


5

Sommaire

Editorial	3
Le clavier magique	4
Bases de données sur Apple	11
La programmation facilitée	22
Banc-test de la carte Legend 128 K DE	33
HAIFA: un amper-interpréteur complet	35
Création graphique en Pascal	54
CX Multigestion à l'essai	61
Courrier des lecteurs	64
Bibliographie	66

JCR, DES MICRO-ORDINATEURS PROFESSIONNEL ET GRAND PUBLIC.





APPLE II

Nous consulter.

Le plus populaire des micro-ordinateurs. 48 K RAM. Basic Applesoft. Une gamme incomparable de logiciels et d'accessoires.

Apple II + 48 K + Disk avec Contrôleur + Moniteur 12"



SHARP PC 1500

Ordinateur de poche de 1,85 Ko de mémoire vive extensible avec module de 8 K CE 155.

susceptibles d'être

sont

ses prix

Mini table tracante 4 couleurs directement connectable sur PC 1500, Interface K 7 incorporé. PC 1500 + CE 150. CE 158

EPSON HX 20

Un système compact clavier écran LCD avec imprimante

Micro K 7.

Extension 16 K.





Imprimantes de haute qualité d'impression. Interface parallèle type Cen-

MX 80 FT : 80 cps. ou 132 compressés.

MX 100 : 100 cps. 132 caractère ou 233 compressés. 8200 F



APPLE III

L'outil professionnel par excellence. 128 Ko ou 256 Ko. Unité de disque incorporée. Sortie RS 232. Nombreux interfaces disponibles. Adjonction possible d'un disque dur de 5 méga. Profilé. Écran vert haute résolution antireflets. Clavier Azerty - Owerty.



COMMODORE VIC 20

Un vrai micro-ordinateur puissant et évolutif idéal pour l'initiation comme pour la pratique de la programmation. 16 couleurs RAM 3,5 K. Version en PAL.





- ATARI 400 et 800
- · APPLE II E
- CASIO PB 100
- SHARP PC 1251
- SHARP PC 1212
- INTERF. RS 232/PC 1500
- VICTOR II 48 K HR

TO 7 THOMSON

Un ordinateur 100% français 8 Ko extensible à 32 Ko. Fourni avec un lecteur optique. Sortic couleur Péritel. Clavier Azerty accentué.

Idéal pour

apprendre en famille.

3650F



Vente par correspondance Catalogue gratuit sur demande Crédit 4-36 mois Leasing 36-48 mois

BOUTIQUE

58, rue Notre-Dame-de-Lorette 75009 PARIS

59, rue du Docteur Escat 13006 MARSEILLE Tél. (91) 37.62.33

Tél. (1) 282.19.80 - Télex: 290350 F Horaires d'ouverture du magasin - du mardi au samedi : 10 h - 12 h 45 / 14 h - 19 h.

Editorial

L'année scolaire qui débute sera l'occasion de développements importants dans le domaine de la micro-informatique. Nous en avons déjà parlé dans le demier éditorial, mais nous devrions voir apparaître en septembre les premiers matériels IBM PC et de la série Digital réellement disponibles à la vente. Les Sirius devraient voir leur logiciel s'enrichir. Pour nous, utilisateurs de matériels Apple, ITT, Silex et autres, les nouveautés sont les périphériques, le développement de la communication, des réseaux de toutes sortes et, bien sûr, l'apparition de programmes toujours plus variés et aux possibilités multiples.

Nous entamons avec ce cinquième numéro de Pom's la deuxième année de notre revue. La première année s'est passée de façon satisfaisante : nous sommes maintenant quasiment en rupture de stock pour chacun des quatre premiers numéros, et nous venons d'augmenter le tirage de Pom's, passant ainsi de 3 000 à 4 000 exemplaires par numéro. La seule chose qui a freiné notre développement a été le refus de la part de l'administration française de nous reconnaître comme revue de presse, en nous accordant l'accord de la Commission Paritaire des Publications de Presse. On reproche à Pom's d'être, soi-disant, une revue publicitaire pour Apple ; la conséquence principale étant que nos frais sont ainsi majorés, par le jeu de la TVA et des frais postaux, de 30 %.

Nous continuons par conséquent à travailler avec des moyens relativement simples, mais faisons tout notre possible pour vous offrir une revue de qualité, sinon de présentation totalement professionnelle. A en croire la croissance des ventes de Pom's, le temps énorme que nous consacrons à Pom's n'est pas perdu. Nous en sommes heureux et espérons que Pom's continuera d'être pour vous un moyen de communication, d'apprentissage et de découverte.

Nous vous offrons dans ce numéro une contribution qui est en fait, vu sa richesse, un produit valant largement de nombreux logiciels commerciaux. HAIFA, le Herz Amper Interpreter For Applesoft, étendra les possibilités de programmation de votre Apple, en particulier dans les domaines graphique et sonore. Le programme est tellement important que nous n'avons pu mettre le source (Lisa 2.5) sur la disquette d'accompagnement. Ce code source occupant plus de 150 secteurs, nous n'avons pu non plus le lister dans la revue : nous imaginons mal que quelqu'un tienne absolument à rentrer plus de quatre pages pleines, ne serait-ce que pour le code hexa! La disquette comporte par conséquent la version binaire de HAIFA, et des programmes de démonstration, sous forme de générique pour Pom's. Les codes sources des versions 48K et 64K pourront être commandés sur une disquette spéciale vendue en option, au prix habituel de 50 francs TTC.

Nous vous offrons aussi une analyse des bases de données réalisée par J.-F. Duvivier, un clavier magique et un amper-interpréteur (plus simple que celui de Herz) dûs à Denis Sureau, un banc-test du programme CX-Multigestion et de la carte Legend 128K DE. Les fans de Pascal trouveront encore dans cet exemplaire une excellente contribution de Michel Crimont, qui s'attaque ici à la création de formes.

Nous recevons de plus en plus de contributions de lecteurs, et n'avons d'ailleurs pas pu toutes les intégrer dans cet exemplaire. Nous rappelons aux lecteurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs contributions sur disquette. Quand cela est possible, nous préférons recevoir le texte sur la disquette en format Apple Writer I ou II.

Directeur de la publication — rédacteur en chef : Hervé Thiriez — Siège social : Editions MEV — 49, rue Lamartine — 78000 Versailles — Rédaction et abonnements : 59, bd de Glatigny — 78000 Versailles — Tél. (3) 918.13.07 — Régie publicitaire : Force 7 — 41, rue de la Grange-aux-Belles — 75483 Paris Cedex 10 — Tél. (1) 238.66.10 — Diffusion auprès des boutiques informatiques et librairies : Editions du PSI — 41-51, rue Jacquard — B.P. 86 — Tél. (6) 007.59.31.

Ont collaboré à ce numéro: Christian Colmant, Michel Crimont, Jean-François Duvivier, Olivier Herz, Denis Sureau, Hervé Thiriez — Conseillers techniques: Olivier Herz et Gérard Michel — Dessins: Bertrand Delestrée et Jean Mourot.

Erratum du N° 5 (paru dans le N° 6)

1. Le clavier magique

Page 4, colonne 2, ligne 4, il faut lire : #<DEPART >, <INCREMENT >.

2. La programmation facilitée

Page 23, colonne 2, lignes 6 et 7, lire : X < 128 diminue la durée, X > 128 augmente.

15 lignes plus bas, lire « affichant PRINT FN ARR(X) »

Afin de formater un écran entier avant de placer les INPUT et de créer une commande de formatage pur, il suffit de quelques instructions en plus et de créer une commande de formatage pur. On supprime « INPUT A\$ » et le paramètre longueur devient obligatoire, car le « 1 » servira à identifier la commande. Il faut pour cela :

Modifier les lignes suivantes :

72 LDY # 0

73 STY LONGUEUR

74 STY \$6

123 BEQ MASQUE

Insérer les lignes suivantes :

54 CMP# '1'

55 BEQ INPUT

75 PHA

76 CMP # '1'

77 BEQ INPTL

115 DEC \$BF

122 INC \$BF

137 MASQUE PLA

138

CMP '1'

139

BEQ GTRTS

3. HAIFA

Page 35, col. 2, \S 3, ligne 5, lire #\$45 ».

Paragraphe suivant, lignes 4 et 5, lire « fait un bip, déconnecte les routines spéciales d'entrée/sortie, puis la reprogrammation de HAIFA intervient — le RESET agit comme CTRL-C : il fait".

Page 36, la pile. Lire PUSH > et PULL > (pas de signe "=").

Page 36, à propos de & GOTO, & GOSUB, & RESTORE et & NEW: comme on peut utiliser des expressions numériques à la place des nombres, il

vaut mieux ne plus utiliser le RENUM-BER!

Page 37, le « INPUT anything ». Une propriété supplémentaire a été omise : & INPUT « [chaîne] » ; [nom de variable], [exp. num.]

& INPUT [nom de variable], [exp. num.].

Ces commandes agissent comme & INPUT, mais ajoutent derrière le curseur un nombre de points correspondant à l'expression numérique (de 1 à 255). Ce nombre de points indique la longueur maximale de la chaîne autorisée : en cas de dépassement, la chaîne sera tronquée en conséquence.

Page 42, bas de colonne 1 : le type 9 a pour effet « $T \Leftrightarrow E$ ».

Page 43, col. 1, §6, lignes 6 et 7 : ... \ll » pour la gauche, \ll » pour la droite...

Page 43, tracer des points et des droites: le HPLOT, le X HPLOT et le N HPLOT peuvent être prolongés par chacune des continuations [ex.1], [ex.2] ou ON [ex.3].

Page 45, col, 2, §4, lire PR # et IN # au lieu de PR = et IN =.

Page 46, §2 et page 47, ligne 1, lire CTRL-SHIFT-N au lieu de CTRL-%.

Page 46, dernier §, lire CTRL-SHIFT-P au lieu de CTRL-à.

Adresse des routines : GETLIN (\$FD6A), RDKEY(\$FDOC) et COUT1(\$FDFO).

Page 48, col. 2, §4, ligne 1 : « Cette routine court-circuite l'entrée de » ; ligne 9 : lire PRINT CHR\$(4)« IN # 0 » : « IN » et non « PR ».

Page 51, col, 2, §2: ligne 3: « ...tables après les fichiers »;, ligne 9: « du code (HAIFA.CODE en 48K ou HAIFA. CODE 1 en 64K), il ne ».

Remarques sur la disquette Pom's 5.

Le programme source est constitué de deux fichiers LISA 2.5 version 64K enchaînés par ICL car l'ensemble était trop gros pour tenir en mémoire en un seul fichier. L'assemblage de ces fichiers sauve automatiquement les deux fichiers source. Là encore, il fallait

deux fichiers distincts car LISA ne laisse que 4K pour le fichier généré.

L'assemblage des deux versions de HAIFA (48K et 64K) a été réalisé avec LISA en version 64K. Pour pouvoir lister les fichiers avec LISA 48K, il a fallu découper HAIFA.TEXT 1 et HAIFA. TEXT 2 en deux parties chacun (suffixes A à D). Ces quatre fichiers s'enchaînent avec ICL, mais ne sont pas assemblables en 48K car la table des symboles est saturée.

Celle-ci a en effet une longueur de \$800 en LISA 48K et de \$1500 en LISA 64K. HAIFA est donc beaucoup trop gros pour être assemblé en 48K!

4. Conversion Pascal/BASIC/Pascal

Nous adressons nos excuses aux lecteurs ayant essuyé des difficultés lors de l'utilisation des programmes de conversion Pascal/BASIC/Pascal, fournis avec les disquettes Pom's 2 à 4, et commentés dans le numéro 3.

Pour ceux d'entre vous qui reçoivent les disquettes, utilisez le programme de transfert de BASIC vers Pascal de la disquette Pom's 5, dans laquelle le bug avait été corrigé, ou celui de la disquette 6, bien entendu.

Ce bug avait été malheureusement absent de nos essais, dans lesquels nous avions remis les programmes sur une disquete Pascal vierge. La conséquence du bug est qu'une partie du programme Pascal risque d'être absente en fin de course.

Le remède est le suivant, à appliquer aux programmes présentés par Gilles Mauffrey dans le Pom's 3 :

1. Dans PASCBAS.OBJO, ligne 288, lire CMP # \$10.

Donc, dans le code objet, faire AE3 : 10.

2. Dans BASPASC.OBJO (sur disquette uniquement), ligne 449, lire CMP # \$10.

Donc, dans le code objet, faire C29 : 10.

3. Avant toute utilisation, nettoyer la mémoire avec :

2000:0

2001<2000 . 8000 M.

Le clavier magique

Denis Sureau

Ce programme utilitaire permet de donner à l'Apple une possibilité que l'on trouve d'origine sur le PET et qui facilite grandement l'entrée d'un programme BASIC au clavier : une seule lettre est tapée, associée à la touche CTRL et une instruction Applesoft apparait sur l'écran : ainsi, CTRL-I remplacera INPUT, CTRL-T THEN, etc...

Pour que la frappe d'un programme, tâche fastidieuse s'il en est, soit encore facilitée, l'autonumérotation est permise par le programme: il suffit d'appuyer sur la barre d'espacement pour que le numéro de ligne suivant apparaisse avec à sa droite le curseur...

Le listing du programme donne toutes les indications nécessaires sur son fonctionnement; il est relativement court car il se sert de la table des instructions Applesoft, commençant à partir de l'adresse \$DODO, grâce à une table d'adresses donnant la correspondance entre les lettres A à Z et 22 instructions Applesoft. Les touches CTRL-U, CTRL-H, CTRL-M et CTRL-X ne sont pas affectées, CTRL-M équivaut à RETURN pour le moniteur.

Lorsqu'on le charge, le programme est inactif. On le rend actif par CTRL-SHIFT-P et l'on peut ensuite, même à l'intérieur d'une ligne, le déconnecter ou le reconnecter avec

- 10 TEXT : HOME
- 20 HTAB 10: PRINT "LE CLAVIER MA GIQUE"
- 30 PRINT : PRINT
- 40 PRINT " CET UTILITAIRE EN ASS EMBLEUR PERMET"
- 50 PRINT "D'ECRIRE LES INSTRUCTI ONS APPLESOFT AU"
- 40 PRINT "MOYEN DE DEUX TOUCHES:
- 70 PRINT " LA TOUCHE CTRL
- 80 PRINT " ASSOCIEE A UN CARAC TERE DE A A Z"
- 90 FRINT " NORMALEMENT L'INITI ALE DE L'INS- ": PRINT " TRUCTION."
- 100 PRINT " DE PLUS ON OBTIEN T AUTOMATIQUEMENT"
- 110 PRINT "LE NUMERO DE LA LIGNE SUIVANTE EN"
- 120 PRINT "APPUYANT SUR LA BARRE D'ESPACE."
- 130 PRINT " LE NUMERO DE DEPAR T DE L'AUTONUMERO-": PRINT "

cette commande.

Quand au numéro de départ de la numérotation automatique et à l'incrément, ils sont définis par l'instruction & [DEPART], [INCRE-MENT]. Par défaut, le numéro de départ est 100 ct l'incrément 10.

On pourra également obtenir la commande LIST avec la touche "/" et CATALOG avec la touche "\$", mais seulement en exécution directe.

La correspondance des touches de contrôle est la suivante :

Touche	Equivalent	1	Touche	Equivalent
A	INVERSE		0	HPLOT
В	HTAB	1	P	HOME
С	COLOR	!	Q	POKE
D	DATA	1	R	RETURN
E	TEXT	!	S	SCALE
F	FOR	1	T	THEN
G	GOTO	1	V	VTAB
I	INPUT	1	W	PEEK
J	GOSUB	!	Y	XDRAW
K	VLIN	. !	Z	NORMAL
L	HLIN	!	CTRL SII	IFT M XDRAW
N	NEXT	!		

Bascule pour brancher ou débrancher le clavier magique : CTRL-SHIFT-P.

- TATION ET L'INCREMENT SONT DONNES"
- 140 PRINT "PAR L'INSTRUCTION: "; : INVERSE : PRINT "&<DEP>,<I NC>": NORMAL
- 150 PRINT " ON MET LE PROGRAM ME EN FONCTION ET"
- 160 PRINT "ON PEUT -A TOUT MOMEN T- LE METTRE HORS"
- 170 PRINT "FONCTION PAR LA COMMA NDE:"
- 180 HTAB 15: INVERSE : PRINT " C TRL-8 ": NORMAL
- 190 IF PEEK (115) + PEEK (116) * 256 < 22000 THEN 300
- 200 PRINT CHR\$ (4)"BRUN MAGIQ\$ 6000"
- 210 CALL 24576
- 220 END
- 300 PRINT CHR\$ (4)"BRUN MAGIQ\$3 A00"
- 310 CALL 14848
- 320 END

```
0800
0800
                2
0800
                3
                   $ 8
                           L E
                                        å
                4
0800
                   $8
                                        8
0800
                5
                   $8
                      CLAVIER
                                        8
0800
                   : 8
                                        å
0800
                7
                   ; 8
                      MAGIQUE
                                        8
0800
                8
                   $8
                                        8
0800
                9
                            FAR
                   38
                                        3
0800
               1.0
                   : 8
                        DENIS SUREAU
                                        8
0800
               11
                   8 8
                   0800
               12
0800
               13
               14
0800
                   HOOK
                          EFZ $38
0800
              15
                   KEYIN EQU $FD18
0800
               1.6
                   FRINT
                          EQU $FDED
0800
               1.7
                   INLINZ EQU $D52E
                   FRMNUM EQU $DD67
0800
              18
0800
               19
                   LINNUM EFZ $50
                  CHRGET EPZ $B1
0800
               20
0800
              2.1
                   TXTPTR EPZ $B8
0800
              22
                  GETADR EQU $E752
                          EFZ $18
              23
0800
                   INCH
                          EPZ $19
0800
              24
                   INCL
0800
              25
                  NUML.
                         EPZ $1A
0800
              26
                   HMUN
                          EPZ $18
0800
              2.7
                   PASSE EPZ $1C
                                                ; 0 = OFF, 1 = ON
0800
              28
                  LINFTR EQU $ED24
0800
              29
                   BELL2 EQU $FBE4
0800
              30
                  MAIT
                          EQU $FCA8
0800
              31
6000
              32
                          ORG $6000
              33
6000
                          OBJ $800
6000
              34
                  ; (LONGUEUR: $1CE)
              35
6000
              36
6000
6000
              37
                   INIT:
6000 A923
              38
                          LDA #TESTS
                                               FLACE UN
6002 8538
              39
                          STA HOOK
                                                ;SAUT A
6004 A960
                          LDA /TESTS
              40
                                                ;L'ADRESSE TESTS
6006 8539
              41
                          STA HOOK+1
                                                ;DANS LE 'INFUT HOOK'
6008 A900
              42
                          LDA #$00
600A 851B
              43
                          STA NUMH
600C 8518
              44
                          STA INCH
                          STA PASSE
600E 851C
              45
6010 A964
              46
                          LDA #$64
6012 851A
              47
                          STA NUML
6014 A90A
              48
                          LDA #$OA
6016 8519
              49
                          STA INCL
6018 A900
              50
                          LDA #INIT
601A 8573
              51
                          STA $73
601C A960
              52
                          LDA /INIT
601E 8574
              53
                          STA $74
6020 4CEA03
              54
                          JMP $3EA
6023
              55
                  TESTS:
6023 201BFD
              56
                          JSR KEYIN
                                               ;LECTURE CLAVIER
6026 C980
              57
                          CMP #$80
                                               ;CTRL-0?
6028 D003
              58
                          BNE TST1
602A 4CE860
              59
                          JMP MAGIQ
602D 48
                          PHA
              60
                  TST1
```

```
602E A51C 61 LDA PASSE ; ON-OFF?
6030 D002 62 BNE TST2
6032 68 63 PLA
6033 60 64 RTS
6034 68 65 TST2 PLA
6035 C99E 66 CMP #$9E ;TEST CLA
6037 901B 67 BCC CTRL ;TOUCHE D
                                                                                           TEST CLAVIER
                                                                           ;TOUCHE DE CONTROLE?
6037 901B 67 BCC CTRL
6039 E000 68 CPX #$00
603B D016 69 BNE RTS
603D C9A0 70 CMP #$A0
603F F050 71 BEQ NUM
6041 C9A3 72 CMF #"#"
6043 F073 73 BEQ PARAM
6045 C9A4 74 CMF #"#"
6047 D003 75 BNE TST3
6049 4CA261 76
604C C9AF 77 TST3 CMP #"/"
604E D003 78 BNE RTS
6050 4CAA61 79 JMP LIST
6053 60 80 RTS RTS
6054
                                                                                        ;BARRE D'ESPACE?
6054 C98D 82 CMF #$8D ;RETURN?
6054 F0FB 83 BEQ RTS
6058 C988 84 CMP #$88 ;FLECHE C
605A F0F7 85 BEQ RTS
605C C995 86 CMP #$95 ;FLECHE C
605C C995 87 BEQ RTS
6060 C998 88 CMP #$98 ;CTRL-X?
6062 F0EF 89 BEQ RTS
6064 C99B 90 CMP #$9B ;ESC
6066 F0EB 91 BEQ RTS
6068 93 ; CETTE PROCEDURE SELECTIONNE
6068 94 ;DANS LA TABLE DU PROGRAMME
6068 95 ;L'ADRESSE DE L'INSTRUCTION
6068 96 ;VOULUE DANS LA TABLE DE
6068 97 ;L'APFLESOFT.
6068 99 CLD
6068 09 ;
6069 297F 100 AND #$7F ;A=A-128
                          81 CTRL:
 6054
                                                                           ;FLECHE GAUCHE?
                                                EQ RTS
CMP #$95 ;FLECHE DROITE?
BEQ RTS
 6069 297F 100 AND #$7F $A=A-128
 606B 0A 101 ASL
606C A8 102 TAY
 606D B94F61 103
                                                LDA TABLE, Y
 606D B94F61 103 LDA TABLE, 1
6070 F01E 104 BEQ EXIT ;SI 0000, SORTIE
6072 8D7F60 105 STA ADRESS+2
6075 B95061 106 LDA TABLE+1, Y
6078 8D7E60 107 STA ADRESS+1
 607B 108 INSTR:
 607B 108 INSTR:


607B A000 109 LDY #$00

607D B9FFFF 110 ADRESS LDA $FFFF,Y

6080 C980 111 CMF #$80
 6080 C980 111
6082 100C 112
                                                                                   DERNIER CARACTERE?
                                                    BPL EXIT
                          113 ;AFFICHAGE ET INSERTION DE CHAQUE
 6084
                          114 CARACTERE DANS LE BUFFER D'ENTREE
 6084
 6084 6084 0980 115 ORA #$80 6086 20EDFD 116 JSR PRIN
                                              JSR PRINT
STA $200,X
 6089 9D0002 117
 608C E8 118
                                                   INX
 908D C8
                          119
                                                   TNY
 608E D0ED 120
                                                  BNE ADRESS
```

Pom's n° 5

```
121 EXIT RTS
6090 60
             122 :
6091
6091
             123
             124
                   ; AUTONUM
6091
                  125
6091
            126 ; AFFICHE LE NUMERO DE LIGNE
6091
             127 NUM:
6091 A61A 128
6093 A51B 129
6095 2024ED 130
6091
                           LDX NUML
                           LDA NUMH
                           JSR LINPTR
6098 A001 131
                           LDY #01
             132 ; INSERTION DANS LE BUFFER D'ENTREE
609A
             133 NUM2:
609A
609A B128 134
609C C9A0 135
                           LDA ($28),Y
                         CMF #$A0
609E F007 136
60A0 9D0002 137
                           BEO NUM3
                           STA $200,X
          138
60A3 C8
                           INY
             139
60A4 E8
                           INX
60A5 D0F3
            1.40
                           BNE NUM2
            141 ;
142 ;INCREMENT DU NUMERO SUIVANT
60 A7
60 A7
60A7
             143 NUM3:
60A7 D8
             144
                           CLD
60A8 18
             145
                           CLC
60A9 A519 146
60AB 651A 147
60AD 851A 148
60AF A51B 149
60B1 651B 150
                          LDA INCL
                          ADC NUML
                           STA NUML
                          LDA INCH
                         ADC NUMH
60B3 851B 151
                           STA NUMH
           152
60B5 A9A0
                          LDA #$A0
60B7 60
             153
                           RTS
60B8
             154 ;
             155 ; ENTREE DES NUMERO DE DEPART & INC.
60B8
             156 PARAM:
60B8
60B8 AA 157
60B9 C624 158
60BB 202ED5 159
                           TAX
                           DEC $24
                                           ;ENTREE
                           JSR INLIN2
60BE A900 160
                                                 D'UNE LIGNE
                           LDA #$00
60C0 85B8 161
60C2 A902 162
60C4 85B9 163
60C6 2067DD 164
                           STA TXTPTR
                           LDA #$02
                           STA TXTPTR+1
                          JSR FRMNUM
                                                ; EVALUATION
60C9 2052E7 165
60CC A551 166
60CE A450 167
60D0 851B 168
                          JSR GETADR
                           LDA LINNUM+1
                           LDY LINNUM
                          STA NUMH
60DZ 841A
            169
                         STY NUML
60D4 20B100 170
                           JSR CHRGET
60D7 2067DD 171
                          JSR FRMNUM
60DA 2052E7 172
                          JSR GETADR
60DD A450 173
                          LDY LINNUM
           174
175
176
60DF A551
                          LDA LINNUM+1
60E1 8518
                           STA INCH
60E3 8419
                           STY INCL
60E5 A98D
            1.77
                         LDA #$8D
60E7 60
             178
                           RTS
40E8
             179
60E8
             180 ; ROUTINES D'AFFICHAGE DU TITRE
```



```
616A 00D0D6
616D D117
616F D129D1 235
                     HEX D129D1C7D1A9D131
6172 C7D1A9
6175 D131
6177 D1EF00 236
                      HEX D1EF0000D164D23B
617A 00D164
617D D23B
617F 0000D1
           237
                      HEX 0000D11CD1490000
6182 1CD149
6185 0000
6187 0000D1 238
                      HEX 0000D120
618A 20
          239 T
618B 3A200C
                     INV ": LE CLAVIER MAGIQUE :"
618E 052003
6191 0C0116
6194 090512
6197 200D01
619A 070911
619D 150520
61A0 3A
           240
61A1 8D
                     HEX 8D
61A2
           241 ;
           242 ; TOUTE COMMANDE PEUT ETRE
61A2
61AZ
           243 ; AJOUTEE AVEC LA ROUTINE
61A2
           244 ; 'COMM' EN AJOUTANT CETTE
61A2
           245 ; COMMANDE A LA LISTE 'LST'
               ; ON DONNE A Y LA PLACE DU
           246
61A2
           247
               ; PREMIER CARACTERE DE LA
61A2
61A2
           248 ; COMMANDE ET ON BRANCHE SUR
           249 ; COMM (Y DE 0 A 254)
61A2
           250 ; ON AJOUTE UN TEST EN DEBUT
61A2
               ; DU PROGRAMME.
           251
61A2
61A2
           252
               ; COMME AVEC CATALOG CI-DESSOUS:
61A2
           253
61A2
           254
           255 ; CATALOG
61A2
               ;-----
61A2
61A4 20AC61 258
                  JSR COMM
61A7 A98D 259
                     LDA #$8D
61A9 60
           260
                     RTS
               61AA
           261
               ; LIST
61AA
          262
61AA
          263
               61AA A000
          264 LIST LDY #$00
61AC A200 265 COMM LDX #$00
61AE B9C061 266 LLOOP LDA LST, Y
61B1 D003 267
                      BNE LLOOP2
61B3 A9A0
          268
                      LDA #$A0
         269
61B5 60
                      RTS
61B6 20EDFD 270 LLOOP2 JSR PRINT
61B9 9D0002 271
                      STA $200,X
61BC E8
          272
                      XNI
61BD C8
          273
                      YMI
                               61C5 C3C1D4 278 ASC "CATALOG"
61BE DOEE
                      BNE LLOOP
          274
                                61C8 C1CCCF
           275
61C0
61C0 CCC9D3 276 LST ASC "LIST" 61CB C7
                                         279
                               61CC 00
61C3 D4
                                                     HEX 00
61C4 00
                                          280 FIN
                                                    END
          2.77
                     HEX 00
                                                            9
```

Pom's n° 5



Récapitulation 48K 6000- A9 23 85 38 A9 85 39 6008- A9 00 85 18 85 18 85 10 6010-64 A9 85 1.A A9 OA 85 19 73 6018-49 00 85 A9 60 85 74 FD 6020-4C EA 03 20 18 C9 80 6028-D0 03 4C E.8 60 48 A5 10 6030-DO 02 68 60 68 0.9 9F 90 0.0 6038-18 E 0 00 16 C9 A0 FO 6040- 50 C9 A3 FO 73 C9 A4 Din 6048-03 4C AZ 61 09 AF DO 03 6050-4C C9 AA 61 60 80 FO FB C9 6058-88 FO F7 C9 95 FO F3 6060-C9 98 FO C9 EF 9B FO EB 6068-08 29 7 F OA A8 E9 45 61 6070-F 0 1E 80 7F 50 60 E9 61 7E 6078-80 60 A0 00 89 FF 6080-C9 80 10 00 09 80 20 ED 6088- FD 9D 00 02 E8 C8 6090-60 A6 1A A5 18 20 24 ED 01 28 6098-AD B1 C9 FO AO 07 9D 60A0-00 02 C8 E8 DO F3 08 60A8-18 A5 19 65 1 A 85 1.4 60B0- 18 65 18 85 18 A9 AO 60 60B8- AA C6 24 20 2E 05 A9 00 60C0- 85 88 A9 02 85 20 89 67 A4 60C8- DD 20 52 E7 A5 51 50 60D0- 85 18 84 1A 20 B 1 00 20 60D8- 67 DD 20 52 E7 44 50 A5 60E0- 51 85 84 18 19 A9 80 60 40E8-86 06 A5 24 85 08 A5 25 60F0-85 09 45 10 na 48 8A NA 85 85 60F8-A9 00 25 24 20 6100- FC A2 0E 20 4A F. 9 AO 00 6108-B9 88 61 C8 20 ED FD C9 6110-80 DO F5 A6 06 A9 01 85 6118-22 85 1C A5 08 85 24 A5 09 85 25 6120-20 22 FC AD 20 6128-20 E4 FE A9 DO 20 A8 FC 6130-20 E4 AO 18 FB A9 AO A6 6138-06 DO 02 A9 80 60 AO nn 84 24 6140-84 25 20 22 20 6148- 9C FC A9 00 4C 1.7 61 00 6150-00 D1 4F 25 D1 01 10 D 0 6158-DA D0 EF D0 D3 D1 93 00 6160-00 DO DE D1 A4 D1 01 0.0 00 D 0 06 D1 17 D1 6170-29 C7 D1 D1 A9 31 D1 D1 6178-EF 00 00 D1 64 02 38 00 6180-00 D1 1C D1 49 00 00 00 6188--00 D1 20 3A 20 0 C 05 20 6190-03 OC 01 16 09 05 12 20 6198-OD 01 07 09 11 15 05 20 61A0-3A 8D AO 05 20 AC 61 A9 61A8- 8D 60 AO 00 A2 00 89 CO 61B0- 61 DO 03 49 AO 60 20 ED 61B8- FD 9D 00 02 E8 C8 D0 EE 61C0-CC C9 D3 04 00 C3 C1 61C8- C1 CC CF C7

Bases de données sur Apple

Jean-François Duvivier

Il est généralement admis que l'une des utilisations les plus populaires d'un ordinateur individuel consiste à stocker des données et à pouvoir les retrouver rapidement. Cela se confirme au vu de l'importance et du nombre de programmes de gestion de bases de données (ou gestion de fichiers) disponibles sur le marché. Au même titre que les jeux ou les progiciels de traitement de texte, ils constituent une classe tout à fait particulière de programmes.

première apparition coincide avec Leur l'arrivée sur l'Apple des unités de disquettes (DOS 3.1 en juillet 1978, DOS 3.2 en février 1979), tant il est vrai qu'une fichier sur cassette était de problématique. Ces premiers essais ont été de clubs naissants, tel que Call-APPLE. Puis, avec l'apparition des SSCI attirées par le succès et la diffusion d'Apple, les programmes commerciaux se sont multipliés. Avec la concurrence, la qualité de ces progiciels s'est améliorée rapidement pour déboucher sur des produits tout à fait remarquables.

J'ai choisi de vous en présenter quatre les meilleurs. Vous n'y trouverez peut-être pas votre favori, le seul qui trouve grâce à vos yeux, et je vous prie de m'excuser d'avance pour cet oubli ! A chacun de ces quatre progiciels sont consacrées deux à trois pages qui vous permettront de vous plus précise de leur une idée fonctionnement et de leurs possibilités. J'ai autant que possible le même cheminement tout au long de cette analyse, avec des étapes bien définies, afin que vous puissiez plus facilement effectuer des comparaisons. ux. Enfin, à la suite de ces textes, un tableau récapitulatif rassemble principales caractéristiques de ces progiciels.

Vous ne trouverez pas à la fin de cet article une conclusion générale, car il était ils impossible de répondre à la question : "Quel est le meilleur ?" ou "Lequel dois-je choisir ?". Chaque programme a ses avantages et ses d'aide, vous l'article paru dans l'Ordinateur Individuel d'avril 1982 : "Quelques conseils pour bien choisir un progiciel de gestion de fichier", article dont je recommande la lecture préalable à tous ceux qui n'ont jamais

utilisé de programmes de gestion de fichiers et qui pourraient être déroutés par les termes employés dans cet article.

Quelques mots avant de commencer, sur les absents. Il s'agit notamment de :

- "CX Multigestion", produit français, qui fait l'objet d'une analyse détaillée par Hervé Thiriez dans ce numéro.

- "Data Factory" écrit par Bill Passauer et distribué par Micro-Lab (150 \$ aux USA). Ce produit monte très fort dans les classements mensuels publiés par Softalk, mais je n'ai pas pu me le procurer à temps.

- "Modifiable Database" (Synergistic Soft-ware), programme qui a quelques défenseurs acharnés car ses fichiers sont totalement accessibles et utilisables en Basic, et à cause de sa grande facilité d'utilisation.

- "Super Généfiche" (Imagol) dont nous attendons de pouvoir tester la version professionnelle.

- des progiciels exécutés sous CP/M avec la carte Z80 (Softcard). Il faut surtout citer "Datastar" (la star des programmes de gestion de fichiers sous CP/M) et "Unibase". Bien qu'ils possèdent des qualités évidentes et indiscutées, je ne les ai pas fait figurer ici pour ne pas rompre "l'homogénéité matérielle", l'Apple II équipé d'une Softcard n'étant plus tout à fait un Apple II...

En dernier lieu, j'adresse tous mes remerciements à la société SIDEG qui m'a prêté très amicalement les programmes faisant l'objet de cette étude.

CCA DATA MANAGEMENT SYSTEM : UN ANCIEN QUI A DE BEAUX RESTES

CCA DMS est le plus ancien des progiciels présentés ici puisque sa première apparition remonte à 1979, date à laquelle le DOS 3.3 n'existait pas encore! Distribué par Personal Software (si, si ! vous connaissez : distribuent aussi Visicalc), ses possibilités lui ont vite permis d'acquérir une place de choix parmi les programmes de l'époque. Présenté sur une disquette normale, inconvénients. Le choix dépend surtout de c'est-à-dire non protégée (1979, c'était la l'utilisation qui doit en être faite. En belle époque), CCA a connu un vif succès et pourrez consulter une distribution (...) très large qui lui a permis de se retrouver en bonne place dans la programmathèque de nombreux utilisateurs Apple.

L'adaptation au DOS 3.3, Muffin oblige, n'a

pas présenté de difficultés. Ayant ainsi traversé le temps sans encombres, le ÇCA DMS - permanent, c'est-à-dire fixé dès le dése retrouve parmi les programmes de gescion de fichiers les plus connus, malgré des performances en retrait par rapport aux progiciels plus récents.

Configuration

grammes Applesoft chaînés entre eux. Il nécessite donc un Apple II+ ou un Apple équipé carte langage ou d'une carte ROM Applesoft. Bien qu'il soit exploitable avec seule unité de disquettes, il est une souhaitable d'en posséder deux afin d'éviter changements de disquettes rendus nécessaires par les overlays. Le peut être exécuté en 3.2 comme en 3.3 Le CCA DMS

Lors de la première utilisation, le programme demande les données relatives à l'imprimante (slot ou adresse de la routine, données d'initialisation, présence d'un qui vous évitera de rentrer les mêmes paramètres à chaque exécution du programme. Et il vous suffira de supprimer ce fichier pour repasser automatiquement en phase de configuration.

Menu principal

Il comprend sept fonctions :

- "Terminate processing" : fin (sauvegarde des fichiers et retour au Basic)
- "Perform file maintenance" : entrée de nouvelles données, modification, recherche, suppression...)
- "Print a report or labels" : sorties sur
- "Compact a file" : compactage du fichier
- "Define a file" : définition du fichier
- "Sort a file" : opérations de tri
- "Change slot number" ; changement de slot

Définition du fichier

Chaque champ a trois caractéristiques de base qui doivent être définies :

- un identificateur (1 à 5 caractères) qui sera utilisé dans toutes les opérations pour désigner ce champ;
- un label plus explicite (1 à 15 caractères) qui sera affiché lors de l'entrée des données ou de la sortie sur imprimante;
- la longueur, qui représente le nombre de caractères réservés pour ce champ.

Chaque champ peut avoir trois types diffé-

- alphanumérique, c'est-à-dire qui accepte tous les caractères;
- numérique (jusqu'à 9 chiffres) auquel cas la première lettre de l'identificateur

doit être une '*':

part et non modifiable (intéret ?!?). La première lettre de l'identificateur est alors un '!'.

Il est également possible de définir des champs calculés à partir des autres champs numériques. La formule entrée est évaluée de CCA DMS se présente sous forme de six pro- gauche à droite, sans hiérarchie entre les opérations. Les parenthèses étant interdites. les possibilités d'exploitation des champs calculés sont assez réduites.

> La taille maximale autorisée d'un enregistrement est de 232 octets, et le nombre de champs par enregistrement est limité à 24. La taille totale du fichier ne peut excéder la capacité d'une disquette, ce qui le limite à 140K en DOS 3.3.

Utilisation du fichier

L'option 1 du menu général est utilisée retour chariot -line feed - supplémentaire) et pour ajouter, modifier ou rechercher un en-le nombre d'unités de disquettes. Ces données registrement. La ligne supérieure de l'écran sont stockées dans un fichier CONFIGURATION indique à tout moment le nom du fichier, le numéro de l'enregistrement présenté et le nombre total d'enregistrements.

> L'entrée des données est effectuée ligne par ligne, certainement par des instructions Basic INPUT, ce qui donne à l'écran une présentation peu esthétique. La fonction Recherche est vraiment minimale, car elle ne permet que la recherche de l'occurence d'une chaîne de caractères dans un champ unique. Il n'y a donc pas la possibilité de tester les valeurs des champs numériques (comparaisons de valeurs) ni d'effectuer des recherches logiques (ET, OU) sur plusieurs critères.

La fonction Modification permet de changer le contenu d'un champ. Cependant, l'enregistrement à modifier doit être spécifié par son numéro, ce qui oblige pratiquement à effectuer une opération de recherche pour connaître le numéro avant chaque modification.

La fonction Suppression présente une caractéristique intéressante : l'enregistrement supprimé est seulement marqué dans le fichier et non pas détruit. Cela permet par exemple de pouvoir imprimer tous les enregistrements supprimés, ou même de les récupérer si le besoin s'en fait sentir ! La suppression effective intervient lors du compactage du fichier (option 3 du menu).

Une dernière fonction permet de créer des fichiers d'index, contenant les numéros des enregistrements satisfaisant à un critère. A partir d'un fichier d'adresses, on peut ainsi constituer un fichier d'index reprenant par exemple toutes les personnes habitant la même ville ou le même département. Ce fichier d'index est utilisé par le "générateur de rapport" qui pourra alors éditer les renseignements concernant ces personnes.

Edition de rapports

Le "générateur de rapport" permet, à partir du fichier global ou d'un fichier index, d'éditer les données souhaitées. Les paramètres donnés peuvent être les champs à éditer, ou un intervalle de valeurs d'un champ. Il est également possible d'introduire des sous-totaux et des totaux. A noter qu'il est possible d'utiliser une imprimante ayant un driver en RAM, puisque la page 3 est disponible à cet effet (\$31A à 3D0).

Possibilités de tris

Il est possible de trier tout le fichier. Bien que nous n'ayons pas pu faire l'essai sur un fichier très gros, il semble que le processus de tri soit particulièrement long : - celle de redéfinir le fichier en gardant la documentation indique en effet 10 à 15 minutes pour un fichier de 200 enregistre- - l'amélioration des possibilités de tris et

Le tri peut être effectué sur un maximum de 10 champs, et spécifié ascendant ou descendant sur chacun. Si le fichier ainsi trié est supérieur à l'espace mémoire disponible en RAM, le programme utilise un fichier de travail. C'est particulièrement dans ces moments-là que l'on apprécie le fait d'avoir deux drives !

Remarques diverses

CCA DMS et Visicale étant distribués par la même société, la disquette comprend des <u>Configuration</u> programmes de conversion entre CCA et Visistandard pour communiquer avec Visicalc.

CCA DMS étant écrit en Applesoft et non protégé, il est possible de lister tous les programmes et donc de les modifier. De même, les fichiers sont des fichiers TEXT standard et leur structure est expliquée en détail dans la documentation. Il est donc tout à fait possible d'utiliser les données stockées par CCA dans d'autres programmes.

Documentation

La documentation se présente sous la forme d'un classeur comprenant 90 pages de la taille désormais classique des manuels Apple. Elle est rédigée en anglais et permet de découvrir CCA pas à pas grâce à de nombreux exemples.

Conclusion

Le principal avantage de CCA réside dans Le menu principal comprend six options : son "ouverture". Il peut être modifié et ses fichers sont accessibles à tous. Ses - "Design File" correspond à la définition du principaux défauts sont ses limitations du fichier; nombre de caractères par enregistrement (232) - "Add" ajoute de nouvelles fiches: et du nombre de champs (24), ainsi que la - "Copy" permet la sauvegarde des fichiers,

pauvreté des possiblités de recherche et de tri.

PERSONAL FILING SYSTEM : POUR UNE UTILISA-TION INDIVIDUELLE

Sur la petite boîte plate qui contient la disquette et la documentation du PFS s'étale un gros macaron bleu sur lequel est inscrit : "New Features". Voici donc la dernière révision du PFS. Qu'y a-t-il de changé ? Le prix tout d'abord, qui a grimpé de 50% à l'occasion du passage à la révision F, mais qui reste tout de même relativement sage pour programme de gestion de fichier. Les un améliorations techniques portent essentiellement sur trois points :

- la possibilité de scinder et fusionner les fichiers:
- les données déjà entrées:
- d'édition sur imprimante.

Cette dernière amélioration n'est malheureusement pas suffisante pour combler la grande lacune du PFS dans le domaine de l'édition de rapports. Elle ne rend donc pas inutile l'achat du programme "jumeau" : le PFS Report qui a pour unique vocation l'établissement de rapports. Nous avons donc testé l'ensemble PFS et PFS Report afin que tout soit comparable avec les autres progiciels testés.

L'ensemble PFS+Report est proposé sur deux calc, en utilisant le format DIF (Data disquettes séparées qui ne peuvent être Interchange Format) qui est devenu un "bootées" qu'en DOS 3.3. Ces disquettes sont protégées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas copiables. Aucune disquette de sauvegarde n'est incorporée et il faut donc les commander aux USA (15 dollars chaucune).

> Le PFS est le seul des quatre progiciels testés ici qui puisse s'exécuter sur un ancien Apple avec mémoire Integer et sans carte langage ou carte ROM Applesoft. L'ensemble du programme est chargé dès le départ dans sa totalité. Il n'y a donc pas d'overlay et il n'est pas nécessaire de garder la disquette programme dans le drive, ce qui autorise l'utilisation du PFS avec un seul drive. Attention cependant, PFS Report nécessite une disquette de travail pour ses tris et rend alors souhaitable le deuxième drive.

Menu principal

option rendue nécessaire par le fait que les fichiers créés par le PFS ne sont pas accessibles à partir du Basic;

- "Search/Update" regroupeles fonctions de recherche d'une fiche et de modification;

- "Print" : édition sur imprimante (cette fonction sert très peu lorsque l'on a le Report, beaucoup plus complet);

- "Remove" supprime les fiches.

Le menu principal du PFS Report comprend quant à lui :

- "Print a Report", qui commande l'édition d'un rapport;

- "Pre-define a Report", option permettant de définir à l'avance et de stocker sur disquette la forme et le contenu du rapport;

- "Set New Headings", pour le changement des libellés sur le rapport.

Définition du fichier

Le PFS n'utilise pas le concept d'enregistrements et de champs, mais celui de pagesécrans. Il n'est pas nécessaire de spécifier la longueur et le type de chaque élément. Il suffit de laisser la place adéquate sur l'écran.

La définition s'effectue très facilement en positionnant sur l'écran les différents libellés. On peut ainsi choisir soi-même la présentation de la fiche telle qu'elle apparaîtra à l'écran lorsqu'on voudra la consulter. Le nombre de caractères ou de lignes laissés entre un libellé et le libellé suivant définit la longueur maximum du renseignement qui pourra y être entré (la taille maximale d'un élément est donc légèrement inférieure au nombre de caractères disponibles sur l'écran soit environ 800 caractères).

Le premier élément défini possède une signification particulière puisqu'il sera la clé d'entrée privilégiée dans le fichier. Le temps de recherche de la fiche définie par cette clé est de 2 à 3 secondes. Par contre, toute recherche sur un quelconque autre élément oblige la lecture complète du fichier. Le temps dépend alors de la taille du fichier.

Si vos informations ne tiennent pas sur unc page-écran, on peut alors y ajouter des pages additionnelles (jusqu'à 31). La fiche est définie comme étant un ensemble de pages-écrans. Comme d'autre part, il est posible de définir jusqu'à 50 éléments par page-écran, la taille d'unc fiche peut être très grande. Seule limitation : le fichier global doit tenir sur une disquette unique, ce qui, dans le cas d'une fiche géante de 32 pages avec 50 éléments par page, ne doit pas représenter beaucoup de fiches! A l'inverse, si la fiche ne comprend qu'un seul élément, le fichier est quand même limité à 1000

fiches.

Utilisation du fichier

L'option 2 du menu principal permet de remplir les fiches. La présentation de la fiche vierge suit scrupuleusement celle adoptée lors de la définition du fichier. Les libellés sont écrits en inverse, ce qui accroit la lisibilité.

En bas de l'écran sont regroupées deux lignes d'information indiquant le nom du fichier sur lequel on travaille, le numéro de

la fiche en mémoire, le numéro de la page-écran affichée et le pourcentage de remplissage de la disquette-fichier (une nouveauté intéressante de la nouvelle révision).

Chaque élément peut être entré séparément, les flèches permettant d'aller rapidement d'un élément à l'autre. Puisqu'il n'y a aucune déclaration des types (alpha, numérique...) des éléments, il n'y a pas de contrôle et il est possible de rentrer n'importe quelle donnée. Le code postal pourra par exemple être rempli avec "ABCDEFGH"!

L'entrée définitive des données a lieu lors de la validation d'une fiche par la touche Control-C. La fiche est alors stockée sur disquette. Il n'y a malheureusement pas de buffer et à chaque entrée d'une fiche correspond un accès disque. Il est possible, avant de valider la fiche, soit d'effectuer des corrections, soit d'annuler purement et simplement l'entrée grâce à la touche ESC. Cette touche ESC est très pratique car elle a la même fonction dans tous les cas : annulation des données ou de la commande déjà frappées et retour au menu.

I.'option 4 du menu permet la recherche et la modification d'une fiche. Les fonctions de recherche disponibles sont évoluées, avec notamment la possiblité de comparer le début ou la fin d'un élément, de tester l'occurence d'une chaîne de caractères (avec emploi de "wild caracters" ou caractères nuls), la position d'un caractère... Les tests numériques (inférieur, supérieur, différent, égal) sont également possibles sur les éléments contenant des nombres. Bref, des possibilités qui satisfont à 95% des cas.

Lorsque les critères de recherche sont entrés, le programme affiche la première fiche trouvée. Il est alors possible de la modifier en changeant quelques données, puis de continuer la recherche. Cette facilité d'utilisation a un revers énorme : il n'y a pas de différence entre consultation de fiche et modification, c'est-à-dire que lorsque la fiche est à l'écran, elle peut être modifiée. Il n'existe aucun mode qui permette une

sans risque de la consultation seule, modifier (il suffit d'appuyer, sans s'en rendre compte, sur une touche quelconque pour modifier la fichc !!). Alors attention si d'autres personnes que vous-même ont accès à votre fichier !

Edition de rapports

L'option 5 du PFS permet l'édition des fiches sur imprimante. Cette édition peut se faire sur une partie du fichier grâce à la spécification des fiches qui doivent être prises en compte, spécifications effectuées à l'aide des fonctions de recherche définies plus haut. Ensuite sont définis les éléments à éditer. Le PFS a des possibilités de définition et de spécification de rapports très réduites; le PFS Report est heureusement là pour le seconder.

L'option 3 du Report permet de remplacer sur les rapports les libellés définis dans la fiche par des libellés plus explicites.

L'option 2 concerne la prédéfinition des rapports. Ces définitions sont stockées sur la disquette et on peut mémoriser 8 types de rapports simultanément. Elles indiquent les éléments qui doivent être édités, l'ordre dans lequel ils seront imprimés et la mise en page du rapport (sauts de pages, sauts de lignes...). Le tri a lieu sur les deux éléments les plus à gauche sur le rapport. Il peut être spécifié en alphanumérique (le tri est réalisé selon l'ordre alphabétique) ou numérique (le tri est fait par ordredécroissant). Il n'est notamment pas possible d'effectuer un tri numérique croissant ou un tri dans l'ordre inverse de l'alphabet.

Le PFS Report autorise l'introduction de supplémentaires consistant en des calculs de totaux, de nombres d'éléments dans une colonne ou de moyennes. Ces calculs peuvent être effectués sur le rapport tout entier, ou sur chaque page du rapport sous forme de sous-totaux. Le Report autorise également la définition de colonnes dérivées reportés des calculs numériques effectués à partir des autres colonnes. Ces colonnes dérivées ne doivent pas être confondues avec des champs calculés, car elles n'existent que sur le rapport et il n'est pas possible de les incorporer dans la fiche.

Divers

La nouvelle révision ajoute au PFS un certain nombre de fonctions supplémentaires dont deux sont les bienvenues : la redéfinition du fichier et la possibilité de scinder ou fusionner les fichiers. La redéfinition du fichier permet d'adapter le fichier aux besoins au fur et à mesure du temps. Certains d'autres font cruellement défaut. Lors d'une va nous être bien utile tout au long de cet redéfinition, les données correspondant aux

libellés du nouvel écran présents dans l'ancien, seront reprises dans le nouveau fichier.

Quant à la séparation d'un fichier en plusieurs morceaux ou la fusion de plusieurs fichiers, elle permet une meilleure adaptation du fichier aux besoins réels.

Documentation

Le PFS et le PFS Report disposent chacun de manuel (90 et 45 pages respectiveleur ment). Ecrits en anglais, très clairs, ils comprennent de nombreux exemples et surtout beaucoup de représentations de l'écran. Mais le plus agréable, c'est la version française du manuel de l'opérateur jointe avec le PFS. Cette brochure de 45 pages, éditée par Sonotec (l'importateur de PFS), a été visiblement tirée en traitement de texte sur Apple et une Centronics. Le résultat est bon et réjouira tous ceux à qui l'anglais donne des maux de tête.

Conclusion

La qualité primordiale du PFS, c'est avant tout sa facilité d'utilisation (surtout pour partie définition du fichier) et sa la rapidité d'apprentissage. Dans le cas d'une utilisation personnelle sans gros besoins de rapports, il n'est peut-être pas nécessaire d'acheter le PFS Report; le prix est dans ce cas très compétitif par rapport à celui des autres programmes.

S'il est indiqué pour des utilisateurs individuels, il est par contre peu recommandé pour des applications professionnelles en raison principalement de l'absence de contrôle lors de la saisie et surtout de l'impossibilité de consultation sans risque de modification.

VISIFILE : POUR VISI-PHILES UNIQUEMENT ...

Nous voici en pleine Visi-manie. Après Vi-(3 au maximum) dans lesquelles pourront être sicalc, Visidex, Visitrend, Visiplot, Visimachin, voici venir Visifile distribué comme il se doit par Visicorp, nouvelle dénomination de Personal Software !

> Ouvrons donc le classeur. A la fin, dans une pochette en plastique, deux disquettes. Un original et un backup ? Excellente idée ! Mais non, vous n'y êtes pas : il n'y a pas de backup et le programme est réparti sur deux disquettes. Comme trop souvent, vous devrez écrire aux USA et trouver quelques dollars pour pouvoir bénéficier de la disquette de backup.

Dans cette même pochette est incorporée une éléments définis sont peut-être inutiles, carte de référence à cinq volets. Voilà qui essai!

Configuration

Il est possible d'exécuter Visifile sur n'importe quel type d'Apple II (Applesoft ou non), pourvu qu'il soit équipé du DOS 3.3. Au premier chargement du programme, il est nécessaire d'inscrire le nombre de drives Le numéro du slot est testé connectés. par le programme (quel directement raffinement !) qui constitue le classique fichier "configuration" évitant de rentrer paramètres à chaque exécution du programme. Les overlays étant nombreux, il parait souhaitable de disposer de deux drives : un pour le programme et un pour les fichiers.

Menu principal

Après affichage de la version et du numéro de série, le menu principal est affiché à l'écran. Il n'occupe que quatre lignes en haut de l'écran, afin de laisser le reste de l'écran libre pour les fiches ou pour l'affichage des commandes disponibles qui se trouvent ainsi pratiquement toujours sous les yeux de l'utilisateur. Les deux flèches permettent de sélectionner la commande désiréee à l'aide d'un curseur en vidéo inverse (il me semble avoir déjà vu cela quelque part...)

On dispose de neuf options :

- "Select" : choix du fichier
- "Define" : définition du fichier
- "Maintain" : entrée, consultation, modification et suppression des enregistrements.
- "Sort" : création des fichiers d'index, afin d'ordonner le fichier principal
- "Copy" : duplication d'une partie ou de la totalité de la disquette fichier
- "Print" : édition sur imprimante
- "Back up" : réalisation de disquettes de sauvegarde pour les fichiers (pratiquement identique à l'option Copy).
- "Special" : fonctions annexes telles que l'initialisation de disquettes vierges, le transfert de fichiers DIF, le changement des paramètres disques et imprimante...
- "Done" : fin de la séance de travail.

Définition du fichier

Elle est réalisée par l'intermédiaire de la fonction "Define". Lorsque cette fonction est choisie au moyen du curseur et, après quelques tours de disquette sur chaque drive, un sous-menu est affiché. La fonction "Create" permet de créer et de définir le fichier. Pour chaque enregistrement doivent être définies trois caractéristiques :

- le nom, limité à 10 caractères
- la longueur, limitée à 128 caractères pour un champ alphanumérique et à 38 pour un champ numérique
- le type : Alphanumérique, Numérique ou Permanent (?!?)

Comme pour le CCA DMS, la taille maximum d'un enregistrement est de 232 caractères (bien faible!) ou de 24 champs. Le nombre de caractères disponibles est affiché en permanence en haut de l'écran et est diminué au fur et à mesure de la création des champs.

Unc caractéristique intéressante est à noter : il est possible d'opter lors de la définition du fichier pour un format de visualisation automatique ou personnalisé. Dans l'option automatique (par défaut), chaque champ est placé aussi près que possible de son prédecesseur. Si la place restant sur la ligne n'est pas assez importante, il est placé sur la ligne suivante. Dans le cas du format personnalisé, l'utilisateur doit spécifier la place qu'il souhaite attribuer sur l'écran à chacun des champs.

Utilisation du fichier

Une fois l'option "Maintain" choisie, l'utilisateur peut alors assister à un Son et Lumière spécial pour deux drives. L'écran dispense des messages rassurants, soit dans l'ordre : "Reading...", "Writing..."(tiens, tiens, quelle idée ?!), "Loading Maintenance functions" (là, j'ai de la chance car toutes les fonctions se trouvent sur la même disquette programme), "Reading files, please wait"(je ne fais que cela!), "Formatting screen"... En tout 28 secondes bien longues!

Une fiche vierge est alors présentée à l'écran. On peut à présent ajouter une fiche, la modifier, la supprimer ou chercher une autre fiche, tout ceci heureusement sans trop de temps d'attente. L'entrée est relativement facile grâce aux deux flèches qui permettent de passer d'un champ à un autre sur l'écran. Sont également utilisables de nombreuses fonctions d'édition (sous forme de caractères de contrôle) qui permettent par exemple d'insérer ou de supprimer un caractère.

Les fiches ne sont pas enregistrées sur la disquette au fur et à mesure de leur entrée, mais à une fréquence dépendant de leur longueur. A noter que pour la modification ou la recherche d'un fiche, il est nécessaire de fournir son numéro, ce qui n'est pas très commode.

Possibilités de tri

Le tri d'un fichier Visifile provoque la création d'un fichier d'index qui pourra ensuite servir à l'édition de rapports ou à la consultation de fiches. Il est possible de trier jusqu'à 10 champs maximum et de stocker un maximum de 24 fichiers d'index pour chaque fichier Visifile.

Divers

Etant édité par Visicorp, Visifile dispose évidemment d'une structure de fichier au récupérer les fichiers de CCA DMS.

Documentation

Ecrite en anglais, la documentation de Visifile est l'un de ses points forts. Grâce à un exemple de fichier fourni sur la disquette l'utilisateur novice peut programme. apprendre le fonctionnement de rapidement Visifile en suivant les différents chapitres de la documentation, dans laquelle on trouve nombreuses représentations de très l'écran.

Conclusion

La dernière pétale de la marguerite que j'effeuillais est tombée sur "pas du tout". C'est vrai, j'ai été quelque peu déçu par Visifile. Certes, on ne peut pas refaire tous les jours un programme de la trempe de Visicalc. Mais j'ai retrouvé dans Visifile beaucoup trop de limitations du CCA DMS telles que la longueur des champs et de l'enregistrement ou la faiblesse de l'évaluation des formules pour les champs calculés évoquée pour CCA. Et ce que l'on pardonne à un programme vieux de trois ans ne peut plus l'être pour un programme récent. Quant à la lenteur des opérations, elle a mis mes nerfs à bout. Attendez donc la version suivante et pensez à PFS ou DB Master pour vos achats !

DB MASTER : LE MAITRE ...

Un nom qui "sonne" bien, et annonce d'entrée la couleur : Master Stoneware, la société qui le distribue, ne fait pas dans la nuance. Mais il est vrai que l'on peut se d'être ambitieux avec un tel permettre produit !

Comment vous le présenter ? A vrai dire, 1'Ordinateur Individuel, revue bien connue, m'a coupé l'herbe sous les pieds puisqu'ils ont publié un essai du DB Master dans le numéro du mois de júillet-août 1982. Je ne serai pas rancunier et je vous recommande de lire leur article avant le mien afin de faire connaissance avec le DB. Il n'est donc pas question de refaire ici une analyse complète, mais plutot de souligner quelques points et d'examiner les deux disquettes utilitaires prévues pour le DB.

Atouts et points faibles du DB Master

L'une des premières choses qui frappe, lorsqu'on débute sur le DB, c'est l'utilisation de mots de passe. Non pas un. mais trois qui permettent une hiérarchie entre les différents utilisateurs et assurent une sécurité et confidentialité des certaine données. Le premier mot de passe n'autorise que la lecture des champs non protégés à la conception, le second permet la lecture et la

format DIF qui lui permet d'utiliser les modification de tous les champs existant dans données d'autres programmes et notamment de un enregistrement. Le troisième est le sésame : il permet de changer tous les mots de passe et donc de sélectionner les utilisateurs en leur fournissant le nouveau mot de passe ou non. Rassurcz-vous, si vous avez la mémoire défaillante, vous pouvez toujours concevoir votre fichier sans aucun mot de passe !

> Autre surprise, la montion "illimitée" en face de l'information taille maximum du fichier. En effet, DB peut stocker les données d'un fichier sur autant de disquettes qu'il le faut. Cette possibilité de chaînage des disquettes, couplée à la compression importante des données avant leur stockage, autorise la création et l'exploitation de fichiers importants, dont la taille ne sera plus limitée que par l'ennui de la personne changer les innombrables chargée de disquettes dans le drive (bon courage : la documentation signale que l'on peut aller jusqu'à 256 disquettes !).

> Chaque enregistrement est défini par une clé primaire qui doit être unique (35 caractères maximum) et peut posséder plusieurs clés secondaires. Grâce à ces clés secondaires, on peut retrouver rapidement une fiche à partir de renseigenements divers. En effet, le temps maximum de recherche d'un enregistrement par sa clé primaire est de trois secondes, celui de la recherche à partir d'une clé secondaire est de 5 à 7 secondes. Mais cette performance se paie cher le moindre fichier nécessite deux disquettes ! La première contient le fichier de chaînage des clés secondaires par rapport aux clés primaires ainsi que les rapports pré-définis. La seconde contient les données proprement dites. Comme, de plus, la disquette programme doit rester en place en raison des overlays, le minimum confortable pour l'utilisation de DB est de 3 drives (et donc deux controleurs).

> Le DB autorise 10 types de champs diffé-rents. La définition d'un fichier, qui est déjà compliquée avec la spécification des clés primaires et secondaires, s'en trouve encore alourdie. Mais ce n'est qu'une mauvaise étape à passer car, une fois le fichier défini, l'utilisation est beaucoup plus facile et plus sûre. Il n'est plus possible de se tromper dans les entrées, car tous les contrôles sont faits : type des données, présence facultative ou obligatoire, longueur fixe ou variable... Il est même possible d'utiliser des valeurs par défaut afin de faciliter la tâche. Parmi les types de champs les plus intéressants, on dispose

> - "L'Auto-date", qui contient la date à laquelle l'enregistrement a été accédé pour la dernière fois. Cette date est remise à jour à chaque accès de l'enregistrement. On peut toutefois déplorer, comme pour le type

	CCA DMS !	PFS !	PFS REPORT
	=========================== !		
Nom du programme! !		Personal Filing ! System !	Personal Filing System Report
Auteur(s)!	Helmar Ben Herman! & Colin G, Jameson!		John Page
! Distribution!		Software Publish-! ing Corporation !	
Version testée!	CCA DMS V 5.2 !	PFS Rev F (03/82)!	Rev C (08/81)
Prix indicatif!	1000 F !	Rév E : 880 F ! Rév F : 1250 F !	880 F
Documentation!	Anglaise, 90 p. !	Anglaise, 90 p. ! Française, 45 p. !	Anglaise, 45 p.
Disquette! Backup! Achat Backup!	Non protégée ! - ! - !	Protégée ! Sans Backup ! USA : 15 \$!	Protégée Sans Backup USA : 15 \$
! Configuration Apple! !	Apple II + ou ! Apple II avec ! ROM Applesoft ou ! carte langage !	Apple II ou ! Apple II+ !	Apple II ou Apple II+
Nombre de drives ! souhaitables!	2 !	1 !	2
Fichier maximum!	1 disquette !	1 disquette !	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Taille maximum des ! enregistrements!	232 caractères ! ou 24 champs !	32 pages-écrans !	<u> </u>
Taille maximum !	! 232 caractères	1 page-écran soit! 800 caractères !	_
Type des champs!	Alpha, Numérique ! et Permanent ! !	pas de définition! de types ! !	Alpha et Numériques
Champs calculés!	Oui!		3 : uniquement sur le rapport
Compatibilité DIF!	Oui !	Non !	_
Possibilité de ! Redéfinition!	! Non !	! Oui !	_
Fusion fichiers!	Non !	Oui !	

!	VISIFILE	! DB MASTER	! UTILITY PAK 1&2
	===========	:=====================================	
Nom du programme!	Visifile	! ! Data Base Master !	! ! !
Auteur(s)!	Richard Ewing & John Unger Zussmar	! ! Barney Stone	! ! Barney Stone
Distribution!	Visicorp	! ! Stoneware	! Stoneware
Version testée!	Visifile V 1.0	! Version 3	! –
Prix indicatif!	2395 F	! 2300 F	! UP #1 : 995 F ! UP #2 : 1200 F
Documentation!	Anglaise, 164 p.	! Anglaise, 130 p.	! UP #1 : 48 p. ! UP #2 : 18 p.
Disquette! Backup! Achat Backup!	Protégée (2 Dk) Sans Backup USA : 20 \$! Protégée ! Sans Backup ! USA : Gratuit	! Protégée ! Backup Fourni ! -
! Configuration Apple! !	Apple II + ou Apple II	! Apple II + ou ! Apple II avec ! ROM Applesoft ou ! carte langage	! Apple II + ou ! Apple II avec ! ROM Applesoft ou ! carte langage
Nombre de drives ! souhaitables!	2	! ! 3	! ! 3
Fichier maximum!	1 disquette	! illimité	! -
Taille maximum des ! enregistrements!	232 caractères ou 24 champs	! 1020 caractères ! ou 100 champs	!! -
Taille maximum ! d'un champ!	Alpha : 128 car. Num : 38 car.		!! -
! Type des champs! ! !	et Permanent	! Alphanumérique ! Numérique (3) ! Date (2) ! Dollar/cents ! Y/N - Numéro ! Sécurité Sociale	!
Champs calculés!	Oui	! 24 : uniquement ! sur le rapport	! -
Compatibilité DIF!	Oui	! Oui	! -
Possibilité de ! Redéfinition!	Oui	! ! Oui avec UP #1	!

"Date", qu'il n'y ait pas le choix entre la notation européenne (jour/mois/an) et la (déjà incorporé dans la disquette programme notation américaine (mois/jour/an).

- Le type Y/N, ne pouvant prendre que deux valeurs : Yes ou No.
- Le type "Dollar/Cents" tout-à-fait adapté aux données exprimées en dollars. Seul problème, en francs et centimes bien de chez nous, la limitation à 9 digits correspond à une valeur sept fois plus faible qu'en petits billets verts !

Les possibilités de tri paraissent sans failles puisqu'il est même possible d'effectuer des ET et des OU logiques entre les différents critères choisis. Mais là encore, le nombre de possibilités et la densité de l'affichage à l'écran rendent la maîtrise du système longue à acquérir. Et l'absence d'une carte récapitulative de toutes les commandes se fait largement sentir.

Autre invention bien pratique : les "short forms" destinées à faciliter la consultation du fichier ou l'entrée des données. Le principe est de ne présenter à l'écran que les champs utiles à l'utilisateur, sous une forme qu'il aura lui-même définie, et d'éliminer toutes les autres qui sont inutiles. possibilité accroit notablement la lisibilité du fichier et permet surtout une utilisation plus facile pour des personnes autres que le concepteur.

Stoneware a d'autre part réalisé deux disquettes d'utilitaires qui complètent les fonctions du DB. La première date de 1981, tandis que la seconde vient juste de sortir. les deux cas, ces disquettes sont protégées et donc non copiables, mais une disquette de sauvegarde (backup) est présente avec l'original (c'est trop rare pour ne pas le signaler !).

La disquette Utility PAK 1

Elle ajoute un nombre important de possibilités au DB :

-redéfinition et restructuration du fichier avec la possibilité d'ajouter ou d'enlever des champs, de modifier les champs calculés et surtout de redéfinir la clé primaire. ces fonctions sont d'autant plus importantes sur le DB que les contrôles sont très stricts en ce qui concerne les types des champs et que la moindre erreur de définition fichier peut avoir à la longue des conséquences néfastes.

-duplication des fichiers de données afin de constituer des sauvegardes.

-fusion totale ou sélective de 2 fichiers.

-possibilité de "réparer" une disquette de données endommagée (inutile si on a fait consciencieusement les sauvegardes nécessaires...).

-édition de statistiques sur les fichiers du DB Master.

-translation des fichiers afin de les rendre compatibles avec le format DIF (utilisé par Visicalc). A cet effet, la documentation inclut la spécification technique complète du format DIF. Autre possibilité de translation possible : fichier DB vers fichier TEXT et inversement. Une idée intéressante si on veut utiliser les données du DB pour d'autres programmes.

La disquette Utility PAK 2

Au contraire de la disquette 1 qui n'est valable que pour la version "standard" du DB, la disquette 2 peut également être utilisée avec les versions spéciales pour disques 8 pouces et disques durs connectables à l'Apple (notamment pour le Corvus 5 et 10 Mo). Les fonctions offertes sont les suivantes :

- "Global Editor" qui permet de supprimer ou de modifier le contenu de certains champs sur fichier entier. Il est par exemple le possible de remplacer le contenu d'un champ par une constante ou le résultat d'un calcul, d'incorporer dans un champ numérique la différence entre deux dates présentes dans l'enregistrement...
- "The Label Printer" améliore et facilite l'édition d'étiquettes. Il autorise la conversion automatique des données issues du fichier DB en minuscules, sauf pour la du mot qui reste en première lettre majuscule.
- "Transaction File Merge" apporte la possibilité de transférer le contenu d'un ou plusieurs champs numériques entre 2 fichiers.
- "Reblock for Extra Space" est particulièrement utile lorsque la taille du fichier dépasse une disquette. Il est alors intéressant de regrouper toutes les informations relatives à un même enregistrement sur une disquette unique afin d'éviter d'avoir à changer les disquettes trop souvent.
- "Change Read Protected Fields" permet de changer les champs protégés en champs normaux et inversement.

Conclusion

Le DB Master est à mes yeux le meilleur programme disponible sur Apple II (sans la carte Z80) pour une application professionnelle. Doté de ses deux disquettes d'utilitaires, il représente un fantastique outil de travail. Mais attention, la puissance se paie par une complexité plus grande et il faudra un certains temps d'adaptation pour assimiler son maniement. Le surnom américain de DB Master est, ne l'oublions pas, "DB Monster"! Le seul reproche qui peut être fait quant à ses caractéristiques techniques concerne la longueur maximale d'un champ alphanumérique, de 30 caractères, qui peut se révéler dans certains cas insuffisante.

la découverte DES LIVRE E APPLE II ples de programmes illustrent les fonctions et les commandes de-La découverte Série rouge 120 pages - 65,00 FF/500,00 FB de MATERIELS crites Applesoft La découverte de l'Applesoft La pratique de l'Apple II Tome 1 par Dominique Schraen Volume 3 par Nicole Breaud, Pouliquen Cet ouvrage d'initia-tion s'adresse aussi par Nicole breaud-Po et Daniel-Jean David et Frederic Levy Ce volume est une ini-Ce volume est une in-tiation à la program-tiation à machine La pratique de bien aux tuturs utilisateurs de mation en langage machine pien aux juiurs uiiisateurs de l'Apple voulant apprendre la pro-grammation en Basic Applesoft. qu'à l'Applelophile chevronne qu'à l'Applelophile chevronne 6502, dont le jeu d'instruction est explique et utilise L'assembleur explique et unitée L'assembleur symbolique et ses logiciels con-nexes y sont décrits. L'interaction sollicité par ses proches curieux sollicité par ses proches curieux de voir un peu comment ça marche. D'approche progresavec le Basic et avec le système 150 sive. Il est illustré de nombreux y sont étudies Serie noire 176 pages - 75,00 FF/570,00 FB exemples et exercices Serie verte 128 pages - 65,00 FF 500.00 FB GUIDES PRATIQUES La découverte de l'Applesoit Ricole Breaud-Pouliquen LISP sur Apple II Recueil d'exercices, destine à tous ceux par Nicole Bréaud-Pouliquen par Frédéric Lévy Description concrète programmation en langage LISP sur l'ordinateur Apple II. ce livre sur l'ordinateur Apple III. ce livre démonstrée et met con surfaceur la démonstrée et met con surfaceur le des de la construction de la constru (2) qui connaissent les instructions La pratione de Basic de l'Applesoft et ne mai-Dasic de l'Appleson et ne mai-trisent pas encore la program-mation. c'est une invitation à demystifie et met en évidence la mation, c'est une invitation à mation, c'est une invitation l'analyse et à la programmation de problèmes simples et frèquement rencontrès L'énonce quement rencontrès L'énonce puissance à l'expression de ce De nombreux exercices et la présontation d'exemples complexes de chaque exercico est suivi de appliqués à la gestion des listes. de chaque exercido est suivi de son analyse, une ou deux so-lutions commentées sont prol'analyse grammaticale et l'élaboration de dessins récursifs complètent cet exposé. Serie verte 120 pages - 65,00 FF/500,00 FB Serie bleue 112 pages - 05,00 FF/500,00 FB pusces. Nicole Breaue Pauliquen Damer Jean Davig La pratique de l'Apple II GUIDE PRATIQUE PROGRAMMES volume 1 par Nicole Breaud Pouliquen Cet ouvrage presente Mathematiques et statistiques les spécificites du Ba-sir. Applesolt à partir d'une des-Cet ouvrage est un rocueil de 16 logiciels rocueil de 16 logiciels de base (niveau superieur) tant cription du materiel et du logiciel du système Apple. Les techou systeme apple. Les tech-niques de programmation, de composition et d'animation de LISP SUD APPLE II en mathematiques qu'en stastis-HERVÉ HAUT en mamemanques qu'en siasus-tiques. Chaque problème traite comporte une introduction numedessins et graphiques colores y dessins et graphiques colores y sont expliqués à l'aide d'exemples illustratifs et d'exercices rerique, un exposé de la technique de programmation utilisée un NICOLE Breaud-Pouliciúen organigramme detaille et un pro-Serie bleue 128 pages - 65,00 FF/500,00 FB gramme complet en Basic suivi MATHEMATIQUES d un exemple d utilisation. ET STATISTIQUES Serie rouge 272 pages - 85,00 FF/650,00 FB La pratique de l'Apple II Volume 2 par Nicole Breaud-Pouliquen PROGRAMMES EN BASIC Ce second volume de Ce second volume de l'Apple II la pratique de l'Apple II ost consacre au système d'ex-PSA EDITIONS DU PSI plottation disque, à la gestion des EDITIONS DU P.S.1 fichiers, a l'impression et aux inchiers, a Limpression et aux imprimantes, à la carte horioge. Applieclock. De nombreux exem-BON DE COMMANDE PRIX NOMBRE DESIGNATION DIFFUSION TOTAL Envoyer ce bon P.S.I. DIFFUSION accompagné de votre réglement à P.S.I. DIFFUSION 41-51, rue Jacquard BP 86 - 77400 Lagny-s/Marne Les prix sont : taxes, P.S.I. DIFFUSION
ou, pour la Belgique et
le Luxembourg, à
P.S.I. BENELUX emballage et port compris. FRANCE (par avion : ajouter 8 FF (75 FB) par livre) éphone (6) 007.59.31 P.S.I. BENELUX PRENOM 5, avenue de la Ferme Rose 1180 Bruxelles A.PO BELGIQUE Téléphone (2) 345.08.50 ville -

Date et signature

Code post LILLLI

La programmation facilitée

Denis Sureau

Le langage d'assemblage permet d'écrire des programmes très rapides mais aussi - le moniteur est écrit dans ce langage - de créer les fonctions d'un ordinateur, aussi la possession d'un assembleur (LISA, BIG MAC, SC) peut nous inciter à jouer les Steve Wozniak et doter notre Apple de fonctions nouvelles. Dans un programme Applesoft, certaines procédurcs (formatage de l'écran, menu, boucle d'attente) reviennent constamment, et notre imagination créatrice se tournera plutôt vers ces fonctions...

L'instruction INPUT de l'Applesoft, refuse obstinément "," et ":" que ce soit à partir du clavier ou du disque. Nous détournerons avant tout cet inconvénient en utilisant la procédure GETLIN(FD6A) du moniteur, tandis que PTRGET(DFE3) cherchera le nom de la variable spécifiée dans la table et, si elle ne la trouve pas, l'y ajoutera.

Pour transférer le contenu du buffer d'entrée (\$200) vers la mémoire, il faut trouver un emplacement libre parmi les autres variables, avant d'effectuer le transfert; mais si l'adresse du nom de la variable dans la table se trouve en FORPNT(85,86) déjà obtenu grâce à PTRGET(DFE3) précédemment employé, et si l'on charge les registres A et Y avec l'adresse du buffer d'entrée et X avec le caractère RETURN(\$8D) qui délimite la fin de la chaîne, alors la procédure MAK (E3E9) de l'Applesoft fera tout cela pour nous! SAVD (DA9A) placera l'adresse de la chaîne en mémoire et sa longueur dans la table des variables.

Ainsi est née l'instruction & INPUT, et elle ne refuse pas les virgules! Cependant, l'emploi de fichiers à accès direct par exemple demande que les données aient une longueur limitée et, pour éviter les problèmes causés par des données amputées de la partie excédentaire, une boucle affichant une ligne de points de la longueur désirée, grâce à la procédure d'affichage COUT (\$FDED), nous dotera d'une authentique instruction de formatage; mais auparavant une autre boucle contenant cette fois BS (CALL-1008) (FC10), qui recule le curseur, placera celui-ci en début de ligne.

Notre instruction prendra maintenant la forme: & INPUT A ,Ll où l représente (à titre indicatif) la longueur maximale des données à entrer.

On peut aussi éviter l'emploi des instructions VTAB et HTAB en définissant deux paramètres supplémentaires et en plaçant la position verticale (-1) à l'adresse \$25 (37), en appelant la procédure VTAB du moniteur, et en spécifiant la position horizontale à l'adresse \$24 (en décimal 36 et toujours -1, la soustraction étant faite par le programme assembleur).

Sous sa forme la plus complète l'instruction devient: &INPUT A ,L1, Vv, IIh, "LABEL" où 1 est la longueur de l'information, v représente la ligne d'écran (comprise entre 1 et 24), h la colonne (de 1 à 40) et LABEL, toujours en dernière position, un texte à avant interrogation du clavier. afficher L'ordre des trois paramètres numériques est libre, mais il est nécessaire que la libre, de chaîne de variable variable, une simple ou dimensionnée, soit caractères, analysée en premier lieu. Voila une instruction de formatage d'écran que l'on pourrait appeler par exemple FORMAT, qui facilite l'entrée de données; nous verrons plus loin qu'avec quelques instructions Applesoft on obtient aisément l'équivalent en sortie, nécessitant normalement un PRINT USING.

Attaquons-nous pour l'instant à la deuxième fonction suggérée en introduction, la sélection d'une option dans un menu. Il existe un système de sélection qui évite de numéroter les différentes options et donne à un menu un aspect parfaitement professionnel. Un curseur se déplace d'une option à l'autre; il peut s'agir d'une flèche qui se positionnera devant chaque item ou d'une barre inversée qui présentera en noir sur blanc l'option sur laquelle on la positionne. A cet instant, on appuie sur RETURN et l'option spécifiée de la sorte est sélectionnée, grâce en l'occurence à la procédure en assembleur que nous allons décrire.

Pour réaliser la barre, nous ferons appel à VTAB(FC22) qui calcule l'adresse d'une ligne d'écran à partir d'un numéro placé en CV(\$25) et place une adresse en \$28 et \$29. La marge gauche et la longueur de la barre étant spécifiées, on chargera chaque position d'écran en A, l'instruction AND #\$3F convertissant le code du caractère en son équivalent inversé qui sera stocké sur la même position.

Lorsqu'on appuie sur la flèche droite du clavier, le curseur doit se positionner sur l'item suivant et, lorsqu'on appuie sur la flèche gauche, remonter au précédent. Comme le nombre d'interlignes peut varier d'un menu à l'autre, on spécifiera par POKE le nombre d'e sauts de lignes, normalement deux à l'origine, la table des PATCHES précisant plus loin à quelle adresse. Elle indique également comment remplacer la flèche, symbolisée par le caractère ">", par un autre caractère quelconque."

Notre objectif étant de simplifier le menu au maximum une instruction particulièrement riche viendra se placer entre la liste des options et le branchement vers les sousprogrammes correspondants, et rien d'autre! Son format est le suivant:

& LET A, VTAB , MARGE , LONGUEUR , NOMBRE D'ITEMS

Ici, l'ordre des paramètres est fixe, et ce sont respectivement le nom de la variable qui contiendra le numéro de l'option sélectionnée, le numéro de ligne de la première option, la marge, la longueur de la barre, qui sera remplacée par une flèche si l'on spécifie 0 et le nombre d'options dans le menu.

Lors de la sélection, si l'on tape ESCAPE, l'instruction HOME s'exécutera et le programme s'arrêtera. Une sélection numérique basée sur l'ordre relatif des items sera également possible, afin de prévoir tous les cas. D'ailleurs, l'usage de cette routine ne se limite pas aux menus, et je ne doute pas que vous en trouviez d'autres utilisations!

S'ils sont placés dans l'ordre, avec leurs numéros de départ espacés par un incrément égal, plusieurs sous-programmes seront appelés en Applesoft par une instruction du genre ON X GOTO 1000, 2000, 3000, etc..., en Integer par l'équivalent GOTO X * 1000, plus simple, comme il est également plus facile de se souvenir d'un nom de sous-programme que d'un numéro de ligne. Les instructions & GOTO ou & GOSUB que l'on rajoute à notre programme nous donnent cette possibilité de l'Integer.

La dernière fonction que nous envisagions de programmer était la boucle d'attente et nous utiliserons pour cela la procédure WAIT (\$FCA8) du moniteur. Ce que nous voulons, c'est une instruction simple et & WAIT devrait faire l'affaire! Pour les impatients, on prévoira la possibilité de poursuivre le traitement dès que qu'une touche est enfoncée. Placée à l'intérieur d'une double boucle, avec le test du clavier, la procédure \$FCA8 engendre une attente dc 15 secondes que l'on peut modifier en agissant par POKE sur le nombre de tours d'une des boucles, comme le montre le tableau des PATCHES ci-dessous.

TABLEAU DES PATCHES

POKE 37656, X Saut de X lignes. X=1 si l'on veut un menu sans interligne POKE 37657, X Flèche: X est le code ASCII du caractère à afficher + 128 POKE 37658, X Durée d'attente: X=128 augmente la durée, X=128 diminue

(pour 32K, soustraire 16384 à ces valeurs)

Notre programme assembleur ne contient hélas pas de fonction PRINT USING, bien utile pour formater l'écran en sortie, mais les opérations de base de cette instruction peuvent s'obtenir simplement en Applesoft: HTAB 30 - LEN(STR (INT(A))):

permet d'aligner une colonne de nombres sur la virgule ou, si ce sont des entiers, de les aligner sur le chiffre des unités tandis que l'arrondi au plus proche s'obtient en définissant une fonction ARR:

DEF FN ARR (A)= INT(A*100+.5)/100 qui arrondit ici sur deux chiffres, et en affichant: PRINT ARR(A)

L'arrondi au chiffre inférieur s'obtient en supprimant +.5 dans la définition ci- dessus.

Le programme en BASIC listé ci-dessous est un programme de démonstration appelant la version 48K du programme. Le code source et la récapitulation en hexa de la version 48K du programme, ainsi que la récapitulation de la version 32K, sont fournis dans la suite de cet article.

JLIST

1.	REM	*********	ХХ
		ж	ж
		* PROGRAMMATION	ж
		* FACILITEE	ж
		ж	ж
		* PAR D. SUREAU	ж
		ж (C) 1982	ж
		X	ж
2	REM	*************	ж

5 APP\$ = "AMPER WAIT..."

6 INPT = 10000

15 TEXT : HOME

16 FOR I = 1 TO 40: PRINT "8"; NEXT

PRINT CHR\$ (4)"ERUN PROGR48K"

17 PRINT "&";: HTAB 40: PRINT "& &";: HTAB 40: PRINT "&&";: HTAB 40: PRINT "&";

18 FOR I = 1 TO 40: FRINT "%";: NEXT I

19 REM	10060 PRINT "AVEC LABEL: ";: INVERSE : LIST 10070: NORMAL 10070 & INPUT B\$,"ESSAI "
PRESENTATION MENU	: LIST 10070: NORMAL
	10070 & INPUT B\$,"ESSAI "
20 FRINT : VTAB 3: HTAB 11: PRINT	10080 PRINT "AVEC FORMAT: ";: INVERSE
"DEMO MENU RAPIDE"	: LIST 10090: NORMAL
23 VTAB 6	10090 & INPUT C\$,L20
25 PRINT "COMMANDES<";: INVERSE	10100 FRINT "FORMAT, TABULATION, LA
: PRINT " ESC <> RTN 1-9 "	BEL:";: INVERSE : LIST 10110:
;: NORMAL	NORMAL.
26 PRINT ">"	10110 & INPUT D2\$,L100,V24,H4,"D
27 PRINT : PRINT " VOTRE CHOIX?	EMONSTRATION:"
ii .	10120 PRINT "PASSAGE DE PARAMETRE
30 VTB = 11: VTAB VTB	S:";
40 PRINT " ITEM 1"	10130 INVERSE : LIST 10140,10150:
45 PRINT	NORMAL.
	10140 A = 10 B = 24 C = 4
55 PRINT	10150 & INPUT E\$, HA, VB, LC, "DEMO:
60 FRINT " ITEM 3"	II .
65 PRINT	10151 FRINT
70 PRINT " ITEM 4"	10140 HOME
100 & LET A, VTB, 5, 33, 4	10161 HTAB 8: PRINT "** ACCES DIS
108 REM	QUE AMELIORE **": PRINT
109 REM DANS L'ORDRE	10165 F\$ = "PROGR DEMO TEMP"
110 REM A=NUMERO CHOISI	QUE AMELIORE **": PRINT 10165 F\$ = "PROGR DEMO TEMP" 10170 D\$ = CHR\$ (4): PRINT D\$"MON C,I,O" 10171 PRINT D\$"OPEN "F\$ 10172 PRINT D\$"WRITE"F\$
111 REM 1-VTAB DU 1ER TITRE	C, I, O"
112 REM 2-MARGE GAUCHE	101/1 FRINT D\$"OFEN "F\$
113 REM 3-LARGEUR DU CURSEUR	101/2 FRINT D\$"WRITE"F\$
INVERSE	101/3 PRINT AS: PRINT BS: PRINT C
115 REM 4-NOMBRE DE TITRES	10173 PRINT A\$: PRINT B\$: PRINT C \$: PRINT D2\$: PRINT E\$ 10174 PRINT D\$"CLOSE"
116 REM L'ORDRE DES PARAMETRES	101/4 FRINI D\$"CLUSE"
117 REM EST FIXE.	10175 FRINT D\$"OPEN"F\$
490 REM	10176 PRINT D\$"READ"F\$ 10177 FOR I = 1 TO 5
	101// FUR I = 1 TU 5
500 & GOSUB A * 1000 550 PRINT	10178 & INPUT A\$(I): NEXT I
500 & GOSUB A * 1000 550 PRINT	10179 PRINT D\$"CLOSE" 10220 & WAIT
560 PRINT APP%: & WAIT	
560 PRINT APP%; & WAIT 600 & GOTO INPT	10222 REM DANS L'INSTRUCTION
400 & GOTO INFT 900 REM	10223 REM 'FORMAT' LA VARIABLE ES T 10224 REM EN PREMIERE POSITION
FYECHTTON	10224 DEM EN DDEMTEDE DOCTTON
	10225 REM LE LABEL EN DERNIERE
990 REM SOUS-PROGRAMMES A	10226 REM TANDIS QUE L'ORDRE DES
991 REM EXECUTER	10227 REM PARAMETRES NUMERIQUES
1000 GOSUB 5000: PRINT "ITEM 1": RETURN	
2000 GOSUB 5000: PRINT "ITEM 2": RETURN	
3000 GOSUB 5000: PRINT "ITEM 3": RETURN	
4000 GOSUB 5000: PRINT "ITEM 4": RETURN	
5000 VTAB 20	NOUVELLES COMMANDES
5010 PRINT "EXECUTION DE L'";;	and and one
RETURN	20000 TEXT : HOME
9990 REM	20010 PRINT " RECAPITUL
	ATIF"
FORMAT	20015 PRINT " -FORMAT DES INSTRU
10000 TEXT : HOME	CTIONS-"
10010 PRINT TAB(11)"** F O R M	
A T **"	
10030 PRINT : PRINT	20040 PRINT "INFUT AVEC FORMAT:":
10040 PRINT "INPUT SIMPLE: ";: INVERSE	PRINT
: LIST 10050: NORMAL	20050 PRINT " & INPUT A\$,L <longue< td=""></longue<>
10050 & INPUT A\$	UR>, V <vtab>, H<htab>, " CHR\$ (3</htab></vtab>
	A CAMPANIA DA CAMPANIA DE COMPANIA DE COMPANIA DE CAMPANIA DE CAMP

4) "TEXTE" CHR\$ (34) 20060 PRINT : PRINT "MENU:": PRINT PRINT " & LET A%, <VTAB>, <MA RGE>, <LARG.>, <NBR>" PRINT : PRINT "AMPER GO:": PRINT 20080 20090 PRINT " & GOTO EXPRESSION" 20100 PRINT " & GOSUB EXPRESSION" 20110 PRINT : PRINT "ATTENTE: ": PRINT 20120 PRINT " & WAIT" 1 ****** 2 3 4 PROGRAMMATION 5 FACILITEE ж 6 * PAR DENIS SUREAU * 7 8 ж 9 10 ****** 11 12 *********** 13 ** ** FORMAT 14 жж 15 ****** 16 17 FORPNT EQU \$0085 18 CHRGET EQU \$00B1 19 TXTPTR EQU 20 \$00B8 GETBYTC EQU \$E6F5 21 FRMNUM EQU \$DD67 77 23 EQU \$DFE3 PTRGET 24 PRINT EQU \$FDED 25 BS EQU \$FC10 VTAB EQU \$FC22 26 CHKSTR EQU 27 \$DD6C EQU \$E3E9 28 MAK 29 SAVD EQU \$DA9A 30 SETNORM EQU \$FE84 31 32 LONGUEUR EQU \$0009 33 34 DRG \$9300 35 9300: A9 4C TINI LDA #\$4C 36 9302: 8D F5 03 37 STA \$3F5 #<SELECT 9305: A9 1B LDA 38 9307: 8D F6 03 39 STA \$3F6 930A: A9 93 40 LDA #>SELECT 930C: 8D F7 03 41 STA \$3F7 930F: A9 00 LDA #<INIT 42

9311: 85 73

9313: A9 93

9315: 85 74

43

44

45

STA \$73

STA

LDA #>INIT

\$74

	9317:	60			46		RTS		
	9318:	02			48	INTERLN	HEX	02	
	9319;				49	FLECHE	ASC	n>n	
	931A:	80			50	DUREE	HEX	80	
					51	AT DES 1 DES 200 DES	EVE.	B + C) A	WOEL FOTTON
	931B:				52	SELECT	CMP	#\$84 TAIGUT	*SELECTION
	931D:		10		53		BEQ CMP	INPUT #\$AB	*DE LA *ROUTINE
	931F: 9321:		AB 13		54 55		BEQ	GO	WKOOTIKE
	9323:		E 0		56		CMP	#\$B0	
	9325:		12		57		BEQ	SUB	
	9327:		85		58		CMP	#\$B5	
	9329:		08		59		BEQ	WT	
	932B:				60		CMP	#\$AA	
	932D:	DO	03		61		BNE	RTSSEL	
	932F:	4C	4E	94	62		JMF	MENU	
	9332:	60			63	RTSSEL	RTS		
	9333:		2F		64	WT	JMF	WAIT	
	9336:		FF			GO	JMP	AMP'GO	
	9339:	4C	05	94		SUB	JMF	AMF SUB	
	9330:	A4	25		67 68	INPUT	LDY	\$25	
	933E:	84			69	2111	STY	\$7	
	9340:		24		70		LDY	\$24	
	9342:		08		71		STY	\$8	
	9344:	A9	00		72		LDA	#\$00	
	9346:	85	09		73		STA	LONGUEUR	
	9348:	85	06		74		STA	\$6	
	934A:	20	B1		75		JSR	CHRGET	*RECHERCHE
	934D:	20					JSR	PTRGET	*DU NOM DE
	9350:	20	6C	DD	77		JSR	CHKSTR	*VARIABLE
	9353:	85	85		78		STA	FORPNT	*DANS LA
	9355:	84	88		79 80		STY	FORFNT+1	*TABLE
	9357:	A 0	00		81	12	LDY	#\$00	*ENTREE
	9359:				82		LDA	(TXTPTR),Y	*DES
	935B:				83		CMF	#\$2C	*PARAMETRES
	935D:	D O	35		84		BNE	TAB	
	935F:	20	B1	0.0	85		JSR	CHRGET	
	9362:				86		CMF	#\$4C	
	9364:				87		BEQ	INPTL	
	9366:				88		CMP	#\$56	
	9368:		18		89		BEQ	INFTV	
	936A:				90		CMP	#\$48 INFTH	
	936C:				91 92		BEQ CMP	#\$22	
	9370:				93		BNE	JMPERR	
	9372:				94		INC	\$6	
	9374:			93			JMP	TAB	
	9377:					JMPERR	JMP	ERR	
	937A:		F5			INPTL.	JSR	GETBYTC	
	937D:		09	CALCON TO	98	A STATE OF THE STA	STX	LONGUEUR	
	937F:			93			JMP	12	
	9382:				100	INF'TV	JSR	GETBYTC	
	9385‡				101		DEX		
	9384:	88		no er-	102		STX	\$7	
	9388:						JMF	IZ	
	938B:		F5	E.6		INFTH	JSR	GETBYTC	
0	938E:	LA			105		DEX		
2	D								

26

```
STX $8
938F: 86 08 106
                         JMF I2
9391: 4C 57 93 107
           108 TAB
                                       *POSITION
9394: A5 07
                         LDA $7
                                       *VERTICALE
9396: 85 25
                         STA $25
             109
            110
                                        *EN $25
9398: A5 08
                         LDA $8
                         STA $24
                                       *ET EN $24
939A: 85 24
            111
                         JSR VTAB
                                       *HORIZONTALE
939C: 20 22 FC 112
939F: A5 06
            113
                        LDA $6
            114
                         BEQ FORMAT
93A1; F0 12
93A3: 20 B1 00 115 STRING JSR CHRGET
                                       *AFFICHAGE
                         CMF #$22
                                       *DU
93A6: C9 22
          116
                                       *LABEL
93A8: F0 08
                         BEQ RTSSTR
            117
93AA: 09 80
             118
                        ORA #$80
93AC: 20 ED FD 119
                         JSR PRINT
                        JMP STRING
93AF: 4C A3 93 120
93B2: 20 B1 00 121 RTSSTR JSR CHRGET
93B5: A6 09 122 FORMAT LDX LONGUEUR *ECRITURE
                                       *D'UNE
                        BER GTLIN
93B7: F0 19
            123
                       LDA $32
                                        *LIGNE
93B9: A5 32
             1.24
                         PHA *DE
93BB: 48
             125
                        JSR SETNORM
                                       *POINTS
93BC: 20 84 FE 126
                         LDA #"."
93BF: A9 AE 127
93C1: 20 ED FD 128 FORMT2 JSR PRINT
                         DEX
93C4: CA
          129
                             FORMT2
93C5: D0 FA
                         BNE
             130
93C7: A6 09
                        LDX LONGUEUR
                                       *FUIS
            131
93C9: 20 10 FC 132 FORMT3
                         JSR BS
                                        *RETOUR
93CC: CA
                        DEX *EN
            133
                        BNE FORMT3 *FOSITION
93CD: D0 FA
            134
             135
                         PLA *INITIALE
93CF: 68
          136
                         STA $32
93D0: 85 32
93D2: 20 6F FD 137 GTLIN JSR $FD6F
                                       *ENTREE
                         TXA *DES
93D5: 8A
          138
                         BEQ GTRTS
                                       *DONNEES
93D6: F0 1E
             139
                         LDA $1FF,X
93D8: BD FF 01 140
                         CMP #$83
                                       *CTRL-C?
93DB: C9 83 141
93DD: F0 1A
                         BEQ STOP
             142
             143
93DF: BD FF 01 144 GTLIN2 LDA
                                       *ON MET
                              $1FF,X
                         AND
                             #$7F
                                        *LE BIT
93E2: 29 7F 145
                                       *D'ORDRE
                         STA $1FF,X
93E4: 9D FF 01 146
                         DEX ×7
                                        A 0
93E7: CA
           147
93E8: D0 F5
             148
                         BNE GTLIN2
                                        *ZERO
93EA: A9 00
            149 AFFECTE LDA
                             #$00
                                        *TRANSFERT
93EC: A0 02
             150
                         LDY
                             #$02
                         LDX #$8D
                                       *DU BUFFER
93EE: A2 8D
            151
                         JSR MAK
                                        *D'ENTREE
93F0: 20 E9 E3 152
                         JSR SAVD
93F3: 20 9A DA 153
                                       *VERS LA
             154 GTRTS LDX
                             #$00
93F6: A2 00
                                       MEMOIRE
93F8: 60
             155
                         RTS
93F9: 20 3A FF 156 STOP
                       JSR $FF3A *BIP
93FC: 4C D0 03 157
                        JMF $3D0
             158
             159
                 *******
                 жж
                                  **
             160
                 ** AMPER GO **
             161
             162
             163
                 ******
             164
                 GETADR EQU $E752
             165
```

```
EQU $D941
             166 GOTO
             167 CHKSTK EQU $D3D6
             168 CURLIN EQU $0075
169 NEWSTT EQU $D7D2
             170 ×
93FF: 20 25 94 171 AMPGO JSR AMPRTN
                         JMP GOTO
9402: 4C 41 D9 172
9405: 20 25 94 173 AMPSUB
                         JSR AMPRIN
                         LDA #$03
9408: A9 03 174
                         JSR CHKSTK
940A: 20 D6 D3 175
940D: A5 B9 176
                         LDA TXTPTR+1
            177
940F: 48
                         PHA
           178
                             TXTPTR
9410: A5 B8
                         LDA
            179
9412: 48
                         PHA
          180
181
                        LDA CURLIN+1
9413: A5 76
9415: 48
                        F'HA
          182
183
9416: A5 75
                         LDA CURLIN
                         PHA
9418: 48
                         LDA #$B0
9419: A9 B0
            184
9418: 48
                        FHA
            185

    941C: 20 B7 00 186
    JSR $B7

    941F: 20 41 D9 187
    JSR GOTO

    9422: 4C D2 D7 188
    JMP NEWST

                        JMP NEWSTT
                                    *EVALUATION
*DE LA
9425: 20 B1 00 189 AMPRTN JSR CHRGET
9428: 20 67 DD 190
                         JSR FRMNUM
942B: 20 52 E7 191
                         JSR GETADR
                                       *FORMULE
                          RTS
             192
942E: 60
             193
             194 ************
             195 ** WAIT **
             196 ************
             197
9432: A2 FF 199
                         LDX #$FF
                        BIT $C010
9434: 2C 10 C0 200
          201 WAIT2 DEX
9437: CA
9438: F0 13 202
943A: AC 1A 93 203
                         BEQ RTSWT
                         LDY DUREE
                       DEY
943D: 88 204 WAIT3
            205
                         BEQ WAITZ
943E: F0 F7
             206 **FCA8 EST LA BOUCLE D'ATTENTE
             207 *DU MONITEUR, FONCTION DE A
9440: A9 0A 208 LDA #10
                         JSR $FCA8
9442: 20 A8 FC 209
9445: 2C 00 C0 210
9448: 10 F3 211
                        BIT $C000 *UNE
                        BPL WAIT3
                                       *TOUCHE
                         BIT $C010
944A: 2C 10 C0 212
                                       *PRESSEE?
             213 RTSWT RTS
944D: 60
             714
             215
                 ************
             216
                 **S E L E C T I O N**
             217
             218 ××
             219 ************
             220
             221 KBD
                        EQU $C000
             222 KBDSTRB EQU $C010
             223 VARPNT EQU $0083
             224 CHKNUM EQU $DD6A
             225 HAUT EQU $0008 *LIGNE 1
```

28

```
226
               227
                   *NUMOPT: NUMERO DE L'OPTION
               228
                             OU SE TROUVE LE CURSEUR
               229
                             EQU $0009
                    NUMOFT
                                          *NER D'OPT.
               230
                   NOPT
                            EQU $000B
                    NOPT2
                           EQU $000C
               231
               232
                    SETINU
                            EQU $FE80
               233
                   PRERR
                           EQU $FF2D
               234
                    CV
                             EQU $0025
               235
                   ** DEFINITION DE LA VARIABLE
               236
               237
944E: 20 B1 00 238 MENU
                            JSR
                                  CHRGET
9451: 20 E3 DF 239
                             JSR
                                 PTRGET
                             PHA
                                 *SAUVEG.
9454: 48
               240
                             TYA
9455: 98
               241
                                *DE
              242
                             PHA
                                *L'ADRESSE
9456: 48
               243
               244 *** ENTREE DES PARAMETRES
               245
                                  GETBYTC *VTAB
9457: 20 F5 E6 246
                             JSR
945A: CA
               247
                             DEX
                                  #24
945B: E0 18
              248
                             CF'X
945D: B0 2E
               249
                             BCS
                                  ERR
945F: 86 08
               250
                             STX
                                  HAUT
                             JSR
9461: 20 F5 E6 251
                                 GETBYTC *MARGE
9464: 8A
              252
                            TXA
                                  ERR
9465: F0 26
              253
                            BEQ
9467: CA
              254
                            DEX
9468: 86 06
              255
                             STX
                                  $6
946A: 20 F5 E6 256
                             JSR GETBYTC *LARG.
946D: 8A
              257
                             TXA
946E: 18
               258
                             CLC
                             ADC
                                  $6
946F: 65 06
               259
9471: C9 29
              260
                             CMP
                                  #41
                             BCS
                                ERR
9473: B0 18
              261
                             STA
                                 $7
9475: 85 07
              262
9477: 20 F5 E6 263
                             JSR
                                 GETBYTC *NBR OF.
947A: 86 0E
              264
                            STX
                                  NOPT
947C: E8
              265
                             INX
              266
947D: 8A
                             TXA
                                 #$B0
947E: 09 B0
              267
                             ORA
9480: 85 OC
              268
                             STA NOPT2
9482; A9 01
              269 PREMOPT
                             L.DA
                                 #$1
                                            *INITIAL.
              270
9484: 85 09
                             STA
                                 NUMOPT
9486: A5 08
               271
                            LDA
                                 HAUT
                                 CV
9488: 85 25
               272
                             STA
948A: 4C C3 94 273
                                  BARRINV
                            JMP
               274
948D: 20 84 FE 275 ERR
                             JSR
                                  SETNORM
                                            *AFFICHE
9490: 20 2D FF 276
                             JSR
                                  PRERR
9493: 4C DO 03 277
                             JMP
                                  $3D0
                                            x'ERR'
               278
                  ж
9496: 00
               279
                   FLECHE2 HEX
                                  00
               280
                   *** MONTEE DU CURSEUR
              281
               282
9497: 20 15 95 283 MONTRIN
                            JSR
                                  BARRNORM
949A: A5 09
              284
                             LDA
                                 NUMOPT
949C: C9 02
              285
                             CMP
                                  #$2
```

	949E:	В0	15		286		BCS	MONTRT2	
	94A0:	A5	08		287		LDA	HAUT	
	94A2:	A4	0 B		288		LDY	NOFT	
	94A4:	88			289	WITH OOF	DEY	WOALLT	
	94A5:	18	10	on	290	MNTLOOP	CLC	*SAUT INTERLN	XEN
	94A6:	6D 88	18	93	291 292		DEY	*DERNIERE	WEIN
	94AA:	DO	F9		293		BNE	MNTLOOP	*LIGNE
	94AC:	85	25		294		STA	CV	
	94AE:	A5	0 B		295		LDA	NOPT	
	94B0:	85	09		296		STA	NUMORT	
	94B2:	4C	C3		297		JMF	BARRINV	
	94B5:	20	15	95	The state of the s	MONTRT2	JSR	BARRNORM	
	94B8:	A5	25		299		LDA	CV #\$0	
	94BA: 94BC:	69 ED	00	93	300		SBC	INTERLN	
	94BF:	85	25	7.3	302		STA	CV	
	94C1:	C6	09		303		DEC	NUMOPT	
	9403:	20	80	FE	304	BARRINU	JSR	SETINU	
	9406:	AD		93			LDA	FLECHE	
	9409:	8D	96	94	306		STA	FLECHE2	
	94CC:	20	43		307		JSR	BARR	
	94CF:	2C	10		308	CLAV	BIT	KBDSTRB	WATTENTE
	94D2:	20	0 0	CO	309	BCLCLAV	BIT	KBD	*DU
	94D5:	10	FB	00	310		BPL	BCLCLAV	*CLAVIER
	94D7: 94DA:	AD 2C	00	CO	311 312		LDA	KBD KBDSTRB	
	94DD:	C9	95	C 0	313		CMP	# \$95	x->?
	94DF:	FO	40		314		BEQ	DESRTN	
	94E1:	C9	88		315		CMF	* \$88	x <-?
	94E3:	F0	B2		316		BEQ	MONTRTN	
	94E5:	C9	9B		317		CMF	#\$9B	*ESC?
	94E7:	F0	51		318		BEQ	ESCAPE	
	94E9:	C9	8D		319		CMP	#\$8D	*RTN?
	94EB:	FO	00		320		BEQ	AFFECTE2	w1131
	94ED:	C9	B1		321		BCC	#\$B1 BCLCLAV	*UN *CHIFFRE?
	94EF:	90 C5	E1 0C		322 323		CMF	NOFT2	WCUTLLIKE:
	94F3:	BO	DD		324		BCS	BCLCLAV	
	94F5:	29	OF		325		AND	#\$F	?
	94F7:	85	09		326		STA	NUMOPT	(3)
					327				POM
					328			DU NUMERO	\mathcal{L}
					329	*** DANS	LA VA	ARIABLE	
					330		E-1 A		E 1
	94F9:	88	00		331	AFFECTE2		HADDAIT	時母・ノン
	94FA:	85	83		332		STA	VARPNT	路出 17
	94FC:	68	04		333		PLA	VARPNT+1	1
	7410+	80	87		335		DIH	AHKLIALAT)-()
					336	GIVAYF	EQU	\$E2F2	5777
					337	MOVMF	EQU	\$EB2B	
					338	10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1			
	94FF:	A9	0 0		339		LDA	#\$00	
	9501:	A4	09		340		LDY	T'AOMUN	
	9503:	20		E2	341		JSR	GIVAYF	*INT>FAC
	9506:	A6	84		342		LDX	VARPNT+1	
	9508:	A4	83	co	343		LDY	VARPNT	VENCYMEN
	950A: 950D:	20 A9		E.B	344 345		JSR LDA	MOVMF #\$0	*FAC>MEM
30	TOTAL PROPERTY OF THE	117	0 0		010		less for I'll	- T M	
JU							_ Dom'	s nº 5	

- Pom's n° 5 -

```
STA $24
   950F: 85 24 346
   9511: 20 84 FE 347 RTS
                                                   JSR SETNORM
   9514: 60
                            348
                                                   RTS
   9515: 20 84 FE 349 BARRNORM JSR SETNORM
                                                 LDA #$A0
   9518: A9 A0 350
   951A: 8D 96 94 351
                                                   STA
                                                         FLECHEZ
   951D: 20 50 95 352
                                                   JSR BARRS
   9520: 60
                            353
                                                   RTS
                            354
                            355 *** DESCENTE DU CURSEUR
                            356
   9521: 20 15 95 357 DESRTN
                                                   JSR BARRNORM
   9524: A5 09 358
                                                   LDA
                                                          NUMOPT
   9526: C5 0B 359
9528: 90 03 360
                                                   CMF
                                                           NOFT
                                                          DESRT2
                                                   BCC
                                                   JMP PREMOPT
   952D: A5 25 362 DESRT2 LDA CV
952F: 18 363 CLC
                                                ADC
   9530: 6D 18 93 364
                                                         INTERLN
                                             STA CV
   9533: 85 25 365
                            366 INC NUMOPT
367 JMP BARRING
   9535: E6 09
   953A: 20 58 FC 368 ESCAPE JSR $FC58
953D: 20 84 FE 369
                                                                            WARRET
   JMF $3D0
   9540: 4C D0 03 370
   9543: A5 25
                            371 BARR LDA CV
   9545: C9 18 372
9547: 90 04 373
9549: A9 17 374
954B: 85 25 375
                                                   CMF #24
                                                 BCC BARR2
                                                 LDA #23
   954D: 20 22 FC 376 BARR2 JSR VTAB
9550: A4 06 377 BARR3 LDY $6
9552: C4 07 378
   9554: D0 06
                                                   BNE BARRWRT
                            379
   9554: D0 06 379
9556: AD 96 94 380
9559: 91 28 381
                                                   LDA FLECHEZ
                                                   STA ($28), Y
   9559: 91 28 381
   9558: 60 382 RTSBARR RTS
955C: B1 28 383 BARRWRT LDA ($28),Y
955E: 09 80 384 ORA $$80
9560: 25 32 385 AND $32
                                                                         *REECRITURE
*EN
                                             AND $32 **INVERSE
STA ($28),Y **OU EN
   9562: 91 28 386
                                             INY *NORMAL
   9564: C8
                         387
                                               CFY $7
   9565: C4 07 388
9567: 90 F3 389
9569: 60 390
                                                  BCC
                                                         BARRWRT
                                                   RTS
Récapitulation 48K 9350- 20 6C DD 85 85 84 86 A0 9358- 00 B1 B8 C9 2C D0 35 20 9300- A9 4C 8D F5 03 A9 1B 8D 9360- B1 00 C9 4C F0 14 C9 56 9308- F6 03 A9 93 8D F7 03 A9 9368- F0 18 C9 48 F0 1D C9 22
9310- 00 85 73 A9 93 85 74 60

      9310- 00 85 73 A9 93 85 74 60
      9370- D0 05 E6 06 4C 94 93 4C

      9318- 02 BE 80 C9 84 F0 1D C9
      9378- 8D 94 20 F5 E6 86 09 4C

      9320- AB F0 13 C9 B0 F0 12 C9
      9380- 57 93 20 F5 E6 CA 86 07

      9328- B5 F0 08 C9 AA D0 03 4C
      9388- 4C 57 93 20 F5 E6 CA 86

      9330- 4E 94 60 4C 2F 94 4C FF
      9390- 08 4C 57 93 A5 07 85 25

      9338- 93 4C 05 94 A4 25 84 07
      9398- A5 08 85 24 20 22 FC A5

      9340- A4 24 84 08 A9 00 85 09
      93A0- 06 F0 12 20 B1 00 C9 22

      9348- 85 06 20 B1 00 20 E3 DF
      93A8- F0 08 09 80 20 ED FD 4C

                                                     9370- D0 05 E6 06 4C 94 93 4C
```

```
9490- 20 2D FF 4C D0 03 00
93B0- A3 93 20 B1 00 A6 09 F0
                                                    09 C9
                                                           02
                                    9498- 15 95 A5
         A5 32
93B8- 19
               48
                   20
                      84 FE A9
                                                        88 18
                                                              6D
                                                 A4
                                                     0 B
         20 ED
                FD
                   CA DO
                         FA A6
                                    94A0- A5
                                              08
93C0- AE
                                                        85 25
                                    94A8- 93 88
                                                 DO
                                                     F9
                FC
                   CA
                      D0
                          FA
                             68
9308- 09
         20
             10
                                                     C3
                                                        94 20
                                    94B0- 85
                                              09
                                                 4C
                   FD
                         FO
93D0- 85 32 20
               6F
                      84
                             1E
                                                        ED
                                                           18
                                    94B8- A5
                                              25
                                                 69
                                                     00
                      FO
                          1A BD
93D8- BD FF
            01
                C9
                   83
                                                        80 FE
                                                     20
                                                 09
                   9D
                                    9400- 25
                                              C6
93E0- FF
         01
             29
                7F
                      FF
                          01
                             CA
                                    94C8- 93 8D 96
                                                     94
                                                        20 43
                      02
                          AZ
                             80
93E8- D0
         F5
             A9
                00
                   A0
                                                 20
                                                     00
                                                        C0 10
                                              CO
                                    9400- 10
         E9 E3
                20
                   94
                      DA
                         AZ
                             00
93F0- 20
                                                        C0 C9
                                                  20
                                    94D8- 00
                                              CO
                                                     1.0
                             20
         20
                FF
                   4C
                      D0
                          03
93F8- 60
             3A
                                    94E0- 40 C9
                                                  88
                                                     FO
                                                        B2 C9
                   09
            4C
                41
                      20
                          25
                             94
9400- 25 94
                                                  80
                                                    FO
                                                        OC
                                                           C9
                                    94E8- 51 C9
                             48
9408- A9
         03
             20
                D6
                   D3 A5
                          B9
                                                        DD 29
                                              C5
                                                  OC
                                                    E: 0
                                    94F0- E1
             48
                A5
                   76
                      48
                          A5
                             75
9410- A5
         88
                                              68 85
                                                     83
                                                        68
                                                           85
                   20 B7
                                    94F8- 09
9418- 48 A9
                48
                          00
                             20
             E: 0
                                                     20
                                                        F2
                                                           E2
                                                  09
                                    9500- 00
                                              A4
                      20
                          B1
9420- 41 D9
            4C
                D2
                   D7
                             00
                                    9508- A4
                                              83 20
                                                     28
                                                        EB
                                                            A9
9428- 20 67
             DD
               20
                   52 E7
                          60 20
                                              20 84 FE
                                                        60
                                                            20
                                    9510- 24
         00 AZ FF
                   20
                      10 C0 CA
9430- B1
                                                        94
                                                           20
                                     9518- A9
                                              A0 8D
                                                     96
                   93
                      88 F 0
                             F7
9438- F0
         13 AC
                1.A
                                                 15 95
                                                           09 C5
                                              20
                                                        A5
                                     9520- 60
                A8 FC
                      20
                          00 C0
9440- A9
         0A 20
                                                           A5 25
                                                        94
                                     9528- 90
                                                 4C
                                                     82
                                              03
9448- 10 F3 2C
                1.0
                   C0
                      60
                          20
                             B1
                                                         25
                                                            E6
                                     9530- 6D
                                              18 93 85
                DF
                   48 98
                          48
                             20
9450- 00
         20 E3
                                              94 20 58 FC
                                                            20
                                     9538- C3
                          2E 86
9458- F5 E6 CA
                E 0
                   18 BO
                                                         25
                                                            C9 18
                                     9540- 4C
                                              DO
                                                  03
                                                     A5
9460- 08 20 F5
                E6
                   8A F0
                          26
                             CA
                                              A9
                                                        25
                                                            20 22
                                                  17
                                                     85
                F5
                   E6 8A
                         18
                             65
                                     9548- 04
9468- 86 06 20
                                                  C4
                                                     07
                                                         D0
                                                            06
                                     9550- A4
                                              06
9470- 06 C9 29
               BO
                   18 85
                          07
                             20
                                     9558- 94 91
                                                  28 60
                                                         B1
                                                            28
                0B E8 8A 09
9478- F5 E6 86
                             BO
                                     9560- 25 32 91 28 C8 C4 07
9480- 85 OC A9
                01
                   85
                      09 A5
                             08
                                     9568- F3 60
9488- 85 25 4C C3 94 20 84 FE
```

20

15

18

08

95

85

19

2C

AD

FO

FO

91

85

A9

84

85

FF

95

18

4C

FE

90

FC

96

BO

A5

15

93

AD

95

FB

95

9B

81

0F

84

A6

00

84

50

09

84

AD

09 80

RECAPITULATION HEXADECIMALE : VERSION 32K

```
5300- A9 4C 8D F5 03 A9 1B 8D
                                   5438- FU 13 AC 1A 53 88 FO F7
                                    5440- A9 0A 20 A8 FC 2C 00 CO
5308- F6 03 A9
               53 8D F7
                        03 A9
5310- 00 85 73 A9 53 85 74 60
                                    5448- 10 F3 2C 10 C0 60 20 B1
                                   5450- 00 20 E3 DF
                                                      48
                                                         98
                                                            48
5318- 02 BE 80 C9 84 F0 1D C9
                                    5458- F5
                                             E6 CA EU
                                                      18 BU ZE 86
5320- AB F0
           13
               C9 B0
                     F 0
                         12
                            C9
5328- B5 F0 08 C9 AA D0
                        0.3
                            4C
                                    5460- 08 20 F5 E6 8A F0 26 CA
              4C 2F 54 4C FF
                                    5468- 86 06 20 F5 E6 8A 18 65
5330- 4E 54 60
                                                         85 07
            05 54 A4 25
                        84
                            07
                                    5470- 06
                                             C9
                                                29
                                                   BO
                                                      18
                                                                20
5338- 53 4C
                                    5478- F5 E6 86 0B E8 8A 09 B0
        24 84 08 A9 00 85 09
5340- A4
5348- 85 06 20 B1 00 20 E3 DF
                                    5480- 85 OC A9 01 85 09 A5 08
5350- 20 6C DD 85 85 84 86 A0
                                    5488- 85
                                             25 4C C3
                                                      54
                                                         20 84
                                                                FE
                                    5490- 20
                                             2D FF
                                                   4C DO 03 00
            BB C9
                  2C D0
                        35
                           7.0
5358- 00
         B1
                                    5498- 15 55 A5 09 C9 02 B0 15
5360- B1 00 C9 4C F0 14 C9 56
                                    54A0- A5
                                             08
                                               A4 0B
                                                      88
                                                         18
                                                            6D
                                                                18
5360 F0 18 C9 48 F0 1D C9 22
                                    54A8- 53 88 D0 F9 85 25 A5 0B
5370- D0
         05 E6 06 4C
                     94
                        53
                           4C
5378- 8D 54 20 F5 E6 86 09 4C
                                    54B0- 85 09 4C C3 54 20 15 55
                                    54B8- A5 25 69 00 ED 18 53 85
5380- 57 53 20 F5 E6 CA 86 07
                                    54C0- 25
                                            C6 09 20 80 FE AD
            53 20 F5 E6 CA 86
                                                                19
5388- 4C 57
                                    54C8- 53 8D 96 54 20 43 55 2C
5390- 08
         4C
            57
               53 A5 07 85 25
5398- A5 08 85 24 20 22 FC A5
                                    54D0- 10 C0 2C 00 C0 10 FB AD
                                                   10 CO C9 95
53AO- 06 FO 12 20 B1 00 C9
                                    54D8- 00
                                             CO
                                                20
                                                                FO
                           22
                                    54E0- 40 C9 88 F0 B2 C9 9B F0
            09
                  20 ED FD 4C
53A8- F0
         08
               80
                                    54E8- 51 C9 8D F0 0C C9 B1 90
53B0- A3 53 20 B1 00 A6 09 F0
                                    54F0- E1 C5 0C
                                                   B0
                                                      DD
                                                         29
                                                            OF
                                                                85
53B8- 19 A5 32 48 20 84 FE A9
                                    54F8- 09
                                            68 85 83 68 85 84
                                                                49
         20 ED FD
                  CA DO
                        FA
                            A6
53C0 - AE
5308- 09
                                    5500- 00 A4 09 20 F2 E2 A6 84
                  CA DO FA 68
         20
            10 FC
                                    5508- A4 83 Z0 ZB EB A9 00 85
                  FD 8A FO
53D0- 85 32 20 6F
                           1E
                                    5510- 24
            01 C9
                  83
                     FO
                        1A
                            RD
                                             20 84 FF
                                                      60 20 84
53D8- BD FF
                                    5518- A9 A0 8D 96 54 20 50
53E0- FF
         01 29
               7 F
                  9D FF
                         01 CA
53E8- D0 F5 A9 00 A0
                     02 A2 8D
                                    5520- 60 20 15 55 A5 09 C5 0B
53F0- 20 E9 E3 20 9A DA
                         A2
                            00
                                    5528- 90
                                             03 4C
                                                   87 54 A5
                                                                18
                                             18 53 85 25 E6 09
                                    5530- 6D
                                                                40
53F8- 60
         20
               FF
                  4C
                     DO
                        03
                            20
            34
5400- 25 54 4C 41 D9 20
                                    5538- C3 54 20 58 FC 20 84 FE
                                    5540- 4C DO 03 A5 25 C9 18 90
5408- A9 03 20 D6 D3 A5 B9 48
5410- A5
         B8
            48 A5
                  76
                      48
                         A5
                            75
                                    5548- 04
                                             A9
                                                17 85 25 20 22 FC
                                    5550- A4 06 C4 07 D0 06 AD
5418- 48 A9 B0 48 20
                     B7
                           20
                                                                96
                        00
                                    5558- 54 91 28 60 B1 28 09 80
5420- 41 D9 4C D2 D7 20 B1 00
                                    5560- 25 32 91 28 C8 C4 07 90
5428- 20 67 DD 20 52 E7 60 20
                                    5568- F3 60
5430- B1 00 A2 FF 2C 10 C0 CA
```

Banc-test de la carte Legend 128K DE

Olivier Herz

La carte 128KDE de Legend Industries LTD. est le résultat des technologies les plus récentes: sur la taille d'une carte langage, on peut maintenant faire tenir 128K. Auparavant, Legend ne fournissait que des cartes 64K. Bien entendu, le microprocesseur 6502 de 1'Apple II ne peut adresser lui-même les 128K de la carte, mais seulement un morceau de 16K (adresses \$D000 à \$FFFF). Pour changer la partie adressée, il suffira de stimuler des adresses (faire un SWITCH).

Cette carte peut aussi bien être placee dans le slot 0 à la place de la carte langage ou d'une RAMCARD de 16K que dans n'importe quel autre slot, à l'exception du slot 7 (réservé pour les cartes couleur) pour les Apples Europlus.

Le hardware de cette carte est relativement aisé à comprendre: il s'agit de l'équivalent de 8 cartes langage en parallèle et le passage de l'une à l'autre s'effectue par un SWITCH. En effet, la carte est formée de 8 blocs (banks) de 16K. Une fois qu'un bloc est sélectionné, on peut l'adresser comme une carte langage: il possède lui-méme 2 banks allant des adresses \$D000 à \$DFFF et une partie commune de \$E000 à \$FFFF, et l'on peut accéder à l'écriture ou à la lecture de ces adresses en stimulant les mêmes adresses que pour une RAMCARD (\$C080 à \$C084 et \$C088 à \$CO8B pour le slot 0 - ajouter \$i0 pour le slot numéro i). Puis, pour passer d'un bloc de 16K à l'autre il suffit de mettre dans l'adresse \$C084 + \$i0 le numéro du bloc (de 0 à 7). Lorsque la carte est placée dans le slot 0, le bloc 0 est l'équivalent de la carte langage: c'est sur lui que sera chargé le langage qui ne réside pas en ROM.

Cette carte serait moyennement utile si elle n'était munie d'aucun logiciel, mais a développé pour cette carte un logiciel d'un très grand interêt. Ce logiciel est principalement constitué de 3 programmes: VC PLUS, DISK EMULATOR et MEMORY MASTER. On peut utiliser ces programmes de deux manières différentes: soit en les BRUNnant (dans ce cas ils demandent à l'utilisateur les paramètres dont ils ont besoin), soit dans un programme automatique (TURNKEY) qui peut être utilisé en bootant (dans ce cas un programme Applesoft fait des POKEs dans la routine en langage machine et termine par un CALL). Notons que ces logiciels sont prévus pour jusqu'à 4 cartes Legend simultanément et qu'ils sont incompatibles entre eux.

VC PLUS permet d'adapter Visicale aux cartes 128K. La présence d'une carte porte l'espace de travail à 145K; il est de 85K avec la carte 64K aussi commercialisée par la même société.

Le programme DISK EMULATOR permet de simuler un drive "fantôme" (dont les numéros de slot et drive peuvent être quelconques, à condition de ne pas correspondre à un drive existant, qui sinon serait déconnecté) en utilisant la carte Legend comme mémoire de masse. En effet, le contenu d'une disquette est exactement de 128K (pistes 3 à 34), si l'on excepte le DOS qui se trouve sur les pistes 0, 1 et 2. Le DOS possède alors deux commandes supplémentaires qui agissent en moins de 20 secondes:

.Mi, Ss, Dd (MOUNT) recopie le contenu du drive d, slot s dans la carte 128K du slot i .Ui, Ss, Dd (UPDATE) recopie le contenu de la carte dans le drive.

Notons que si la carte est située dans le slot 0 et que l'on désire réserver le premier bloc de la carte pour le langage non résident en ROM, seules les pistes 7 à 34 du drive fantôme seront utilisées. Pour pouvoir dans ce cas se servir des commandes MOUNT et UPDATE, il faut formater des disquettes qui n'utilisent pour le stockage des données que les pistes 7 à 34. Cela peut être réalisé avec le programme SPECIAL FORMATTER, qui en fait ne consiste qu'à faire avant initialisation POKE-20813, 4*(piste du début) et POKE-20811, 4*(1+piste de la fin).

L'utilisation de l'émulateur de disque permet de charger presque instantanément les plus gros programmes et de diviser par 3 le temps d'écriture ou de lecture des fichiers TEXT. Mais il ne faut pas perdre de vue que le disque émulé reste une mémoire volatile et qu'il faut donc souvent sauvegarder le fruit de son travail.

Le programme MEMORY MASTER permet de recopier la majorité du DOS dans un des blocs de 16K de la carte Legend. La HIMEM est alors portée à \$B800, ce qui laisse 44K dans la mémoire centrale pour écrire des programmes. Notons que MEMORY MASTER peut être utilisé par les Apples munis simplement de la carte langage (à ce moment-là, on ne peut plus utiliser le langage en RAM). Ce programme reste compatible avec tous ceux qui se contentent d'appels au DOS par l'intermédiaire des commandes DOS ou des

adresses de la page 3.

Les commandes suivantes sont alors ajoutées au DOS:

- .F (FLIP) permet de passer de DOS 3.3 en DOS 3.2 et vice-versa (sans effacer le programme en mémoire!)
- .S (SHOW) montre la version de DOS utilisée
- .B (RSTAT) fournit l'adresse hexadécimale du début et la longueur du dernier fichicr BLOADé ou BRUNné
- .M (MONITOR) fait entrer dans le moniteur.

Signalons enfin les programmes FIRMWARE SELECT qui modifie le DOS sur une disquette pour lui indiquer la présence dans un slot donné d'une ROMCARD Integer ou Applesoft, HIRES DEMO qui fait une démonstration par chargement d'images graphiques de la vitesse de la carte 128K comparée au disque et Legend SLIDE SELECT qui simule un projecteur de diapositives.

Un mot à propos du DOS booté par la disquette 128KDE DEMO: il charge très rapidement les programmes binaires et Basic, à la manière du & BLOAD de Pom's 4. De plus il charge automatiquement sur la carte langage ou sur le bloc 0 d'une carte Legend située dans le slot 0 le langage non résident en ROM (à moins que celui-ci ne soit déjà chargé). D'ailleurs, l'Integer et l'Applesoft ne sont pas fournis par des fichiers mais sont directement cherchés par le DOS booté sur les pistes 3 à 7 de la disquette, pistes sur lesquelles on ne peut pas sauver des fichiers. Ce DOS peut être utilisé par initialisation ou être recopié sur les pistes 0 à 2 d'une disquette comme indiqué par J.F. Duvivier dans Pom's 2 (MASTER CREATE ne marche pas).

Les produits Legend sont distribués en France par B.I.P. (22, rue Joseph Dijon - 75018 Paris) à qui nous devons l'excellente idée d'une traduction en français du mode d'emploi américain qui est d'ailleurs très clair (sauf en ce qui concerne l'installation d'une carte ailleurs que dans le

slot 0). La traduction n'est malheureusement pas parfaite: elle a été, comme l'original, rédigée sur un système de traitement de texte et on peut s'étonner de l'absence des accents (alors que la plupart des imprimantes en ont - cf. les articles de Pom's) et de l'absence du mode de justification à droite et à gauche (il n' y a qu'une justification à gauche). Depuis peu, la société BIP propose la documentation sur disquette en AppleWriter I ou II, ce qui permet à chacun d'avoir sa documentation personnalisée et agrémentée d'accents

Sur le plan du fond, la traduction est trop littérale ("the system hangs" devient "le système est suspendu" - "planté" serait meilleur; "you must LOAD the program" devient "vous devez "LOAD" le programme" - le barbarisme LOADer serait plus clair; "you re-boot DOS" donne "vous redémarrez DOS" - on dit habituellement: le DOS). Notons toutefois que, tout au long de la traduction, l'accent est mis sur le fait qu'avec les Apples Europlus on ne peut utiliser que les slots 0 à 6, alors que le mode d'emploi américain parle des slots 0 à 7.

En conclusion, il s'agit là d'un produit qui peut se révéler d'une très grande utilité grâce à l'existence d'un excellent logiciel. Mais il faudrait adapter pour cette carte d'autres programmes que Visicalc. Par exemple, il serait intéressant d'avoir une adaptation du système de traitement de texte Apple Writer. La seule réserve que nous pouvons émettre est que le prix de 5600F H.T. est un peu élevé, mais c'est dû au prix encore important de la mémoire vive. Rappelons à titre de comparaison que les 16K de RAM pour Apple coûtent environ 500F!

Nous avons beaucoup aimé la carte 128K en Visicalc, ainsi que pour le chargement et l'utilisation de programmes en DOS normal. Nous avons regretté de ne pas pouvoir l'utiliser avec plus de programmes du commerce. Dès que le DOS est modifié, l'utilisateur doit être assez compétent pour réaliser les "patches" nécessaires ...



IBRAIRIE INFORMATIQUE

LA NACELLE

ÉLECTRONIQUE • AUTOMATISME • MICROPROCESSEUR TOUS OUVRAGES ET ABONNEMENTS FRANÇAIS ET ETRANGERS

Distributeur exclusif pour la France des manuels techniques du Réseau Calvados Tous les ouvrages français ou étrangers signalés dans cette revue peuvent être obtenus ou commandés à La Nacelle

2, rue Campagne-Première 75014 PARIS - Tél. 322 56 46

Métro Raspail - Parking à la hauteur du 120 bd du Montparnasse

ouvert tous les jours lundi compris, sans interruption de 9 h 30 à 18 h 50, samedi fermeture à 17 h 50.

HAIFA: un amper-interpréteur complet

Olivier Herz

HAIFA (Herz Ampersand Interpreter For Applesoft) est, comme son nom l'indique, un utilitaire qui permet d'augmenter la capacité de l'interpréteur Applesoft de l'Apple II en utilisant pour cela l'Ampersand (&) qui permet d'accéder au langage machine grâce à un JMP en \$3F5. HAIFA utilise aussi la fonction Applesoft USR (0) à laquelle on accède par un JMP en \$A, JMP programmé par les soins d'une routine Ampersand.

Précisons que HAIFA est spécialement destiné à être utilisé dans un programme plutôt qu'au clavier: il est donc inutile d'essayer d'y trouver des commandes utilitaires comme l'édition des lignes de programme, les remplacements de chaînes de caractères, la programmation des touches avec des mots-clefs de l'Applesoft ou encore les références croisées.

Notons toutefois qu'HAIFA peut être compatible avec certains utilitaires de mise au point de programmes comme le PLE (voir Pom's 1) ou le APA du DOS ToolKit. Vous trouverez dans l'annexe 2 toutes les informations utiles en ce qui concerne l'emplacement en mémoire de HAIFA.). Au sujet du chargement de HAIFA, prière de se reporter à l'annexe 1.

HAIFA peut rendre trois sortes de servicas aux personnes qui programment en Applesoft. Primo, faire tourner les programmes plus vite (routines graphiques principalement). Secundo, donner accès à des instructions qui font défaut en Applesoft (le GOTO NNN, le IF THEN ELSE, etc.). Tertio, simplifier et compacter l'écriture des programmes (& WAIT au lieu d'une boucle FOR NEXT pour une pause, tortue graphique, etc.).

Remarquons qu'HAIFA a été spécialement réalisé pour utiliser au mieux les capacités d'un Apple II avec Applesoft en HOM et carte langage; mais nous avons assemblé une version 48 K pour que tous puissent en profiter, et ce aux dépens de la place mémoire disponible et de la taille des tables utilisées par HAIFA.

HAIFA utilise au maximum les routines de l'Applesoft, mais ne touche pas au DOS qui, rappelons-le, réside en mémoire vive. En ce qui concerne les deux commandes DOS de HAIFA, l'une ne fait qu'un appel à RWTS (\$3D9), et l'autre utilise des ordres DOS au niveau

global, par l'équivalent en langage machine de PRINT D\$.

Signalons enfin que les commandes de HAIFA utilisent un maximum de mots-clefs de l'Applesoft pour des raisons mnémotechniques et surtout parce que la commande LIST de l'Applesoft détache clairement ces mots-clefs en les entourant d'espaces.

LES COMMANDES GENERALES

La reprogrammation du RESET

Le RESET peut être reprogrammé si on lui fournit en \$3F2 une adresse vers laquelle il doit sauter. Pour éviter de rebooter à chaque RESET, il faut aussi mettre en \$3F4 l'EOR entre \$3F3 et =\$A5. Voir à ce sujet le manuel de référence de l'Apple II.

Avant ce saut de reprogrammation, le RESET effectue quelques commandes sous le contrôle du moniteur. Il met en mode TEXT et NORMAL, déconnecte les routines spéciales d'entrée/sortie, puis il agit comme CTRL-C: il fait un bip et indique un BREAK depuis le clavier ou un BREAK IN LINE XXX depuis un programme (il peut aussi dans ce cas être récupéré par une routine de ONERR GOTO). Ceci est réalisé par un JMP à l'adresse \$D863, après avoir redonné le contrôle des entrées/sorties au DOS par un JMP \$3EA.

Cette reprogrammation offre l'avantage de permettre à l'utilisateur de savoir à quel endroit il a arrêté le programme en appuyant sur RESET. C'est particulièrement utile quand on utilise HAIFA, étant donné qu'il peut y avoir des routines en langage machine assez longues, alors qu'une interruption par CTRL-C n'est testéee qu'à chaque nouvelle instruction Applesoft.

L'initialisation

& INIT initialise HAIFA

Cette instruction est automatiquement réalisée quand on lance HAIFA. Mais il est conseillé de l'utiliser au début d'un programme, même si HAIFA est dejà chargé.

Cette instruction initialise les adresses de début des tables (musique, shapes, caractères haute résolution...) avec les valeurs standard de HAIFA (voir l'annexe 2).

De plus, elle initialise la couleur haute sauter au milieu résolution à 0 et le numéro de la page haute résolution utilisée à 1. (Cela ne sert à rien d'initialiser la couleur basse résolution car l'octet où est stocké cette couleur est aussi utilisé pour autre chose par les routines haute résolution de l'Applesoft.

Enfin, elle effectue les initialisations des routines & HGR et autres (voir plus bas) sans toutefois ni afficher ni remplir de page graphique haute résolution. Au contraire, elle met l'Apple II en mode TEXT, efface l'écran et met en place la routine normale d'entrée/sortie de caractères de HAIFA (voir plus bas).

La pile

Une grande innovation de HATFA est la pile, d'accéder à un semblant de qui permet récursivité en autorisant la définition de variables locales.

& PUSH = [nom de variable] empile le descripteur de la variable. & PULL = [nom de variable] dépile le des-

cripteur de la variable.

Le descripteur occupe 5 octets de la façon suivante :

Entier Rée1 Chaine exposant:1 valeur:2 longueur:1 mantisse:4 inutilisés:3 adresse :2 inutilisés:2

Si l'on essaye de sortir des limites de la pile, on obtient un OUT OF MEMORY ERROR.

On peut empiler une variable d'un type et en dépiler une d'un autre. Les résultats sont imprévisibles.

Attention, si l'on empile une chaîne. La chaîne peut ne plus être pointée par une variable : un nettoyage de mémoire (garbage collection) automatique ou forcé par le programme peut alors l'effacer; un & RECALL redonne alors n'importe quoi.

Les instructions de branchement

& AT] [nom de variable entière] note dans lo descripteur de la variable l'adresse mémoire du début de l'instruction suivante.

& TO/[nom de variable entière] fait un saut à l'instruction pointée par le descripteur de la variable.

la variable n'est pas entière, on obtient un TYPE MISMATCH ERROR.

Malgré l'inconvénient de passer sur un & AT pour noter la valeur à donner au & TO, ce

branchement possède trois avantages sur le GOTO : une grande rapidité, la possibilité de d'une ligne et la possibilité de s'affranchir d'un numero de ligne en ne tenant compte que de l'emplacement dans le programme de l'endroit à joisdre.

Notons toutefois que le programmeur averti peut se passer du & AT s'il connaît l'airesse mémoire de l'instruction à rejoindre. Il suffit alors d'affecter cette valeur à une variable entière.

Ces commandes permettent de simular la REPEAT UNTIL du PASCAL ainsi que le DO WHILE. à condition dans ce dernier cas de consitue l'adresse du début de la boucle et de commencer la boucle par un saut au test te fin:

& AT I%

REPEAT 1111111 111111 1111111 111111 UNTIL [expression] IF NOT [expression] THEN & TO I% IF NOT [expression] WHILE [expression]

THEN & TO I% BEGIN 1111111 111111 END: (position de I%)

& GOTO [expression numérique] est l'instruction de l'INTEGER BASIC. & GOSUB [expression numérique] est l'instruction de l'INTEGER BASIC.

Si la ligne cherchée n'existe pas, on obtient un UNDEF'D STATEMENT ERROR.

& GOTO NEXT [expression numérique] & GOSUB NEXT [expression numérique]

C'est pratiquement la même chose, à la différence près que, si la ligne cherchée n'existe pas, l'instruction renvoie à la première ligne ayant un numéro supérieur (s'il n'y en à pas, on obtient alors un UNDEF'D STATEMENT ERROR).

Le RESTORE NNN

& RESTORE [expression numérique] déplace le pointeur de DATA.

Le pointeur se positionne au début de la ligne cherchée. Si elle n'existe pas, on obtient un UNDEF'D STATEMENT ERROR. Il n'est pas nécessaire d'avoir des DATA sur la ligne pointée. A la première instructon READ, le programme recherchera la première instruction DATA suivant cette ligne. S'il n'en trouve pas, il affichera OUT OF DATA ERROR.

& RESTORE NEXT [expression numérique]

Mêmes remarques que pour le & GOTO NEXT.

Le listage généralisé

& LIST ou & LIST , listent tout le programme.

& LIST , [expression 2] liste du début du

programme à l'expression 2.

& LIST [expression 1] , liste de l'expression 1 à la fin du programme.

& LIST [expression 1], [expression 2] liste le programme entre les deux expressions.

commandes ressemblent à celles de l'Applesoft. Toutefois, comme on a des expressions numériques, le signe "-" n'est plus autorisé à la place de la virgule. Lorsque l'expression 1 ne correspond à aucune ligne de programme, on obtient un UNDEF'D STATEMENT ERROR. Pour y remédier, il suffit de remplacer & LIST par & LIST NEXT. Voir à ce sujet les remarques du & GOTO NEXT. Lorsqu'il n'y à pas d'expression 1, le NEXT donne une SYNTAX ERROR.

Le "INPUT anything"

& INPUT " [chaîne de caractères] " ; [nom de

INPUT [nom de variable] permettent de une chaîne quelconque depuis le rentrer clavier.

Même syntaxe que le INPUT Applesoft à la différence près qu'on peut rentrer des du clavier, on obtient une ILLEGAL DIRECT guillemets, une virgule ou les deux points ERROR. S'il n'y a pas de numéro de ligne obtenir le fatidique message EXTRA IGNORED : on ne peut par conséquent rentrer qu'une seule variable par instruction.

DIRECT ERROR.

Le GET numérique sans erreur

Un inconvénient fâcheux de l'Applesoft fait que si l'on presse une touche non numérique en réponse à un GET dont la variable est numérique, on obtient une SYNTAX ERROR.

& GET [nom de variable] permet d'affecter une valeur à la variable.

La variable doit être réelle ou entière sous peine de TYPE MISMATCH ERROR, L'instruction attend qu'une touche numérique soit appuyée. Une autre touche n'a aucun effet.

& GET + [nom de variable] affecte encore une valeur à la variable.

Ici, par contre, lorsqu'une touche non numérique est enfoncée, l'instruction assigne la valeur 0 à la variable.

Routine de ONERR GOTO

& ONERR exécute la routine fournie dans le

manuel de référence Applesoft, à utiliser dans un sous-programme de traitement d'er-

& ONERR + effectue la même routine et envoie le message sonore d'erreur sans toutefois interrompre le programme.

Notons cependant quelques différences avec les messages classiques. Tout d'abord, comme HAIFA tient à se démarquer du DOS, les erreurs de ce dernier sont signalées par un DOS ERROR. Un enfoncement de CTRL-C est signalé par un BREAK ERROR et enfin une erreur dans un INPUT est signalée par un INPUT ERROR.

Détruire un tableau

& DEL [nom de tableau] détruit ce tableau.

tableau peut être réel, entier ou alphanumérique. S'il n'existe pas, on obtient un OUT OF DATA ERROR.

Changement d'une ligne de programme

& NEW [expression numérique] , [expression chaîne] remplace la ligne dont le numéro est l'expression numérique par l'expression chaine.

Si cette instruction est exécutée à partir correspondant, on obtient le message UNDEF'D STATEMENT ERROR.

La ligne originale doit être plus longue Si la variable n'est pas une variable de que la chaîne, sous peine de STRING TOO LONG chaîne, on obtient un TYPE MISMATCH ERROR. A ERROR. Il est donc conseillé d'y mettre partir du clavier, on obtient un ILLEGAL initialement un REM très long. Comme la ligne initiale est plus longue que la chaîne, HAIFA met à la fin de la chaîne ": REM" afin de pouvoir ignorer la fin de la ligne.

> La chaîne ne doit bien sùr pas comprendre le numéro de ligne.

> Cette instruction est un outil très puissant pour un programme d'initiation au BASIC ou pour un programme nécessitant d'entrer des formules mathématiques. Il est conseillé de l'utiliser avec l'ONERR GOTO actif

> ATTENTION aux fonctions et aux expressions chaînes définies par une chaîne de caractères dans la ligne initiale: il ne faut pas perdre de vue que les descripteurs de telles variables pointent directement vers une adresse du programme : changer la ligne modifie ces variables de manière imprévisible.

> & NEW NEXT [expression numérique] , [expression string]

Mêmes remarques que pour le & GOTO NEXT.

37

Entrée des commandes moniteur

teur que constitue la chaîne.

délimiteur N fait que cette routine restitue caractères. le mode NORMAL.

Echange de deux variables

& SWAP ([nom de variable 1] , [nom de variable 2]) échange les descripteurs des deux variables.

Cette instuction est très rapide, car elle n'utilise pas comme en BASIC une variable intermédiaire. Si les deux variables ne sont pas du même type, on obtient un TYPE MISMATCH ERROR. Si l'on désire échanger les descripteurs de variables de types différents, il faut passer par la pile.

Le REPEAT PRINT

& REPT PRINT [chaîne] , [expression numérique] imprime la chaîne autant de fois qu'in- diqué par le résultat de l'expression numé- rique.

S'il y a un point-virgule à la fin de l'instruction, on n'imprime pas de retour chariot. L'expression numérique doit être comprise entre 0 et 255.

Le PRINT USING

& PRINT USR [chaîne] ; [expression numérique] , ... , [expression numérique] imprime les expressions numériques selon le format met de "poker" sur deux octets. indiqué par la chaîne.

chariot.

expression numérique sera imprimé :

- par le format, de droite à gauche, avec 232, adresse. justification à droite.
- indique l'emplacement du point décimal et vers la routine de PEEK généralisé. le nombre de décimales (notons que l'instruction arrondit).
- non-remplaçables.
- seront remplacées par le caractère juste à leur droite (qui sera lui aussi imprimé selon les présentes règles).

Si un (ou plusieurs) chiffre du nombre est & CLEAR permet de vider la mémoire des

imprimé à la place d'un dollar du format, un dollar (unique) sera poussé à gauche par le & CALL [chaîne] exécute les commandes moni- nombre. D'où les possibilités de dollars fixes ou flottants (un dollar est fixe lorsqu'il n'y à pas de chiffre à sa A partir du clavier, on obtient ILLEGAL position). Pour avoir des zéros ou des DIRECT ERROR. HAIFA ajoute N D9C6G à la étoiles en tête du nombre, il suffit de chaîne pour renvoyer au programme BASIC. Le remplir le champ du format avec ces

> nombre imprimé peut enfin comporter Le jusqu'à neuf chiffres significatifs. Si le nombre est trop long (plus de neuf chiffres) ou si le champ est trop petit (pas assez de place pour le remplir avec les chiffres du nombre), le champ est entièrement rempli de dièses qui indiquent un dépassement de capacité. C'est préférable à une simple troncature, qui peut induire en erreur.

Faire une pause

& WAIT ([expression numérique]) permet de faire une pause.

L'expression doit être comprise entre 0 et 255 : la pause a pour durée la valeur de l'expression en dixiémes de seconde.

& WAIT + ([expression numérique]) fait la même chose à la différence près que la pression d'une touche permet de terminer prématurément la pause.

Notons que le clavier est remis à zéro à la fin de la routine.

PEEKs et POKEs généralisés

& POKE [expression 1], [expression 2] per-

expressions doivent être comprises Les S'il y a un point-virgule à la fin de entre -65535 et 65535. La première représenl'instruction, on n'imprime pas de retour te bien sùr l'adresse et la deuxième un nombre entier de deux octets dont on met cclui de poids faible dans l'octet de Caractéristiques du format, l'image selon l'adresse et celui de poids fort dans l'octet laquelle le nombre résultant de chaque suivant. Cette instruction permet par exemple de donner en une seule commande l'adresse de . Le nombre sera placé dans le champ défini début de la table de SHAPES par un & POKE

. Le premier point à partir de la droite & PEEK programme le JMP de la fonction USR

Il suffit alors de faire USR ([expression . Les blancs, zéros, dollars ou étoiles numérique]). L'expression, comprise entre indiquent les endroits où l'on peut placer -65535 et 65535, est comme ci-dessus une des chiffres. Tous les autres caractères sont adresse et le résultat de la fonction USR est un entier de deux octets signé (donc compris . Les virgules seront imprimées dans le entre -32768 et 32767) dont l'octet de poids nombre, sauf celles à gauche du nombre qui faible est la valeur de l'octet de l'adresse et celui de poids fort de l'octet suivant.

Le nettoyage de la mémoire

38

que la quantité de mémoire vive encore disponible soit inférieure à 1 K.

& CLEAR + permet de le faire dans tous les cas.

Cette opération de nettoyage est la même que celle effectuée par l'Applesoft, soit forcée par l'utilisateur s'il invoque la fonction FRE(0), soit exécutée par le programme quand il sent la place mémoire lui coup plus rapide que celle de l'Applesoft, caractères par chaîne de caractères, elle en traite 16 à la fois, selon le principe expliqué dans Pom's, numéro 2.

Le IF THEN ELSE

& IF [expression] THEN [instructions] : & ELSE : [instructions] est l'instruction bien connue des utilisateurs de BASIC Microsoft.

Notons d'abord qu'à la différence du IF de l'Applesoft, celui-ci ne tolère pas une chaîne car cela ne sert à rien. Remarquons bien que le & IF et le & ELSE sont sur la même ligne.

Lorsque l'expression est vraie, c'est-àdire différente de 0, toutes les instruc-tions entre le & IF et le & ELSE sont effectuées et celles après le & ELSE ignorées. Lorsqu'elle est fausse, c'cst-à-dire lorsqu'elle vaut 0, seules les instructions après le & ELSE sont effectuées. Enfin, à moins d'un renvoi par GOTO, RETURN, & TO etc., les instructions de la ligne suivante d'un IF classique.

ne suit pas un & IF sur une ligne est page texte. considéré par HAIFA comme un REM. On a ainsi la possibilté d'avoir des REM d'instructions & LET ([expression 1] , [expression 2] , quand il s'agit de GOTO ou de GOSUB.

Enfin, le THEN a été rendu faculatif par correspond à l'expression 3 (de 0 a 255). HAIFA car il faut bien reconnaître qu'il ne sert à rien. Lorsqu'il y a un THEN suivi par un numéro de ligne, il signifie encore GOTO.

Choix à partir d'un menu

chaînes de caractères inutilisées à condition [nom de variable] effectue la routine de menu.

> La variable doit être entière ou réelle: à la fin de la routine, elle contiendra le numéro de l'item choisi.

expressions, qui sont numériques, Les représentent respectivement le nombre de lignes à sauter entre chaque item (par exemple, si c'est 1, il y aura un item toutes les deux lignes) et le nombre d'items. Le manquer. Mais, au prix de l'emploi de 48 premier item est situé sur la première ligne octets de stockage, cette routine est beau- de la fenêtre de la page texte et le dernier doit se trouver encore dans cette fenêtre, car au lieu de travailler chaîne de sous peine de ILLEGAL QUANTITY ERROR. Les items sont numérotés de 0 à la valeur de l'expression 2.

> routine affiche alors une barre en La inverse sur le premier item, sur toute la longueur de la fenêtre texte. En fait, les caractères en mode NORMAL sont repreésentés en INVERSE et vice-versa, alors que les caractères FLASII et minuscules restent inchangés. L'utilisateur peut alors 'promener' la barre sur les différents items en utilisant la flèche à droite pour descendre et celle à gauche pour monter. Il y a d'ailleurs 'bouclage' quand on arrive en haut ou en bas. Appuyer sur ESCAPE permet de sortir de cette routine en affectant O à la variable: aucun item n'a été choisi. Appuyer sur RETURN sort également, mais affecte à la variable le numéro de l'item choisi (celui qui était sous la barre). Pour choisir l'item, on peut aussi, si son numéro est inférieur ou égal à 9, appuyer sur le chiffre correspondant.

Il est de la responsabilité du programmeur sont effectuées ensuite dans les deux cas. d'afficher les noms et éventuellement le Lorsqu'il n'y à pas d'instrutions après le & numéros des items avant de lancer le menu, ELSE ou lorsque cette dernière instruction ainsi que d'adapter la fenêtre de la page n'accompagne pas le & IF, on à l'équivalent texte à ses besoins pour effectuer cette routine de menu. Signalons enfin que, quelle que soit la manière dont on quitte la routine Remarquons qu'on ne peut emboîter plusieurs (sauf RESET bien entendu!), l'écran est rendu IF THEN ELSE car HAIFA recherche le premier & à son état initial, car appliquer deux fois ELSE aprèes le & IF. Mais on peut cependant y la barre laisse le statu quo. D'autre part, emboîter des boucles IF dans la limite de la cette routine est incompatible avec la sortie capacité de l'interpré- teur, c'est-à-dire de caractères sur la page haute résolution une ou deux. Signalons aussi qu'un & ELSE qui car clle POKE directement la barre sur la

BASIC bien mises en place au listing et qui [expression 3]) = [nom de variable] fait la sont, comble de chance, changées par RENUMBER même chose mais remplace la barre par l'impression dans la première colonne de la fenêtre du caractère dont le code écran

Le caractère de l'expression 3 peut par exemple être une flèche à droite en FLASH, de code écran 126 (voir le manuel de référence de l'Apple II pour connaître les codes écran). Comme la routine POKE le caractère & LET ([expression 1] , [expression 2]) = sur la page texte, il y a toujours incompa-

routine retenant en mémoire le caractère se partic haute de l'octet (de 0.à F) indique le trouvant là où elle veut mettre le caractère déplacement: de l'expression 3.

2. LES COMMANDES GRAPHIQUES BASSE RESOLUTION

Les initialisations

- mode mixte.
- & GR + ([expression numérique]) initialise & XDRAW [expression 1] AT [expression 2], bas).

L'expression numérique identifie la couleur.

utilisée.

Les shapes

Le format de la table de shapes est le même qu'en haute résolution : la routine d'analyse écran divers. Il vaut donc mieux faire un syntaxique est d'ailleurs calquée sur celle HOME dans ce cas. utilisée en haute résolution.

1. Index

```
( début = S+0 n (0-$FF) ) nombre de shapes
         S+1 inutilisé
         S+2 octet bas ) adresse du pre-
         mier octet de la shape 1,
         S+3 octet haut ) relatif à l'a-
        dresse S
       S+2n octet bas ) adresse du pre-
         mier octet de la shape n.
       S+2n+1 octet haut ) relatif à l'a-
         dresse S
```

2. Octets des shapes

```
S+D1 1er octet )
                ) shape 1
       ......
S+D2-1 dernier=0 )
 S+Dn 1er octet )
      ...... ) shape n
      dernier=0 )
```

De même qu'en haute résolution, on plotte avant d'effectuer le déplacement, lors de la description de la shape. Mais, cela mis à part, la description de la shape est différente.

La partie basse de l'octet (de 0 à F) con-

tibilité avec la sortie de caractères sur la préféré faire un léger gâchis de place page haute résolution. Notons également que mémoire dans la table de shapes, plutôt que l'écran est laissé intact à la fin, la de rallonger et compliquer la routine. La

Sans	plotter		En	plottant				
7	0	1		F	8	9		
6	*	2		E	*	A		
5	4	3		D	C	В		

& DRAW [expression 1] AT [expression 2], & GR ([expression numérique]) initialise en [expression 3] dessine la shape avec la couleur basse résolution en vigueur.

en mode non-mixte (avec les quatre lignes du [expression 3] dessine la shape avec les couleurs indiquees dans la table de shapes.

Les expressions sont numériques. La precouleur, comprise entre 0 et 255; mais seule mière, de 0 à n, représente le numéro de la la valeur modulo 16 est prise en considé- forme (shape). La deuxième, comprise entre 0 ration. L'écran est rempli avec cette et 39, et la troisième, comprise entre 0 et 47, représentent le point de départ du tracé de la forme. Lorsqu'on dépasse les limites de & GR et & GR + font la même chose, mais sans l'écran, les points en question ne sont pas remplir l'écran et sans changer la couleur plottés. Le point de départ doit toutefois être sur l'écran.

> Lorsqu'on est en mode mixte, une forme débordant dans la zone texte y est quand même plottée, engendrant ainsi des caractères

Il n'y a pas de shape 0, bien que l'expression 1 le tolère. C'est le même bug qu'en haute résolution, puisque les routines sont semblables.

3. GENERALITES HAUTE RESOLUTION

Les initialisations

& HCR ([expression numérique]) initialise la page 1 en mode mixte.

& HGR + ([expression numérique]) initialise la page 1 en mode non-mixte (avec les quatre lignes du bas).

& HGR2 ([expression numérique]) initialise la page 2 en mode non-mixte.

Le mode mixte ne sert pas pour la page 2 car la page 2 de texte n'est généralement pas utilisée comme telle. L'expression doit être comprise entre 0 et 7. Elle identifie la couleur haute résolution qui remplit la page considerée.

Les initialisations mettent la tortue en 0,0 avec une rotation nulle, font ROT = 0 et SCALE = 1, initialisent la fenêtre à la taille de l'écran, mettent le mode égal à tient la couleur du point. Elle est 255,0,0, mettent le type égal à 10, mettent inutilisée si l'on ne plotte pas. On a la position d'impression de caractères haute résolution en 0,0 et suppriment l'éventuelle sortie de caractères haute résolution en installant le mode normal d'entrée/sortie de caractères au clavier et à l'écran de HAIFA. Voir plus bas la signification de ces expressions.

& HGR , & HGR + et & HGR2 font la même chose, mais sans remplir l'écran ni changer la couleur utilisée.

Le mode de remplissage

& MODE = [expression 1], [expression 2], [expression 3]

Les expressions sont numériques, de 0 à 255. Certaines routines haute résolution recopient un octet de l'écran à sa place ou à un autre endroit. Auparavant, HAIFA fait un AND logique entre cet octet et l'expres- sion 1, un OR entre le résultat et l'ex- pression 2 puis un EOR avec l'expression 3. Les valeurs par défaut du mode sont celles qui n'ont aucun effet: 255 pour l'AND, 0 pour l'OR et 0 pour l'EOR. Par exemple 127,0,0 met à 0 les 8èmes bits de couleur; 255,128,0 les met à 1; et 255,0,128 les inverse. Ou encore 255,0,127 inverse la fenêtre haute résolution, les 8èmes bits étant inchangés et 255,0,255 inverse la fenêtre, 8èmes bits compris.

Le type de remplissage

& TYPE = [expression numérique]

L'expression est comprise entre 0 et 255. Les routines de sortie de caractères haute résolution envoient un octet d'une table sur un octet de l'écran après avoir fait une opération logique entre ces deux octets. Si le type est supérieur ou égal à 128, on met à 1 les 8èmes bits de couleur de la table avant l'opération; sinon, on les met à 0. Et le type MODULO 16 est alors le même qu'en PASCAL:

Туре	Effet
0	0
1	T NOR E
2	T AND NOT E
3	NOT E
3 4 5	NOT T AND E
5	NOT T
6	T EOR E
7	T NAND E
8	T AND E
9	T [=] E
10	T
11	T OR NOT E
12	E
13	NOT T OR E
14	T OR E
15	1

où T désigne un octet de la table et E celui de l'écran se trouvant à sa destination. La valeur par défaut est celle qui copie simplement les octets de la table à l'écran (10).

Les options haute résolution

Diverses options peuvent être miscs dans certaines instructions haute résolution. Lorsqu'il y en a plusieurs, elles doivent se suivre dans l'ordre correspondant à leur présentation ci-dessous.

L'OPTION PRIME: mettre un prime (') juste après la commande fait que l'on change la page graphique principale, sans changer toutefois la page affichée. Tout ce qui devait sortir sur la page 1 sort sur la page 2 et vice-versa. Cette option est en quelque sorte un POKE 230,96 - PEEK (230) amélioré. Elle permet de faire du 'ping-pong' en écrivant sur la page non visible qui sera affichée, une fois mise au point, ce qui évite le clignotement.

L'OPTION POUR-CENT (%) est utilisée dans les routines qui se servent du MODE. Les AND, OR et EOR sont appliqués aux octets de la page pricipale (éventuellement modifiée avec l'option prime), et le résultat est recopié dans l'autre page.

L'OPTION DIESE (=) est utilisée dans les routines qui tracent des lignes ou dans la routine de sortie de caractères & DRAW PRINT. Elle donne l'ordre à HAIFA de ne pas dessiner les points qui se trouvent en dehors de la fenêtre naute résolution. C'est ce qu'on appelle le 'clipping'. Cela n'empê- che pas dans le cas du tracé de lignes d'avoir un ILLEGAL QUANTITY ERROR si l'on essaye de dessiner hors de l'écran, que la fenêtre coîncide ou non avec l'écran.

La fonction SCRN haute résolution

Les points sont rangés sur l'écran par octets de sept points horizontaux (les sept bits les plus bas de l'octet, le bit le moins significatif représentant le point le plus à gauche). Le huitième bit de l'octet (de poids fort) représente la couleur):

	(noir 1	(couleur	0)
bit	(jaune	(couleur	1)
= 0	(bleu	(couleur	2)
	(blanc 1	(couleur	3)
	(noir 2	(couleur	4)
bit	(vert	(couleur	5)
= 1	(mauve	(couleur	6)
	(blanc 2	(couleur	7)

Les couleurs indiquées ci-dessus sont celles de la carte RVB classique. Pour les utilisateurs du 'chat mauve', regarder le mode d'emploi de cette carte.

Lorsqu'un point est allumé, le bit le

blanc. Lorsqu'aucun n'est allumé, parait l'ensemble est noir.

& SCRN ([expression 1], [expression 2]) = [nom de variable] assigne à la variable la valeur décrite ci-dessous.

expressions sont numériques et la cette solution qui à été retenue. variable doit être réelle ou entière.

	po							
!	SCRN	!état du!état du!état du						
!		!8e	bit	!	point	! v	oisin	100
! !	0	!	0	!	0	!	0	
!	1	1	0	!	0	!	1	1
!	130	!	0	!	1	!	0	!
!	131	!	0	!	1	į	1	1
!	24	!	1	!	0	!	0	!
!	5	!	1	!	0	!	1	!
!	134	!	1	!	1	!	0	!
				7.2	17.00			
! +- +- !	135	! -+ int o	1 d'une	!	1 	! -+	1 n+1	
! +- ! +-		! -+ int c	1 i'une	! -+-	1 colonne	-+-	1 1+1	!
! +- ! !	poi	-+		-+-	1 colonne	· - 2		! ! !!
! +- ! +- !	poi	-+ !éta	at di	110		e 21	tat di	
! +- ! ! ! !	poi	-+ !éta	at di	110	état di	e 21	tat di	
! +- +- ! +! ! ! !	poi SCRN	-+ !éta	at di bit	110	état di point	e 21	tat du pisin	
! + +! +! ! +! !!	poi SCRN	-+ !éta	at du bit	110	état di point	e 21	tat di pisin 0	
! + ! - ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	poi SCRN 0 129	-+ !éta	at du bit	110	état di point 0 1	e 21	tat du pisin 0	
! + - + ! + ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	poi SCRN 0 129 2	-+ !éta	at du bit 0 0	110	état di point 0 1	e 21	tat du pisin 0	
! + + ! + ! ! ! ! ! ! ! !	pos SCRN 0 129 2	-+ !éta	at du bit 0 0 0	110	état di point 0 1	e 21	tat du pisin 0	
! + +! +! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	poi SCRN 0 129 2 131	!éta !8e !8e !	at du bit 0 0 0 0	110	état di point 0 1	e 21	tat du pisin 0 0 1 1	

Ainsi le point est allumé si et seulement si le résultat de & SCRN est supérieur à 128. la partie modulo 128 donne la couleur (de 0 à 7) visible à cet endroit.

4. LA FENETRE HAUTE RESOLUTION

Deux choix s'offraient: soit définir une fenêtre haute résolution au point près (de 0 à 279 horizontalement et de 0 à 191 verticalement), soit utiliser l'équivalent des positions de la page texte (de 0 à 39 horizontalement et de 0 à 23 verticalement) avec des positions-types horizontales multiples de 7 (rappelons qu'un octet horizontal contient 7 points) et verticales multiples de 8 (voir pourquoi dans le manuel de référence Apple II).

La première possibilité offrait l'avanta-

représentant est à 1. Les points des colonnes ge d'être plus précise et d'éviter certaines 2n sont bleus ou mauves, ceux des colonnes 'bavures' dues à la bizarre représentation 2n+1 jaunes ou verts. Lorsque sur une même des couleurs, mais elle avait l'inconvénient ligne le point de la colonne 2n et celui de d'ignorer pratiquement le 8ème bit de la colonne 2n+1 sont allumés, l'ensemble couleur, car ce bit concerne sept points à la fois.

> La deuxième possibilité, moins précise, permet au contraire de se servir de ce bit et posséde aussi l'avantage de correspondre à des routines beaucoup plus courtes et beaucoup plus simples à réaliser. C'est donc

Dimensionner la fenêtre

& DIM = [expression 1], ..., [expression 4] donne la dimension de la fenêtre.

Les quatre expressions sont numériques, respectivement la gauche (de 0 à 39), la droite (de 0 à 39), le haut (de 0 à 23) et le bas (de 0 à 23) de la fenêtre. Les limites sont incluses dans la fenêtre.

On doit avoir la valeur de l'expression 1 (gauche) inférieure ou égale à celle de l'expression 2 (droite) sous peine de ILLEGAL QUANTITY ERROR. De même pour les valeurs des expressions 3 (haut) et 4 (bas).

Remplir la fenêtre

& FILL ([expression 1] , ... , [expression 4]) remplit la fenêtre point par point. L'option prime est permise.

Les quatre expressions sont numériques, de 0 à 7: cc sont les couleurs avec les- quelles on remplit la fenêtre. On remplit les lignes alternativement avec les couleurs 1 et 2, puis 3 et 4. Et sur chaque ligne on nemplit les colonnes 2n et 2n+1 de façon à ce que 1'on voie la bonne couleur (1 et 2, ou 3 et 4 alternativement). Les couleurs 1 et 2, 3 et 4, puisqu'utilisées dans un même octet, doivent avoir le même bit haut. Si ce n'est pas le cas, c'est le bit haut de 2 ou de 4 qui est pris en considération. Exemples avec deux couleurs a et b: & FILL (a,a,b,b) remplit en alternant les couleurs ligne par ligne; & FILL (a, b, a, b) remplit an alternant les couleurs colonne par colonne; & FILL (a, b, b, a) remplit en quinquonce.

ATTENTION AUX EFFETS DE BORD: comme les octets contiennent un nombre impair de points et qu'un point visible utilise deux points écran (colonnes 2n et 2n+1), il peut y avoir des effets de bord aux limites gauche ou droite de la fenêtre. Pour les éviter, le bord gauche de la fenêtre doit être pair et le bord droit impair. Ceci ne concerne que la carte RVB classique. Il n'y a pas de probleme en noir et blanc ou avec 'le chat mauve'. Toutefois, avec cette der- nière carte, un remplissage en quinquonce parait noir et blanc.

L'option prime est permise.

Les quatre expressions sont numériques, de O à 7: ce sont les couleurs avec les- quelles om remplit la fenêtre. On remplit les lignes alternativement avec les couleurs 1 ct 2, puis 3 et 4; et les colonnes avec 1 et 3, puis 2 et 4. A la différence du & FILL, les lignes et les colonnes correspondent à la page texte. Au lieu de remplir point par point, on remplit carré par carré, où les carrés sont les carrés élémentaires 7 x 8.

ATTENTION AUX EFFETS DE BORDS: hormis les mêmes effets de bord que le & FILL (voir ci-dessus), il y a des effets de bord à l'intérieur de la fenêtre entre les carrés horizontaux (même avec la carte 'le chat mauve'). Les couples qui les évitent sont. hormis ceux indiquant la même couleur au bit haut près: (0-4, 1-5, 2-6 et 3-7), 0-1, 0-2, U-5, 3-1, 3-2, 3-6, 4-1, 4-5, 4-6, 7-2, 7-5 et 7-6.

Bouger et modifier la fenêtre

- & COPY recopie la fenêtre à sa place en utilisant le mode. Les options prime et pourcent sont permises.
- & SHFT [caractère] décale la fenêtre d'une position.
- CLR [caractère] décale d'une position l'intérieur de la fenêtre, en la vidant.
- & CRCL [caractère] fait une permutation circulaire de l'intérieur de la fenêtre.

options prime et pour-cent sont permises et le mode est utilisé pour le remplissage. Si le décalage de & SHFT est empêché par la présence d'un bord de l'écran, on obtient une ILLEGAL QUANTITY ERROR. Le caractère indique la direction: " " pour la gauche, " " pour la droite, "+" pour le haut, "-" pour le bas. Un autre caractère donne ILLEGAL QUANTITY ERROR. Lorsque l'option pour-cent n'est pas mise, les trous laissés par & SHFT ou & CLR sont remplis par la couleur haute résolution en usage.

Comme les octets contiennent un nombre impair (7) de points horizontaux, un déplacement horizontal modifie les couleurs (échange de 1 et 2, de 5 et 6). Pour éviter cela, il est conseillé de faire deux déplacements consécutifs.


Les déplacements verticaux utilisent les 80 derniers octets du buffer d'entrée pour stocker des lignes graphiques: il faut donc éviter d'entrer depuis le clavier des lignes de plus de 176 caractères comportant des déplacements verticaux, sous peine de SYNTAX

Les instructions & SHFT et & CLR modifient les dimensions de la fenêtre: (& SHFT

& SQR ([expression 1], ..., [expression 4 fait une translation d'une unité et & CLR]) remplit la fenêtre carré par carré. diminue la taille d'une unité, sauf dans le cas d'un & CLR quand la largeur de la fenêtre dans la direction considerée vaut 1 (dans ce cas elle reste à 1, au lieu de passer à 0).

5. LA TORTUE HAUTE RESOLUTION

HAIFA possède comme PASCAL une tortue haute résolution: aux coordonnées x et y du point courant de l'écran on ajoute la rotation a comprise entre 0 et 255 (pseudo-degrés):



Fixer la rotation

& ROT = [expression numérique] fournit la valeur de a.

& ROT ([expression numérique]) ajoute l'expression à la valeur de a.

L'expression doit être comprise entre -65535 et 65535 et est traitée modulo 256.

Tracer des points et des droites

& (HPLOT) ([expression 1], [expression 27 & (X HPLOT) (TO [expression 1] , [expression 27) & (N HPLOT) (ON [expression 3])

Les options prime et dièse sont permises. Les expressions sont numériques, les deux premières représentant un point de l'écran (x de 0 à 279 et y de 0 à 191) et la troisième la distance que la tortue doit parcourir dans la direction a. On obtient une ILLEGAL QUANTITY ERROR si cela doit amener la tortue à sortir de l'écran.

- & HPLOT est le HPLOT classique, à La seule différence que si l'on change la couleur avant un HPLOT TO, le HPLOT TO classique continue avec l'ancienne couleur, mais pas le & HPLOT TO.
- & X HPLOT fait la même chose, mais en couleur inverse. Le bit haut reste inchangé; on a donc les échanges de couleurs 0-3, 1-2, 4-7 et 5-6. ATTENTION! Si faire & X HPLOT x1, y1 TO x2, y2: & X HPLOT x1, y1 TO x2, y2 laisse l'écran inchangé, il n'en est pas de même pour & X HPLOT x1,y1 TO x2,y2: & HPLOT x2, y2 TO x1, y1.
- & N HPLOT fait la même chose mais sans laisser de trace sur l'écran (couleur nulle).

Les instructions multiples sont permises

les valeurs par défaut aprés initialisation fichier sont: x = y = a = 0.

6. LES ENTREES SORTIES

Les entrées/sorties disque

& FRE , S [chiffre] , D [chiffre] reprogramme la fonction USR pour la routine de secteurs libres.

Les commandes S et D, qui indiquent le slot et le drive, sont facultatives; leur ordre importe peu et il peut même y en avoir plusieurs, seule la dernière étant prise en compte. Si l'une des deux (ou les deux) n'y est pas, la valeur par défaut est celle du précédent & FRE s'il y en a eu un, ou 6 pour le slot et 1 pour le drive s'il n'y en n'a pas eu.

USR (0) fournit alors le nombre de secteurs libres dans la disquette correspondant au drive et au slot décrits ci-dessus.

& STORE [nom de tableau] , [chaîne] correspond à l'instruction STORE pour cassettes.

& RECALL [nom de tableau], [chaîne] correspond à l'instruction RECALL pour cassettes.

instructions utilisent des fichiers binaires sur disque.

Le tableau doit être numérique; s'il n'existe pas, on obtient une OUT OF DATA ERROR. La chaîne représente le nom du fichier qui stockera le tableau. Ce doit être un nom sinon le DOS émettra un message d'erreur.

récepteur doit avoir les mêmes dimensions que celui qui avait été enregistré sur le les caractères de l'imprimante n'ont q'une fichier. Sinon, si le fichier est trop petit, hauteur possible, il peut être conseillé, Notons que si le tableau récepteur a la même largeur ou bien POKEr l'adresse d'entrée/ taille, mais avec des dimensions différentes sortie de l'imprimante avec ce caractère ou (par exemple le tableau enregistré était bien encore envoyer à la routine de l'inter- 10x10 et le tableau récepteur est 20x5), il face parallèle (celle-la même utilisée par n'y a pas d'erreur, mais la situation risque HAIFA) ce même caractère de contrôle. de ne pas être très claire.

Quand ces instructions sont utilisées depuis le clavier, d'autres instructions qui La musique auraient été mises sur la même ligne ne sont pas effectuées car le DOS efface le buffer d'entrée et ces routines retournent, quand on l'option prime. Si l'on met un prime (') les appelle du clavier, au niveau général de l'Applesoft.

Ces instructions permettent l'enregistre- le haut-parleur interne de l'ordinateur.

avec TO et ON, par exemple: & HPLOT x1, y1 TO ment d'un tableau numérique sur disquette x2,y2 ON x3,y3 ON x4,y4 TO x5,y5. Notons que environ 16 fois plus rapidement qu'avec un TEXT. D'autre part, la place nécessaire pour stocker le tableau sur disque a été réduite de plus de 50%.

Les entrées/sorties imprimante

& DUMP TEXT , S [chiffre] imprime la page texte sur l'imprimante.

& DUMP GR , S [chiffre] imprime la page graphique basse résolution sur l'imprimante.

Il s'agit dans les deux cas de la page 1, la page 2 étant rarement utilisée car elle correspond au début des programmes Applesoft. Le chiffre indique le slot. La commande S est facultative, la valeur par défaut étant celle précédent & DUMP (l'un ou l'autre) du effectué ou 1 s'il n'y en n'a pas eu. Cette instruction concerne exclusivement les imprimantes à interface parallèle qui constituent la majorité des imprimantes bas de gamme destinées à l'Apple II (Centronics, Epson, Seikosha, etc.).

Il est inutile d'avoir branché l'imprimante, le programme lui envoyant directement les caractères sans passer par les routines d'entrée/sortie du moniteur. Il est toutefois conseillé de l'avoir alluméc!

Pour le & DUMP TEXT, les caractères FLASH ou INVERSE ne sont pas distingués par l'imprimante car l'instruction les rétablit en mode NORMAL avant l'envoi du code à l'imprimante.

Pour le & DUMP GR, si la couleur vaut 0 (c'est-à-dire le noir), HAIFA envoie un espace à l'imprimante et dans le cas contraire (couleur 1 à 15), il envoie le chiffre hexadécimal correspondant (1 à 9 puis Dans le cas d'un & RECALL, le tableau A à F pour 10 à 15). Comme il y a deux fois scepteur doit avoir les mêmes dimensions que plus de lignes que dans la page texte et que la routine imprime ERR et fait un bip, mais pour respecter approximativement les n'arrête pas le programme; et s'il est trop proportions de la page graphique, d'utiliser gros au contraire, il y a des catastrophes le mode double largeur de l'imprimante s'il car le fichier BLOADé déborde du tableau et existe. Pour cela, il faut ou bien faire un la routine prend l'initiative de faire un PR#1 et envoyer à l'imprimante par un PRINT CLEAR et de donner une OUT OF MEMORY ERROR. le caractère de contrôle du mode double

les routines musicales utilisent Toutes juste après le nom de la commande, et avant ses arguments, le son sortira sur la sortie cassette. Si le prime est absent, il sort sur

& NOT ([expression 1] , [expression 2]) diffusée fournit la routine classique de musique.

255. La première représente la hauteur de la note, 255 étant la plus grave. Cette sens que doubler l'expression descend la note d'un octave.

La deuxièeme expression est proportionnelle à la durée de la note.

& POP ([expression 1], [expression 2]) est une routine qui peut servir dans les jeux car donne des bruits de sirènes et de phasers.

Les expressions sont encore numériques de 0 à 255. La première représente en quelque sorte la longueur d'un coup (buzzer pour coups ont une longueur qui augmente avec l'expression 1. Le mieux est que lecteur s'amuse lui-même à voir comment marche la routine.

& PLAY1 joue un air à une voix.

La table qui contient l'air est formée de groupes successifs de 3 octets qui représentent les notes. La hauteur de la note est représentée par le complément à 512 de la somme des deux premiers: encore une fois, doubler ce complément correspond à descendre d'un octave.

Le rapport de ces deux octets donne le timbre: classique si le rapport vaut 1 et de plus en plus nasillard au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la valeur 1, dans un sens ou dans un autre.

Le troisième octet complémenté à 256 est proportionnel à la durée de la note. Ainsi, LA (292) avec un timbre 2 et c'est une croche d'après celles-là fréquences et les durées relatives.

DO RE MI FA SOL LA SI DO 1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2

Si le premier octet vaut 0, le programme effectue une pause dont la longueur correspond au troisième octet. La nullité du texte. troisième octet quant à elle indique la fin de l'air joué. Notons que l'utilisateur peut à tout moment interrompre la musique en caractère de contrôle tout caractère dont le appuyant sur une touche.

& PLAY2 joue un air à deux voix.

Il s'agit là de la version diffusée de la Nous utiliserons aussi les notations routine du programme ELECTRIC DUET qui n'a pu suivantes pour les caractères suivants: être introduite dans la version de HAIFA crochet ouvrant = ASCII 91, backslash = 92,

par POM's pour des raisons de copyright. Il s'agit encore de la lecture d'une table de groupes de 3 octets dont los Les expressions sont numériques, de 0 à deux premiers représentent les hauteurs des voix et le troisième la durée commune. Pour plus de détails, voir le mode d'emploi de expression est inverse de la fréquence en ce ELECTRIC DUET. Cette routine peut être incorporée à HAIFA par tout possesseur de ELECTRIC DUET.

> & PLAY1 ([expression numérique]) et & PLAY2 ([expression numérique]) font la même chose que précédemment mais en commençant par la note dont le rang correspond à l'expression numérique.

Les entrées/sorties de caractères

moins de 128 et phaser au-delà), et la HAIFA a reprogrammé les entrées/sorties de seconde le nombre de coups. Notons que les caractères à l'écran pour deux raisons: HAIFA a reprogrammé les entrées/sorties de utiliser des caractères de contrôle pour faire certaines opérations et avoir facilement les minuscules au clavier et à la sortie écran. Rappelons cependant que les minuscules n'apparaissent comme telles à l'écran que pour les possesseurs d'une carte ou d'une ROM spéciale (voir le manuel de référence Apple II pour l'aspect des minuscules sans carte spéciale).

> Pour quitter un mode d'entrée/sortie, il suffit de faire un PR= pour la sortie de caractères et un IN= pour l'entrée. Par exemple PR=0 et IN=0 redonnent le contrôle des entrées/sorties aux routines moniteur classiques (COUT1 pour la sortie et KEYIN pour l'entrée). On peut aussi, depuis le clavier, appuyer sur la touche RESET. Rappelons toutefois que HAIFA est essentiellement destiné à être utilisé à partir d'un programme.

Ces modes d'entrées/sorties sont repérés si les octets valent 200, 92 et 220, on a un facilement par l'utilisateur car le curseur ne clignote plus et donc représente les (36=256-220). Ces notes peuvent être prises caractères en INVERSE au lieu de les reprépour référence, les autres se calculant senter en FLASH. Cela permet d'établir une en connaissant les similitude entre les entrées/sorties sur la page texte et sur la page graphique haute résolution; car dans ce dernier cas il n'est pas possible de générer un curseur clignotant sans ralentir considérablement la vitesse des routines d'entrées/sorties, puisqu'il faudrait réaliser ce clignotement par SOFT et non par HARD comme pour la page

> Dans tout ce qui suit, on désigne par code ASCII est compris entre 0 et 32, on parlera de lettre majuscule pour un caractère de code se situant entre 64 et 95 et de lettre minuscule entre 96 et 127.

crochet fermant = 93, underscore = 95 et majuscules SHIFT-P = 64.

Voyons un peu l'utilisation du clavier faite par HAIFA:

> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 : - RESET ESC Q W E R T Y U I O P REPT RETURN CTRL A S D F G H J K L ; -- --SHIFT Z X C V B N M , . / SHIFT BARRE D'ESPACEMENT

Les entrées

Elles font une utilisation intensive des sont inaccessibles au clavier.

Les caractères de contrôle suivants sont flèche à droite, CTRL-X qui permet d'annuler l'entrée dans les routines d'entrée d'une ligne de caractères.

dans le buffer d'entrée:

et CTRL-Z vers le bas comme ESC C.

est mis par défaut au lancement des routines dération. d'entrées/sorties), CTRL-V met en place le mode minuscule et ESC fait que la prochaine <u>Les sorties</u> lettre tapée sera majuscule, les suivantes restant minuscules (et donc les fonctions classiques de ESC sont déconnectées).

comme étant des minuscules et vice-versa.

passage que les commandes Notons au Applesoft et DOS doivent obligatoirement être rentrées en majuscules, sous peine de SYNTAX ERROR.

Enfin CTRL-Q fait que toute touche enfoncée émettra une courte note de musique d'autant plus grave que son code ASCII est élevé. Réappuyer CTRL-Q refera silence (mode par défaut).

Les caractères suivants permettent d'entrer caractères de contrôle. Les caractères de des caractères inaccessibles au clavier; les contrôle suivants sont ignorés par la routine caractères de contrôle sont alors transformés d'entrée en ce sens qu'elle reboucle sur en ces caractères par la routine d'entrée: elle-même si elle les rencontre et qu'elle ne CTRL-K fournit le crochet ouvrant (ASCII 91 les rentre pas dans le buffer d'entrée: en majuscule et 123 en minuscule), CTRL-L CTRL-%, CTRL-crochet fermant et CTRL-SHIFT-P. fournit le backslash (ASCII 92 et 124) et Notons que CTRL-backslash et CTRL-underscore CTRL-O fournit le underscore (ASCII 95 et 127).

CTRL-I permet d'insérer un caractère dans considérés commes des caractères normaux par le buffer d'entrée, n'importe quel caractère la routine d'entrée: CTRL-C qui permet pourvu qu'il soit accessible au clavier. A d'interrompre un INPUT ou un & INPUT, CTRL-D cette fin, le curseur disparait jusqu'à ce qui invoque le DOS lorsqu'il est employé dans que l'on ait enfoncé une touche, touche qui une instruction PRINT, CTRL-G qui émet un bip ne sera d'ailleurs envoyée ni à la routine quand il est envoyé à une routine de sortie, d'entrée ni à celle de sortie: cela permet CTRL-H qui est la flèche à gauche, CTRL-J qui par exemple d'insérer dans des chaînes de fait un saut de ligne lorsqu'il est envoyé à caractères ou dans des REM des carriage la routine de sortie de caractères, CTRL-M return, des flèches à gauche, les caractères qui est la touche RETURN, CTRL-U qui est la spéciaux des routines entrées/sorties de HATFA, etc.

Terminons par quelques remarques à propos des manières de rentrer des caractères: il y caractères de contrôle suivants à d'abord l'entrée de lignes par la routine effectuent une action particulière mais sont moniteur GETLN (utilisée par le niveau ensuite ignorés par la routine d'entrée qui général du moniteur et de l'Applesoft ainsi reboucle sur elle-même et ne les rentre pas que par les instructions INPUT et & INPUT) qui appellent à chaque fois la routine CTRL-A déplace le curseur à gauche comme moniteur RDKEY, qui appelle alors à son tour ESC B, CTRL-S le déplace à droite comme ESC la routine d'entrée de HAIFA ou autre; et il A, CTRL-W le déplace vers le haut comme ESC D y a aussi les instructions GET et & GET qui se contentent d'un appel de RDKEY. Il faut CTRL-P efface l'écran comme ESC SHIFT-P, donc bien voir que ces deux dernières CTRL-E efface jusqu'à la fin de la ligne instructions attendent un caractère qui comme ESC E et CTRL-F efface jusqu'au bas de "passe à travers" la routine d'entrée de l'écran comme ESC F. Notons que dans le cas HAIFA lorsque celle-ci est utilisée. En d'une sortie sur l'écran haute résolution, particulier, le CTRL-I n'est dans ce cas ces caractères agissent de la même facon. d'aucune utilité et la touche qu'il demande CTRL-R met en place le mode majuscule (qui d'enfoncer ne sera pas prise en consi-

Elles font aussi une utilisation intensive des caractères de contrôle.

Les caractères suivants reprogramment la Les caractères de contrôle suivants sont flèche à droite: CTRL-N fait qu'elle relira ignorés par la routine de sortie de HAIFA qui les lettres telles qu'elles sont (c'est le les envoie tels quels à la sortie écran du mode mis par défaut), CTRL-T fait qu'elle les moniteur: CTRL-D qui invoque le DOS, CTRL-G relira comme étant des majuscules, CTRL-B qui émet un bip et CTRL-à, CTRL-C, CTRL-I, fait qu'elle les relira comme étant des CTRL-K, CTRL-L, CTRL-O, CTRL-Q, CTRL-U, minuscules et CTRL-Y fait qu'elle relira les CTRL-X, CTRL-crochet ouvrant (ESC), CTRL-

backslash. qui sont ignorés par le trée/sortie de caractères. CTRL-underscore

Les caractères de contrôle suivants sont d'avoir le même effet dans le cas d'une un carriage return.

Les caractères suivants sont reprogrammés par la routine de sortie pour effectuer des actions particulières et sont ensuite envoyés à la routine de sortie du moniteur qui les ignore:

CTRL-A déplace le curseur à gauche comme CTRL-S le déplace à droite du CTRL-Z le déplace vers le bas comme CTRL-J.

CTRL-P efface l'écran comme HOME ou comme la ligne comme CALL - 868 et CTRL-F efface jusqu'au bas de l'écran comme CALL - 958. Notons que dans le cas d'une sortie sur l'écran haute résolution ces caractères agissent de la même façon.

Les caractères suivants déterminent le mode les lettres seront affichées telles qu'elles sont (mode par défaut), CTRL-R fait qu'elles seront toutes affichées comme minuscules, CTRL-B fait qu'elles le seront en minuscules et CTRL-Y fait que les majuscules seront affichées minuscules et vice-versa.

ATTENTION! Il convient de faire attention à caractère entré est immédia- tement envoyé à la sortie. Donc si par exem- ple le mode CTRL-B de la sortie est mis, toutes les lettres entrées seront imprimées en minuscule, mais ce ne sont pas nécessairement des minuscules du point de vue du buffer d'entrée.

& NORMAL PRINT fournit le mode normal d'entrée/sortie de caractères.

Ce mode est mis en place dès l'installation de HAIFA, ainsi que par les commandes d'initialisation graphique haute résolution ou par & INIT.

Les routines d'entrées/sorties correspondent alors exactement à ce qui est décrit ci-dessus avec écriture sur la page texte. Mais en ce qui concerne l'arrêt du listing (dans tout ce qui suit, on entend par listing le défilement des caractères à l'écran), CTRL-S ne marche plus, mais ESC est utilisé à la place, ce qui est plus commode. Et CTRL-C continue de stopper le listing.

CTRL-crochet fermant, CTRL-%, & HGR PRINT fournit le mode graphique d'en-

L'option prime est la seule permise.

Tout ce qui a été décrit ci-dessus à propos reprogrammés par les routines de sortie mais des routines d'entrées/sorties reste encore gardent la même signification que dans la valable, mais la sortie a lieu sur la page routine COUT1 (la reprogrammation permet graphique haute résolution choisie avec écho d'avoir le même effet dans le cas d'une sur la page texte pour permettre la relecture sortie sur la page haute résolution): CTRL-H avec la flèche à droite. Il faut cependant se qui fournit un backspace, CTRL-J qui furnit méfier de cette flèche à droite, car toute un line feed et CTRL-M (RETURN) qui fournit modification de l'écran texte (par un HOME, un CALL - 868, un CALL - 958, etc.) ou de la page graphique (par un & SHFT, un & CLR, etc.) fait que le caractère relu par cette flèche ne correspondra plus nécessairement à celui affiché sur la page graphique.

Notons donc que tous les caractères imprimés le sont de même sur la page texte, mais que les modes NORMAL, INVERSE et FLASH ne moniteur, CTRL-W le déplace vers le haut et sont valables que pour cet écran texte, les caractères affichés à l'écran graphique utilisant le type décrit plus haut. D'ailleurs CALL - 936, CTRL-E efface jusqu'à la fin de l'instruction & HGR PRINT remet en mode NORMAL et il est déconseillé de faire FLASH ou INVERSE tant que la sortie haute résolution a lieu.

Notons enfin que les commandes d'effacement (CTRL-E, F et P, et RETURN au clavier) remplissent les lignes qui sont effacées de sortie des lettres: CTRL-N fait que toutes normalement sur la page texte avec la couleur haute résolution utilisée.

Parlons maintenant des caractères utilisés en haute résolution: on utilise une table de 768 (\$300) octets, c'est-à-dire que l'on code chaque caractère dont le code ASCII est compris entre 32 et 127 par 8 octets (les caractères de contrôle ne sont pas codés car la différence entre les minuscules à l'entrée ils ne sont pas plus envoyés à l'écran et à la sortic car dans une entrée de ligne graphique qu'à l'écran texte). Chaque octet représente le caractère par tranches ho-rizontales de 7 bits, le 8ème bit jouant un rôle particulier. Voir l'instruction & TYPE = pour savoir comment ces bits sont envoyés sur la page graphique.

> Montrons simplement à titre d'exemple comment peut être codée la lettre B:

octet	1	00011111	00011111
octet	2	00100010	00100010
octet	3	00100010	00100010
octet	24	00011110	00011110
octet	5	00100010	00100010
octet	6	00100010	00100010
octet	7	00011111	00011111
octet	8	00000000	00000000

Notons que la lettre est à l'envers car pour la page haute résolution, le bit de poids faible correspond au point le plus à gauche. Et l'on a mis ici le 8ème bit égal à

L'interêt de cette sortie sur la page gra-

phique est de pouvoir générer ses propres exemple de dessins l'on puisse arriver à faire des dessins uniquement avec des ordres PRINT, ce qui peut se révéler plus agréable que les shapes. L'instruction & DRAW PRINT ci-dessous est cependant plus commode pour de tels dessins que & HGR PRINT qui fait des "carriage return" en bout de ligne et un scrolling en bas de page.

Remarquons que les fichiers de caractères utilisés par HAIFA sont totalement compatibles avec ceux de certains utilitaires du commerce, Applesoft ToolKit en particulier. Donc, pour avoir des caractères un peu particuliers, il suffit de donner à HAIFA les fichiers de caractères de Applesoft ToolKit.

& PDL LIST ([expression numérique]) ne modifie pas la routine d'entrée/sortie de caractères mais change le contrôle du listing.

L'expression, comprise entre 0 et 3, indique le numéro de la poignée de jeu (paddle) utilisée. La valeur de la poignée fournit la vitesse de défilement des caractères à l'écran, de 0 (très lent) à 255 (vitesse normale). Appuyer sur le bouton stoppe le listing, et lâcher le bouton le relance. N'oublions pas que le bouton 3 n'existe pas sur la prise d'entrée/sortie des manettes de jeu et donc si l'expression vaut 3, seule le potentiomètre de la poignée fonctionne.

CTRL-C continue de stopper le listing.

& STOP LIST ne change pas la routine d'entrées/sorties de caractères mais change le contrôle du listing.

Appuyer sur SHIFT-P stoppe l'envoi des caractères à l'écran, mais ils continuent de défiler de facon interne dans l'Apple II.

Appuyer sur une touche fait que le listing s'arrêtera quand il rencontrera le caractère correspondant à la touche (aussi bien en mode FLASH ou INVERSE que NORMAL). En fait, pour permettre cela, la routine arrête le listing erreur vient à être rencontrée. sur tout caractère dont les six bits les plus faibles du code écran correspondent à ceux de arrêtera aussi bien le listing sur les M que sur les "carriage return", mais taper une lettre ne peut faire arrêter le listing sur la minuscule correspondante (mais le peut sur le caractère qui y correspond, ! pour a, " pour b ,etc.). Le manuel de référence Apple II fournit la liste des codes écran.

Appuyer alors sur une autre touche relance le listing de la même façon. Seule la touche ESC permet de le relancer définitivement sans arrét. De plus cette touche permet à tout moment d'arrêter le listing.

Cette routine peut être très utile par 48

pour listings examiner des caractères, latins, grecs, italiques, cyril- désassemblés ligne par ligne: il suffit alors liques, gothiques, etc. Et l'on comprend d'appuyer sur RETURN à chaque ligne. De même, qu'en remplaçant les lettres par des morceaux pour lire un texte mot à mot, il suffit d'appuyer sur la barre d'espacement à chaque mot. Enfin cette routine est très utile pour d'occurrences d'un compter le nombre caractère dans un programme.

Et CTRL-C stoppe encore le listing.

Notons que ces deux dernières instructions ne détruisent pas les routines d'entrée/ sortie en vigueur, en prenant le contrôle des entrées/sorties avant le DOS à chaque caractère entré ou sorti, de façon à empêcher le DOS de reprendre en main les choses. Nous pouvons alors faire trois remarques: il est possible d'employer simultanément ces deux routines en plus de celles des entrées/sorties, mais il se pose peut-être un problème de stockage des registres internes du microprocesseur; il est aussi fortement conseillé de ne pas appeler deux fois de suite une de ces routines, car cela amène le système à "planter", la routine n'arrêtant pas de boucler sur elle-même; enfin, il faut signaler que les ordres DOS et certaines commandes Applesoft comme RUN déconnectent l'une ou l'autre de ces routines, mais pas les routines d'entrée/ sortie.

& DRAW PRINT fournit le mode graphique de dessins par entrée/sortie de caractères. L'option prime et l'option dièse sont permises.

Cette routine court-circuite la sortie de caractères et il faut donc absolument éviter de se retrouver au clavier dans ce cas (soit par enfoncement de CTRL-C, soit à cause d'une erreur dans le programme) car le système "plante" et le seul moyen de l'arréter est d'appuyer sur RESET. On peut aussi prévenir plutôt que guérir en faisant & DRAW PRINT: PRINT CHR\$(4)"PR#O", mais cela peut être dangereux (si le curseur se trouve en dehors de l'écran, on ne voit plus rien!) et il vaut mieux tout simplement mettre l'ONERR GOTO avec déconnection de & DRAW PRINT si une

Ensuite en ce qui concerne la sortie de la touche enfoncée. Ainsi taper sur RETURN caractères, on n'utilise plus le curseur et la fenêtre de la page texte, mais un curseur spécial remis en haut à gauche par les initialisations haute résolution et par l'ordre & DRAW PRINT. Il n'y a donc pas d'écho des caractères sur la page texte. Ce curseur a la particularité de ne pas aller à la ligne et de ne pas faire de scrolling. Et quand il dépasse les limites de la fenêtre haute résolution (avec l'option dièse) ou de l'écran, on ne voit plus les caractères imprimés mais le curseur continue d'avancer horizontalement fictivement.

> Les seuls caractères de contrôle tolérés sont ceux qui déplacent le curseur (CTRL-A,

CTRL-W et CTRL-Z). Notons qu'ils agissent bien entendu même lorsque le curseur se trouve en dehors de la fenêtre. Les autres caractères de contrôle sont ignorés par la routine de sortie.

Notons au passage qu'à la différence de & Partie 48 K HGR PRINT, cette instruction ne rétablit pas le mode normal et donc qu'il peut être \$8000 HIMEM et début de HAIFA conseillé de le faire si l'on se trouve en \$9000 début de la table de shapes en haute mode FLASH. Le mode INVERSE n'est pas gênant car il ne consiste qu'à mettre à 0 le 8ème \$9500 début de la table de shapes en basse bit du code ASCII, ce dont la routine de sortie de & DRAW PRINT se moque, mais le mode \$9600 début du DOS FLASH donne des résultats absurdes.

Il n'y pas de moyen d'arrêter le listing. Seul CTRL-C le stoppe, mais "plante" le système (voir ci-dessus).

De toute facon, cette instruction est des- Carte langage: bank 2 tinée à faire des dessins en remplaçant les \$D000 début de la table des notes de musilettres dans les fichiers de caractères haute résolution par des morceaux de dessins, assemble en des gros dessins, en Carte langage: partie commune introduisant des CTRL-A, S, W et Z. Cela \$E000 début de HAIFA permet de faire des dessins de taille im- \$F000 fin de HAIFA portante beaucoup plus facilement qu'en utilisant des shapes. Il suffit dans ce cas de faire un & POS (voir ci-dessous) et un ordre PRINT pour afficher le dessin.

& POS = ([expression 1]), ([expression 2]) place le curseur haute résolution.

expressions première et 24 (position verticale).

CONCLUSION

HAIFA est un programme certes intéressant, songer à introduire de nouvelles langage. posibilités, comme le calcul avec des grands entiers (comme en PASCAL), des routines de B. Version 48 K: tris, d'autres instructions graphiques, etc. Le tout étant d'avoir le temps: la version \$0800 début du programme Applesoft actuelle de HAIFA est le résultat d'un \$6800 HIMEM et début de HAIFA - 1ère partie travail d'avril à juillet 82, et quelques \$7700 début de la table de shapes en basse de plus pourraient permettre de l'améliorer.

Une chose qui serait intéressante serait de pouvoir avoir les commandes de HAIFA à la carte de façon à ne pas utiliser trop de mémoire en ne retenant de HAIFA que ce qui sert dans un programme donné.

La rédaction de Pom's attend à ce sujet les suggestions et les propositions des lecteurs. Nous aimerions aussi que vous nous signaliez tous les bugs rencontrés en utilisant HAIFA car il en reste sûrement.

ANNEXE 1: LES MEMOIRES UTILISEES PAR HAIFA

L'occupation de la mémoire centrale

A. Version carte langage et Applesoft en ROM:

\$0800 début du programme Applesoft

résolution

résolution

Carte langage: bank 1

\$D000 début des tables de caractères HIRES (5 tables permises)

\$DF00 buffer pour la routine & FRE

que

\$F300 début de la pile (256 variables stockables)

Carte langage et ROM AUTOSTART:

\$F800 moniteur

On voit que HAIFA utilise pleinement la capacité de l'Apple II muni de la carte pressions sont numériques, la langage: il y a à peine un peu plus de \$300 étant comprise entre 1 et 40 octets libres avant \$F300, d'autres octets (position horizontale) et la deuxième entre 1 pouvant être libérés par les diverses tables de HAIFA.

Mais nous avons aussi assemblé une version pour 18 K de HAIFA afin que tous puissent en profiter. Pour utiliser cette version, il suffit d'avoir 18 K et l'Applesoft en ROM ou mais qui peut être amélioré et complété. On l'INTEGER en ROM et l'Applesoft sur la carte

résolution

\$7800 début de HAIFA - 2ème partie

\$8600 début de la table des notes de musique

\$8000 début de la table de shapes en haute résolution

\$9000 début de la table de caractères HIRES (1 seule)

\$9300 début du buffer de la routine & FRE

\$9400 début de la pile (102 variables stockables)

\$9600 début du DOS

Pour l'occupation du reste de la mémoire (pages graphiques, entrées/sorties, DOS,

etc.) voir les différents manuels de l'Apple \$311 (785) MODOR II.

On en déduit donc que HAIFA est compatible \$313 (787) LFT avec certains utilitaires d'édition de programmes. Par exemple avec PLE (qui met la \$314 (788) RGT HIMEM en \$9000) à condition de ne pas se servir de la partie de HAIFA comprise entre \$315 (789) TOP \$9000 et \$9500 - ou de transférer cette partie ailleurs (tables de shapes pour la \$316 (790) BTM version carte langage, caractères haute résolution, buffer de & FRE et pile pour la \$317 (791) TRTLROT angle de la tortue version 48 K).

compatible avec le APA de HAIFA est Applesoft ToolKit, à condition de charger \$31A (794) HRCV celui-ci juste sous la HIMEM mise par HAIFA. En effet, APA est relogeable, car il utilise \$31B (795) PRPAG un "relocating loader". Notons toutefois que, dans ce cas, la HIMEM se retrouve environ en \$7200 pour la version carte langage et \$5A00 pour la version 48 K. La page graphique 2 est \$31C (796) PRWND vaut 0 ou 128 donc inutilisable dans ce dernier cas.

Les mémoires page zéro

utilise pratiquement toutes les NORMAL PRINT et 128 pour & HGR PRINT) mémoires page zéro disponibles (\$6 à 9, 18 et \$31E (398) MINFLAG drapeau majuscules/minus-19, 1E et 1F, EB à EF et FA à FF). Ces mémoires ne sont utilisées qu'à titre (est utilisé par & HGR PRINT et & NORMAL provisoire par HAIFA. Autrement dit n'importe PRINT: O normal, 1 inverse minuscules et quel utilisateur de HAIFA peut se servir des majuscules, 2 force en minuscules et 3 force mémoires page zéro non utilisées par en majuscules) l'Applesoft ou le moniteur à condition qu'il \$31F (399) CAPIT drapeau majuscules/minusne fasse pas exécuter, quand il stocke des instructions HAIFA ou des entrées/sorties de majuscules, 32 minuscules et 128 si ESC vient caractères de HAIFA.

Les mémoires page 3

C'est dans la page 3 que HAIFA stocke les paramètres dont il a besoin. Les mémoires suivantes ne pourront donc pas être utilisées dans un programme qui se sert de HAIFA. Si l'on a absolument besoin de la page 3, on peut assembler HAIFA en mettant ses mémoires de stockage ailleurs.

\$300 (768) STACK

(769) ---- pointeur du sommet de la pile (pointe le début de la pile après \$301 (769) ----l'initialisation)

\$302 (770) STKLNG longueur de la pile

\$303 (771) STKPTR pointeur de la pile

\$304 (772) LRSHAPE

\$305 (773) ----- adresse du début de la table de shapes LORES

\$306 (774) ASCII

\$307 (775) ----adresse du début de la table de caractères HIRES (adresse de la première de ces tables après l'initialisation)

\$308 (776) MUSIC

\$309 (777) ---- adresse de début de la table des notes de musique

\$30F (783) PADDLE numéro de la poignée de jeu utilisée par & PDL PRINT

\$310 (784) MODAND premier argument du MODE

second argument du MODE \$312 (786) MODEOR 3ème argument du MODE

limite gauche de la fenêtre

limite droite de la fenêtre

limite supérieure de la fenêtre

limite inférieure de la fenêtre

\$318 (792) TYPE ty pe

\$319 (793) HRCH position horizontale pour & DRAW PRINT

position verticale pour & DRAW PRINT

vaut 0 ou 128

(128 si l'option prime est mise pour & HGR PRINT ou & DRAW PRINT, O si elle ne l'est pas)

(128 si l'option dièse est mise pour & DRAW PRINT, O si elle ne l'est pas)

\$31D (397) PROUT vaut 0 ou 128

(0 si la sortie de caractères est celle de &

cules pour la sortie

cules pour l'entrée

dans ces mémoires, des (pour & HGR PRINT et & NORMAL PRINT; O d'être enfoncé)

> \$320 (400) CHRSTRE stocke le caractère à l'entrée

(pour & HGR PRINT et & NORMAL PRINT; est utilisé pour tromper la routine GETLN qui force le mode minuscule quand on rentre une ligne)

\$321 (401) RGTARW drapeau majuscules/minuscules pour la flèche à droite (pour la relecture en entrée, cf. MINFLAG)

\$322 (402) MUSFLAG drapeau pour CTRL-Q dans la routine d'entrée.

Bien entendu, l'utilisateur de HAIFA est libre de POKEr lui-même ces mémoires comme il l'entend. C'est surtout utile quand on veut changer les adresses des tables utilisées.

ANNEXE 2 : LES FICHIERS FOURNIS SUR LES DIS-QUETTES

HATFA.TXT & RAMCARD.TXT sont les deux fichiers sources qui constituent HAIFA. Ils sont écrits pour l'assembleur LISA 2.5 et sont donc malheureusement incompatibles avec les autres assembleurs, car on ne peut les BLOADer. Il y a assez peu de modifications à faire pour avoir les fichiers 48 K (HAIFA.TXT 1 et HAIFA.TXT 2): changer les ORG, ICL, DCM et les valeurs initiales des mémoires de la page 3; il faut aussi supprimer les BIT avec l'Applesoft sur la carte langage).

l'assembleur, les adresses des routines les entrées/sorties. Applesoft et moniteur sont données la plupart du temps en hexadécimal plutôt qu'avec une étiquette.

Notons aussi que la version 48 K n'est pas du tout optimisée au point de vue de la place en mémoire car ce n'est que la transposition de la version 64 K, pour laquelle l'assemblage de routines sur la carte langage n'a pour but, aux dépens de la place totale utilisée, que de réduire la place prise dans la partie 48 K. La disquette HAIFA SOURCE est vendue en supplément au prix habituel de 50 francs TTC.

RAMCARD.CODE sont les HAIFA.CODE et fichiers obtenus dans la version pour carte langage. Attention au fait que le code objet de chacun d'eux a été généré à partir de l'adresse \$800: il faut donc faire un BLOAD ,A\$8000 pour le premier et , A\$E000 pour le second.

HAIFA.CODE 1 et HAIFA.CODE 2 sont les fichiers codes de la version 48 K. On peut faire la même remarque que précédemment: ,A\$6800 pour le premier et ,A\$7800 pour le second.

HAIFA.EXEC est un utilitaire qui MAKE permet de créer un fichier EXEC nommé HAIFA. EXEC qui contient des lignes de programmes destinées au chargement de HAIFA et de ses fichiers: ce programme demande quels sont les fichiers à charger parmi les tables de shapes, caractères et de musique, avec les adresses de début si ce ne sont pas celles par défaut; il demande alors le numéro de la ligne de départ pour les instructions de chargement et l'incrément pour passer d'une ligne à la suivante. Il ne lui reste plus alors qu'à créer le fichier HAIFA. EXEC.

EXEC HAIFA. EXEC pour introduire dans le publié dans ce numéro. programme Applesoft les instructions de Les autres instructions, c'est-à-dire chargement. Attention simplement à ne pas essentiellement les puissantes instructions du programme et celles apportées par le spécialement pour HAIFA.

les adresses de lecture et écriture de la fichier HAIFA.EXEC, sous peine de faire carte langage (cela n'est pas nécessaire si disparaître celles du programme. On peut l'on a l'Applesoft en ROM, mais c'est faire l'instruction EXEC avant de taper le indispensable si l'on a l'INTEGER en ROM et programme Applesoft récepteur ou pendant qu'on le tape ou encore après l'avoir tapé.

Faute de place, les fichiers HAIFA.TXT et Notons, pour ceux qui veulent faire "à la RAMCARD.TXT ne sont pas fournis sur la main" les instructions de chargement, qu'il disquette d'accompagnement de Pom's, qui est faut charger les tables avant les fichiers déjà pleine, mais sur une disquette spéciale codes car ceux-ci ont été automatiquement contenant ceux-ci dans les versions 64K et sauvés à l'assemblage avec une longueur de 48K (plus de 150 secteurs par version ...). A \$1000, plus grande que la longueur réellement propos de ces fichiers sources, notons qu'ils utilisée. D'autre part, si jamais on termine ne sont pas faciles à éplucher: ils sont en le chargement par celui de la première partie effet si gros qu'il a fallu retirer les du code (HAIFA.TXT ou HAIFA.TXT 2), il ne commentaires (les seuls qui restent sont les faut pas faire un BRUN, mais un BLOAD et un titres des routines), et d'autre part, comme CALL: c'est un bug bien connu du DOS: il ne ils ont saturé la table des étiquettes de faut pas BRUNer les programmes qui changent

> HAIFA.HGR SHAPES est une table de formes aute résolution contenant les caractères haute ASCII de 33 à 95, qu'il est conseillé d'utiliser avec XDRAW et avec SCALE=1. Le numéro de la forme est le caractère ASCII moins 32.

HAIFA.CHARSET est une table de caractères haute résolution contenant les caractères ASCII standards. Pour son format, voir l'instruction & HGR PRINT.

autres programmes fournis sur la disquette sont des programmes de circonstance destinés au générique de la disquette de Pom's numéro 5. Il sont repérés par le préfixe Pom's.

ANNEXE 3 : LES REFERENCES

HAIFA s'est inspiré de Call-Apple In Depth (All About Applesoft) pour les routines suivantes: & AT et & TO, & GOTO et & GOSUB, & SWAP, & CLEAR, & DEL, & INPUT, & CALL, & NEW, & PRINT USR et & REPT PRINT.

HAIFA a utilisé NIBBLE EXPRESS 1 et 2 pour les instructions suivantes: & FRE, & STORE et & RECALL, & DUMP.

HAIFA a imité la ROM Applesoft pour réaliser les routines suivantes: & PEEK et & POKE, & IF et & ELSE, & X HPLOT, & N HPLOT et. & HPLOT, & ONERR, & DRAW et & XDRAW, & GET et & INPUT.


L'instruction & POP est tirée d'un jeu de la revue SOFTSIDE et & NOT est tout-à-fait classique.

L'instruction & PLAY1 est tirée de programmes diffusés par des groupements américains et & PLAY2 est la routine de Electric

L'idée de menu (& LET) a été ispirée par Une fois celui-ci créé, il suffit de faire l'article envoyé à Pom's par Denis SUREAU et

avoir de numéro de ligne commun entre celles graphiques, ont été conçues et réalisées

"Croque moi



et tu inventeras."

L'homme invente de plus en plus. Et de mieux en mieux. Pour repousser les limites du possible, il s'est fabriqué des outils à sa mesure. L'ordinateur personnel Apple en est un.



Rappelez-vous. Il n'y a pas si longtemps, l'ordinateur personnel c'était un rêve. Aussi fou que de vouloir posséder son propre vaisseau spatial.

Et puis il y eut Apple.

L'informatique indépendante, abordable (un Apple coûte moins qu'un simple photocopieur) et accessible (on apprend à s'en servir en quelques heures).

Un Apple ne vient jamais seul. Avec lui, vous disposez d'une bibliothèque de programmes avec lesquels vous pouvez vous mettre tout de suite au travail. Sans avoir à apprendre le langage informatique.

Un Apple, c'est le meilleur moyen d'aller plus vite et plus loin. D'être créatif sans aucune contrainte. De regagner le temps perdu en tâches répétitives, en routine. D'aller jusqu'au bout de chaque nouvelle idée. De redevenir inventif à 100 %.

Vous faut-il d'autres bonnes raisons?

Alors, examinez une de vos journées de travail, vous en trouverez. Mais si vous savez déjà qu'un ordinateur personnel peut vous faire du bien, documentez-vous (voyez le bon à croquer Apple au bas de cette page).

Et gardez bien en tête que votre ordinateur personnel doit disposer de programmes pour vos travaux habituels. Et qu'il doit être capable de grandir en fonction de vos besoins (Apple dispose de plus d'accessoires que n'importe quel autre ordinateur personnel).

Choisissez aussi un ordinateur célèbre et qui a fait ses preuves : 400.000 Apple fonctionnent chaque jour dans le monde. C'est la meilleure preuve de leurs hautes performances et la certitude d'un service disponible sur le champ. On ne devient pas célèbre par hasard.



Un Apple, c'est vrai, change les façons de travailler, de penser, de décider. A vous de décider.

BON A CROQUER

SEEDRIN

Avenue de l'Océanie Z.I. de Courtabeuf 91944 LES ULIS CEDEX

Que lire? Si vous voulez vous familiariser avec le monde de l'ordinateur personnel à travers la littérature Apple et les revues spécialisées, cochez cette case.

☐ En français ☐ En anglais

☐ Si vous ne pouvez plus attendre, cochez cette case pour recevoir la liste des revendeurs agréés Apple.

Nom

Société

Adresse

Code postal_



Création graphique en Pascal

Michel Crimont

Le Pascal offre de grandes possibilités de INIT initialise les caractères de contrôle graphisme haute résolution; malheureusement. d'écran et les variables suivantes qui serl'écriture des blocs utilisés par la procé- viront à dessiner: dure DRAWBLOCK est encombrante dans un programme et les dessins ne peuvent être utilisés que par le programme qui les crée, au fur et à mesure des besoins.

D'où l'idée de créer un fichier contenant venir lire pour en utiliser les graphismes.

touches I-J-K-M, dessine les graphismes. Le chier est créé. dessin terminé est réaffiché dans sa taille simultanément à l'écran pour choisir celles reaux" de PASX et PASY. convenant à un programme donné.

Les déclarations

-Const TAILLE=14: les figures font 15x15, ce qui les rend faciles à tracer et n'empêche pas de les réunir par groupes de 10 pour de plus grands dessins.

-Type:

FORME-PACKED.ARRAY[O..taille, O..taille] of booléen: image haute résolution CHOIDECA est un set de caractère POINT=PACKED.ARRAY[0..7,0..7] of Booléen est simplement le point grossi nécessaire pour dessiner.

Les variables

-IMAGE: variable de type FORME

-ALBUM : fichier d'images. Les caractères sont ceux de la librairie courante pour les caractères de contrôle d'écran

-NOM est celui du fichier contenant les ima-

-DOT1, DOT2 et DOTN sont les points nécessaires pour dessiner

-INDEX est le nombre d'images du fichier.

Les procédures

Les procédures MESSAGE, PRENRETURN, PREN-CAR, PRENCHAINE, OUI et SELECT sont des pro- K pour déplacer à droite (maximum TAILLE) cédures courantes, déjà décrites dans les M pour descendre (minimum 0) précédents numéros de Pom's.

DOT1 : point de positionnement;

DOT2 : point blanc; DOTN : point noir.

NOMFICHIER prend le nom du fichier image au clavier. Si le numéro du drive, 4 ou 5, n'est des blocs prédessinés du type SYSTEM. CHARSET pas précisé, ajoute 4 et place systémais plus grands, que tout programme pourra matiquement le suffixe .PIC après le nom du fichier. La procédure essaie ensuite d'ouvrir le fichier. Si elle le trouve, elle le Le dessin se fera sur une grille de grande lit en incrémentant l'index qui se trouve taille, chaque point H.R. étant représenté donc sur la dernière image libre si l'on veut par un point de 8x8 que l'on peut allumer ou continuer à écrire dans un fichier prééteindre sur l'écran et qui, déplacé par les existant. Si elle ne le trouve pas, le fi-

réelle avant l'enregistrement. Il sera par GRILLE trace sur l'écran une grille de NX*NY possible de relire 36 figures de côté avec un espacement entre les "bar-

> MARQUE place le point DT (noir ou blanc) aux coordonnées X, Y.

> ECRIMAGE est la procédure de dessin proprement dite. Appel de NOMFICHIER : on prend le nom du fichier et on l'ouvre ou on le crée, ce qui en même temps positionne INDEX sur un endroit libre du fichier. La boucle REPEAT permet ensuite de créer successivement plusieurs dessins dans cette boucle. A chaque fois:

.on efface l'écran (INITTURTLE)

.on trace la grille (GRILLE)

.on donne les indications pour dessiner: déplacement du curseur avec I-J-K-M pour haut-gauche-droite-bas, T pour Trace, O pour pas de Trace (effacer) et F (fin).

On place le point en 0,0 c'est-à-dire en bas et à gauche de la grille, et l'on entre dans une autre boucle REPEAT jusqu'à ce que l'on tape F pour fin. Dans cette boucle, on trace le point en cours, soit DOT2 et IMAGE (Y.X)=Vrai si TRACE est vrai, soit DOTN et IMAGE (Y.X)=Faux si TRACE est faux - ce qui assure la correspondance entre l'écran et le tableau de booléens représentant l'image.

Le CASE DIR permet de reconnaître les diverses commandes :

I pour monter (maximum TAILLE)

J pour déplacer à gauche (minimum 0)

T place Trace à vrai O place Trace à faux

La procédure DRAWBLOCK, une fois le "F" tapé, affiche l'image en vraie grandeur pour la contrôler et, si on le désire, l'enregistrer; il est ensuite possible d'interrompre l'écriture ou de continuer le processus avec un autre dessin.

AFFICHE est utilisé en lecture. La variable IND numéro de l'image dans le fichier sert à positionner l'image sur l'écran dans l'une des 36 cases par calcul de POSY et POSX. IND est ensuite transformé en chaîne alpha et écrit comme numéro de l'image par le WSTRING. L'image elle-même est placée au numéro calculé par la procédure DRAWBLOCK.

LIRIMAGE appelle de façon itérative AFFI-CHE pour afficher chaque fois une page de 36 images. Pour cela, comme pour ECRIMAGE, cette routine demande le nom du fichier que l'on désire. INDEX est remis à 0 et le programme affiche successivement la grille et les 36 images munies de leur numéro.

Le corps du programme sélectionne simplement la fonction désirée : lecture, écriture ou arrêt.

Utilisation dans un programme Pascal

Le programme Pascal devra comporter en dé-

claration USESTURTLEGRAPHICS CONST TAILLE=14 TYPE FORME et VAR ALBUM FILE OF FORME

Le fichier ALBUM ayant été créé préalablement sous le nom souhaité, par exemple APL-SET, le fichier APLSET.PIC doit être placé sur le même disque que le programme qui doit l'utiliser.

Ce programme pourra donc simplement ouvrir le fichier et lire le caractère voulu, par exemple le sixième par: RESET(ALBUM, "*APLSET.PIC") SEEK(ALBUM, 6), GET(ALBUM) DRAWBLOCK(ALBUM,etc.)

ou éventuellement définir préalablement un tableau, par exemple :

EXPO:ARRAY[1..26] OF FORME
tableau qui sera rempli par lecture de l'album.

SEEK(ALBUM, 1)
FOR I:=1 TO 26 DO
Begin
GET(ALBUM); EXPO[I]:=ALBUM
End

Il suffira ensuite d'utiliser EXPO[X] dans la procédure DRAWBLOCK. Nous attendons avec impatience vos créations les plus réussies!

logma

Une informatique de gestion adaptée aux besoins des gestionnaires et réalisée par des gestionnaires,

ÉTUDIE

- opportunité d'utilisation de l'outil micro-informatique
- intégration entre informatique traditionnelle et personnelle
- politique de la communication dans l'entreprise

FORME

o formation à l'utilisation de la micro-informatique

RÉALISE

• réalisation de programmes à la demande

LIVRE

 livraison de systèmes clés en main, avec des progiciels de GESTION DE STOCK, PAYE, COMPTABILITE.

Nous sommes gestionnaires avant d'être informaticiens. L'informatique doit s'adapter à l'homme, et non l'inverse. L'outil micro-informatique répond particulièrement bien à ce souci de qualité et d'efficacité du travail, dans des conditions conviviales.

Nombreuses références en informatique traditionnelle - divers matériels - et en informatique individuelle - principalement Apple - auprès des PME et des groupes industriels.

logma s.a. Centre La Châtaigneraie - 29, avenue de Versailles - 78170 La-Celle-St-Cloud - Tél. : (3) 918.13.07

```
(* PROGRAMME DESTINE A DESSINER DES BLOCS 15*15 EN H.R. *)
(*$C (C) M.CRIMONT 20/08/80 *)
(x$S+x)
PROGRAM BASEGRAPHE:
USES TURTLEGRAPHICS:
CONST
       TAILLE
                  =14:
TYPE
       FORME
                  =PACKED ARRAYCO..TAILLE, O..TAILLE] OF BOOLEAN;
       CHOIDECA
                  =SET OF CHAR:
                  =PACKED ARRAYE0..7,0..73 OF BOOLEAN;
       POINT
VAR
       IMAGE
                  :FORME:
       COM, HOME,
       BS, EOL, SON,
       INV, NORM, CR: CHAR;
       MOM
                  :STRING;
       ALBUM
                  :FILE OF FORME;
       DOT1, DOT2,
                  :POINT:
       DOTN
       INDEX
                  :INTEGER;
(* PROCEDURES HABITUELLES COURANTES
PROCEDURE MESSAGE(X:INTEGER:S:STRING):
BEGIN
  GOTOXY(0,X); WRITE(S,EOL)
END;
PROCEDURE PRENRETURN;
VAR SORT: CHAR;
BEGIN
  REPEAT
   READ(KEYBOARD, SORT);
 UNTIL EOLN(KEYBOARD)
END:
FUNCTION PRENCAR(BONSET:CHOIDECA):CHAR;
VAR CH:CHAR;
  BON: BOOLEAN:
BEGIN
 REPEAT
   READ(KEYBOARD, CH);
   IF EOLN(KEYBOARD) THEN CH:=CR;
   BON:=CH IN BONSET;
   IF NOT BON THEN WRITE(CHR(7))
     ELSE IF CH INC' '..'^'] THEN WRITE(CH);
 UNTIL BON:
PRENCAR:=CH
END:
PROCEDURE PRENCHAINE(LONGMAX:INTEGER; BONSET: CHOIDECA; VAR S:STRING);
VAR S1:STRING[1]:
   CONT:STRING;
BEGIN
 S1:=' ':
```

56

```
CONT:='';
  REPEAT
   IF LENGTH(CONT)=0 THEN S1[1]:=PRENCAR(BONSET)
     ELSE IF LENGTH(CONT)=LONGMAX THEN S1[1]:=PRENCAR([CR,CHR(8)])
            ELSE S1[1]:=PRENCAR(BONSET+[CR,CHR(8)]);
   IF S1[1] IN BONSET THEN CONT:=CONCAT(CONT,S1)
     ELSE IF S1[1]=CHR(8) THEN
       BEGIN
         WRITE(BS. ' '.BS):
         DELETE(CONT, LENGTH(CONT), 1)
       END:
 UNTIL S1[1]=CR:
  S:=CONT
END:
FUNCTION OUI; BOOLEAN;
BEGIN
  OUI:=PRENCAR(['O','N']) IN ['O']
END:
FUNCTION SELECT(X:INTEGER;S:STRING;BON:CHOIDECA):CHAR;
  MESSAGE(X,S); SELECT:=PRENCAR(BON)
END:
( ************* )
(* INIT DU PROGRAMME ET CREATION D'UN
(* POINT BLANC ET D'UN NOIR
                                    W Y
PROCEDURE INIT;
VAR I.J
         :INTEGER:
BEGIN
 HOME:=CHR(27); EOL:=CHR(29); BS :=CHR(8);
 SON :=CHR(7);
                INV:=CHR(18): NORM:=CHR(20): CR:=CHR(13):
 FOR I:=0 TO 7 DO
   FOR J:=0 TO 7 DO
   BEGIN
     DOT1[I,J]:=FALSE;DOT2[I,J]:=TRUE;
   END;
   DOTN; = DOT1;
 FOR I:=2 TO 5 DO FOR J:=2 TO 5 DO DOT1[I,J]:=TRUE;
 FOR I:=3 TO 4 DO FOR J:=3 TO 4 DO DOT1[I,J]:=FALSE;
END:
( ************ )
(* OUVRE LE FICHIER ALBUM
PROCEDURE NOMFICHIER:
VAR BON: BOOLEAN:
BEGIN
 REPEAT
   PAGE (OUTPUT);
   CLOSE (ALBUM);
   BON:=TRUE;INDEX:=0;
   REPEAT
     MESSAGE(10, 'NOM DU FICHIER:'):
     PRENCHAINE(13, ['0'.,'9','A'.,'Z','#',';'], NOM);
   UNTIL NOM<>'':
   IF POS('#', NOM)=0 THEN NOM:=CONCAT('#4:', NOM);
   IF LENGTH(NOM)>13 THEN NOM:=COPY(NOM,1,13):
```

```
NOM:=CONCAT(NOM, '.FIC');
     (x$I-x)
     RESET(ALBUM, NOM);
     BON:=IORESULT=0;
     IF BON THEN
     REGIN
       SEEK(ALBUM.INDEX);GET(ALBUM);
       WHILE NOT EOF(ALBUM) DO
       BEGIN
         INDEX:=INDEX+1;
         GET (ALBUM)
       END
     END ELSE
     BEGIN
       REWRITE (ALBUM, NOM);
       BON:=IORESULT=0
     END:
     IF NOT BON THEN
       BEGIN
         WRITE(HOME);
         GOTOXY(0,10); WRITE(SON, 'TITRE OU LECTEUR NON VALIDE');
         WRITE('
                   FAITES, <RETURN> '); PRENRETURN;
         CLOSE (ALBUM)
       END
     (x$I+x)
   UNTIL BON
 END:
 ( ************* )
  (* TRACE UNE GRILLE DE NX*NY AVEC LES
  (* PAS PASX, PASY
  PROCEDURE GRILLE(NX,NY,PASX,PASY:INTEGER);
           :INTEGER:
 VAR I
 BEGIN
   INITTURTLE;
                                               ET CR, C'EST LR
   FOR I := 0 TO NX+1 DO
                                               VERSION AVEC LE
                                               PASCAL ÉTENDU.
     BEGIN
       PENCOLOR(NONE);
       MOVETO(I*PASX,NY*PASY+PASY);
       PENCOLOR(WHITE);
       MOVETO(I*PASX,0)
     END;
   FOR I:=0 TO NY+1 DO
     BEGIN
       PENCOLOR(NONE);
       MOVETO(0, I*PASY);
       PENCOLOR(WHITE);
       MOVETO(NX*PASX+PASX,I*PASY)
     END
 END;
 ( *********** ( ********** )
  (* PLACE UN POINT BLANC OU NOIR EN X,Y *)
  PROCEDURE MARQUE(DT:POINT;X,Y:INTEGER);
 VAR TON
           :INTEGER;
   DRAWBLOCK(DT,2,0,0,7,7,X*10+1,Y*10+1,10)
 END;
58
```

Pom's n° 5 =

```
(* PROCEDURE PRINCIPALE D'ECRITURE
                                       ()
                                       ()
(* DES DESSINS SOUHAITES
PROCEDURE ECRIMAGE;
              :INTEGER:
VAR X.Y
    DIR
              :CHAR:
   TRACE
             :BOOLEAN;
BEGIN
 NOMFICHIER:
 REPEAT
    FOR X:=0 TO TAILLE DO FOR Y:=0 TO TAILLE DO IMAGE[X,Y]:=FALSE;
    INITTURTLE;
    GRILLE(TAILLE, TAILLE, 10, 10);
    PENCOLOR(NONE); MOVETO(0,181); PENCOLOR(WHITE);
    WSTRING('DEPLACER LE CURSEUR AVEC LES TOUCHES');
    PENCOLOR(NONE):MOVETO(0.171):PENCOLOR(WHITE);
    WSTRING('I=HAUT K=DROITE M=BAS J=GAUCHE');
    PENCOLOR(NONE); MOVETO(0,161); PENCOLOR(WHITE);
                   T=TRACE 0=NOIR'):
    WSTRING('F=FIN
    X:=0;Y:=0;MARQUE(DDT1,X,Y);TRACE:=FALSE;
    REPEAT
      DIR:=PRENCAR(['I', 'K', 'M', 'J', 'F', 'T', '0']);
      IF TRACE THEN
       BEGIN
         MARQUE(DOT2,X,Y);
         IMAGELY, XJ:=TRUE
       END ELSE
        BEGIN
         MARQUE(DOTN, X, Y);
         IMAGE[Y,X]:=FALSE
       END:
      CASE DIR OF
        'I':BEGIN
              Y:=Y+1; IF Y>TAILLE THEN Y:=TAILLE; MARQUE(DOT1,X,Y)
            END:
        'K':BEGIN
              X:=X+1; IF X>TAILLE THEN X:=TAILLE; MARQUE(DOT1, X, Y)
            END;
        'M' : BEGIN
              Y:=Y-1; IF Y<0 THEN Y:=0; MARQUE(DOT1, X, Y)
            END:
        'J':BEGIN
              X:=X-1; IF X<0 THEN X:=0; MARQUE(DOT1, X, Y)
            END;
        'T':TRACE:=TRUE:
        '0':TRACE:=FALSE
      END
   UNTIL DIR='F':
    DRAWBLOC(IMAGE, 2, 0, 0, 15, 15, 230, 75, 10);
   PENCOLOR(NONE); MOVETO(160,50); PENCOLOR(WHITE);
   WSTRING('ENREGISTRER (O/N) ');
    IF OUI THEN
     BEGIN
       SEEK(ALBUM, INDEX); ALBUM^:=IMAGE; PUT(ALBUM); INDEX:=INDEX+1
   MOVETO(160,50); WSTRING('CONTINUER ? (O/N)
 UNTIL NOT OUI;
 CLOSE (ALBUM, LOCK)
END:
```

```
(* PLACE UN DESSIN DANS LA GRILLE
                                X)
PROCEDURE AFFICHE(DESSIN:FORME; IND:INTEGER);
VAR POSX, POSY, I: INTEGER;
   MUM
            :STRING:
BEGIN
 I:=IND MOD 36;
 POSY:=150-((I DIV 6)*30);POSX:=(I MOD 6)*45;
 STR(IND, NUM);
 FENCOLOR(NONE); MOVETO(POSX+5, POSY+20); PENCOLOR(WHITE);
 WSTRING(NUM);
 DRAWBLOC(DESSIN, 2, 0, 0, 15, 15, POSX+15, POSY+5, 10)
END;
(* LECTURE D'UN FICHIER EXISTANT
PROCEDURE LIRIMAGE;
BEGIN
 NOMFICHIER; INDEX:=0;
 MESSAGE(22, 'TAPER <RETURN> POUR LA GRILLE SUIVANTE'); PRENRETURN;
 (x$I-x)
 GRILLE(6,6,45,30);
 SEEK(ALBUM.INDEX):GET(ALBUM):
 WHILE NOT EOF (ALBUM) DO
 BEGIN
   AFFICHE(ALBUM^, INDEX); INDEX:=INDEX+1;
   IF (INDEX MOD 36)=0 THEN
     BEGIN
      PRENRETURN;
      GRILLE(6,6,45,30)
   SEEK(ALBUM, INDEX); GET(ALBUM)
 END:
 PRENRETURN
END:
(* PROGRAMME PRINCIPAL
BEGIN
 INIT;
 REPEAT
   PAGE (OUTPUT):
   TEXTMODE;
   COM:=SELECT(0,'BASEGRAPHE: L(IRE, E(CRIRE, Q(UITTER ? ', ['L', 'E',
   CASE COM OF
                                                     'Q']):
     'L':LIRIMAGE;
     'E':ECRIMAGE
   END:
 UNTIL COM='Q'
END.
```

CX Multigestion à l'essai

Hervé Thiriez

Objectifs du programme

Le programme CX Multigestion est à de nombreux titres un produit français fort original. Nous sommes tentés de reprendre, en pensant au système M/DOS (voir numéro 4) ou à CX Multigestion, avec un ton parodiaque non dissimulé "En France, on n'a pas de microprocesseur, mais on a des idées ...".

Le logiciel CX Multigestion est une base de données qui cache son nom; c'est d'ailleurs un produit hybride qui possède de nombreuses caractéristiques d'une base de données, mais pas toutes, et qui a été conçu dans une optique légèrement différente. Ce produit est le premier d'une famille dont le but est de former un ensemble cohérent suffisant pour aider à gérer, sans faire appel à d'autres logiciels, une PME/PMI. Cette ambition va jusqu'à l'intégration de traitement de texte en relation avec les fichiers définis et utilisés par la programme CX-Multigestion.

En quelques mots, CX Multigestion vous permet de définir des fiches, d'opérer des recherches, des tris et des classements, d'effectuer automatiquement certains calculs sur les fiches, ou à travers les fiches sélectionnées, de fusionner des fichiers construits sur une base commune, et enfin de sortir des tableaux (écran ou imprimante) ou des étiquettes.

Création des fiches

En quelques mots, ce logiciel permet de définir des fiches ayant un certain nombre de zones, chacune étant définie comme alphanumérique, numérique ou date. Les différences principales par rapport à la définition de zones dans la plupart des bases de données sont les suivantes :

-la définition d'une zone "date" est assez flexible : 12 FEVRIER 1982, 12 FEV 82, 12 F 82, 12 2 82, 12/2/82, 12-02-82, 12 2 ou 12 F (année définie par défaut) étant des représentations reconnues et acceptées.

-la définition d'un nombre possède aussi une flexibilité originale avec la reconnaissance des formes suivantes : 1002.25 ou 1002,25 ou 1002,25 ou 1002,25 ou 1002,25 F. Par contre, et là aussi la limitation revêt une certaine originalité, les décimales au-delà de la seconde sont ignorées.

-il n'y a pas à définir de longueur maximale de zone : celle-ci est limitée d'office à 24 caractères. Il est par contre possible d'affecter une limite inférieure à la longueur d'une zone.

-les libellés sont obligatoirement limités à une longueur de 11 caractères, car une ligne d'écran est réservée pour chaque zone (enregistrement + texte + présentation).

Sur le plan technique, CX Multigestion gère lui-même tous ses pointeurs, et n'a pas besoin de réserver une longueur fixe par zone : les longueurs sont variables et la place occupée est directement fonction de l'information placée dans la zone.

On distingue deux types de dossiers :

1- les "dossiers libres" formés de fiches libres correspondant à celles que l'on définit dans les bases de données habituelles, sous réserve des remarques que nous venons de faire dans les paragraphes précédents. On peut définir 45 zones par fiche, au rythme de 15 par écran; le quatrième et dernier écran (feuille de calcul) est réservé à la définition de formules internes à la fiche et reliant diverses zones entre elles.

2- les "dossiers nominatifs" comportent aussi trois écrans de données et un écran jouant le rôle de feuille de calcul. Le premier écran possède une structure prédéfinie, avec des rubriques classiques : M/STE, NOM, PRENOM, ADR1, ADR2, CP-V, TEL1, TEL2 et trois lignes de notes.

Pour tous les dossiers, libres ou nominatifs, un numéro de fiche est automatiquement attribué par le programme, par incrémentation de 1 à chaque création.

Recherche d'un dossier

La recherche d'un dossier précis peut s'effectuer de deux façons différentes, dont le choix est laissé à l'utilisateur : soit à partir du numéro de la fiche (fourni par le programme), soit à partir de la première et de la deuxième clef de recherche (nom et prénom, pour un dossier nominatif). Une modification des paramètres du programme autorise, dans le cas d'un fichier libre, de considérer la première clef (ou la seconde) seule pour la recherche.

Deux inconvénients à ce mode de recherche :

fie pas s'il existe déjà une fiche ayant les numéros sélectionnés et un classement. mêmes deux clefs (ou les mêmes nom et prénom, pour un fichier libre) que la fiche en cours problème en création, mise à jour ou recherche.

2- le nom et le prénom doivent être écrits en entier, ce qui augmente sensiblement le potentielles multiples (plus les problèmes caractère "wild card" avec par exemple JEAN terminer. DUPON?, le "?" pouvant remplacer tout caractère. De même, une recherche sur J-F DUVIdonnera rien si l'on a créé une fiche J.-F.

Une autre solution consiste à passer par un recherche.

Sélection de fiches

Nous sommes franchement plus positifs à à travers les modes suivants :

- considérée débute par les lettres "BA"
- d'une zone
- par différence (inverse du mode de sélection par égalité)
- avec indication de limites, qu'il s'agisse mériques.

rester inférieur ou égal à 12. Ainsi, on peut choix qui n'est pas très heureux : pour les fiches toutes sélectionner lesquelles le nom débute par une lettre de P 1) Ce fichier est unique : quand l'utilisaà S, mais cela comptera pour deux critères sur les douze autorisées. Les numéros des teur a accès à deux types d'imprimantes assez selon 24 critères.

Classement des fiches

Il est toujours possible d'effectuer, éventuellement en même temps qu'une sélection, un 2) Le fait de devoir écrire sur la disquette classement des fiches, selon un ordre crois- programme chaque fois que l'on modifie les

sant ou décroissant, au choix. La principale limitation tient au fait qu'on ne peut simul-1- lors de la création, le programme ne véri- tanément demander une mise en réserve des

D'autre part, on dispose seulement de 4K en de création. Il y a par conséquent risque de mémoire pour mémoriser les contenus des zones utilisées pour le classement, ce qui limite le classement direct à 500 fiches sur 3 caractères, ou 300 fiches sur 8 caractères, compte tenu de la place nécessaire pour mémoriser les numéros des fiches. Cette risque d'erreur ou de perte de temps dans le difficulté peut être tournée en opérant le cas des noms longs ou à représentations classement en deux fois, chacun s'opérant sur la moitié du fichier, partitionné grâce à une dus aux fautes d'ortographe) : ainsi JEAN sélection selon le critère de classement. DUPONT de sera pas reconnu dans la recherche L'utilisateur est prévenu par une sonnerie de JEAN DUPOND, alors que le problème pour- s'il dépasse le seuil de 4K. Dans ce cas, son être résolu par l'utilisation d'un classement sera incomplet, et il devra le

Les critères de sélection et, éventuelle-VIER (pour citer une célébrité locale) ne ment, de classement ou de réserve, peuvent être mémorisés dans un fichier de traitement. Il est ainsi possible de définir une fois pour toutes un certain nombre de clasdossier de traitement pour effectuer la sements types qu'il suffit alors d'appeler par leur nom pour les exécuter.

Modes d'impression

Deux principaux modes d'impression sont l'égard de la façon dont CX Multigestion gère prévus. Le premier concerne la sortie d'étila sélection de fiches. Il est possible de quettes, que l'on peut formater en indiquant sélectionner des fiches à partir de plusieurs les numéros et l'emplacement des diverses clés simultanément, la sélection se réalisant zones à sortir sur l'étiquette. L'autre mode d'impresion consiste à sortir un tableau dans lequel les zones sélectionnées pour l'impres-- égalité, à partir de la gauche pour les sion apparaissent en colonne. Il revient à zones alphanumériques : "BA" sélectionnera l'utilisateur de choisir les zones et la toutes les fiches dont le texte dans la zone longueur réservée à l'impression pour chaque zone (on peut imprimer seulement les n pre-- par analogie ou par mot-clef à l'intérieur miers caractères), sachant qu'il y a une limite à 80 ou 132 colonnes, selon l'imprimante utilisée.

paramètres d'impression, comportant Les de limites de dates, numériques ou alphanu- entre autres la définition des codes ASCII donnant éventuellement accès aux caractères compressés et allongés, sont placés dans un Ces sélections sont superposables, le nom- fichier se trouvant sur la disquette pro-bre total de critères de sélection devant gramme. Nous considérons qu'il s'agit là d'un

fiches gardées au terme d'une sélection différentes, il doit redéfinir tous les peuvent être mémorisés et servir de point de paramètres chaque fois qu'il change d'impridépart à une seconde et dernière sélection : mante. C'est le problème que j'ai rencontré on parvient ainsi à effectuer une sélection en voulant sortir des étiquettes sur une imprimante à aiguilles (carte parallèle), puis passer à une imprimante à marguerite (carte série) pour sortir des listes ayant une belle présentation.

paramètres d'impression augmente le risque de voir cette disquette abimée; or, comme aucune disquette de back-up n'est fournie pour le moment, cela peut poser des problèmes à l'utilisateur.

Fiches annexes

Il est possible de définir des fiches appelées "annexes" selon le mode de définition des fichiers libres. Ces fiches peuvent être fusionnées à la demande avec un fichier nominatif ou un fichier libre. Ainsi, un fichier "fournisseurs" (libre ou nominatif) pourrait être fusionné, selon le traitement que l'on désire effectuer, à un fichier annexe "articles" ou à un fichier annexe "bons de commande".

Aspects ergonomiques

CX Multigestion fonctionne à partir de meinformation s'effectuent tous à l'aide de touches de contrôle groupées à gauche du clavier : Q, W, E, A, S, D, Z et X. Nous regrettons pour notre part que les standards implicites de nombreux progiciels ne soient pas respectés : RETURN pour valider une entrée, ESC pour l'infirmer, les flèches de gauche et de droite pour monter ou descendre d'une zone à l'autre dans l'écran.

On peut se poser aussi une question, sur le mode humoristique. Le nom de la société ayant conçu ce programme est Contrôle X, ce qui signifie pour tout Appleomane "annule ce qui précédait". Il s'agit là d'une ambition tout à fait compréhensible, mais alors pourquoi définir la touche CTRL-X dans le programme pour signifier "retour au menu précédent sans infirmation de ce qui vient de se passer" ?

Implantation en mémoire centrale

Une grande originalité de CX Multigestion tient au choix qui a été fait de mettre la quasi-totalité du programme en mémoire centrale. Ce programme comprend 15000 instructions en assembleur, les dossiers et leurs pointeurs se trouvant entièrement sur disquette. Le nombre de fiches que l'on peut mettre sur une disquette dépend bien entendu du nombre des zones et de la longueur des informations placées dans chaque zone; on peut grosso modo placer de 200 à 2000 fiches sur une disquette.

Tous les accès à la disquette ayant évidemment été écrits directement à l'aide du RWTS, les temps d'accès restent tout à fait acceptables :

- . temps de recherche : environ 45 fiches par seconde
- . temps de traitement, écoulé lors d'une sé-

lection avant l'apparition du premier dossier sélectionné : 7 à 10 fiches par seconde; pour les suivants, il n'y a pas de délai sensible

. temps de classement (sans calculs) : comme le précédent, mais nécessite auparavant une lecture complète de la disquette; il faut donc environ de 12 secondes pour classer une disquette de 100 fiches et 1 minute pour une disquette de 500.

Comme vous pouvez le voir, il s'agit là de temps de réponse très satisfaisants.

La documentation

La documentation est bien présentée dans un dossier à spirales et à couverture rigide, selon la recette éprouvée par Visicalc. Elle est bien rédigée et présentée de façon agréable, mais reste un tant soit peu confuse à l'utilisation. Il arrive souvent, quand on recherche une information précise, que l'on mette un certain temps avant de trouver l'ennus. Le déplacement d'un écran à l'autre ou, droit où il en est question. D'autre part, à l'intérieur d'un écran, d'une zone à l'au- une fiche cartonnée aide-mémoire (comme celle tre, la validation ou l'infirmation d'une de Visicalc, par exemple) serait d'un grand intérêt - elle manque d'autant plus que le choix de touches de commande de CX Multigestion diffère des normes courantes.

Conclusion

Nous avons regretté :

- . sur le plan ergonomique, le manque de cohérence des touches de fonction avec les standards implicites des progiciels courants
- . sur le plan de la sécurité et de la flexibilité, le fait que les paramètres d'impression se trouvent sur la disquette programme
- . au niveau de l'apprentissage, la nécessité de devoir consacrer une bonne journée à la maîtrise de l'outil
- . l'aspect monolithique des entrées et sorties : pas de définition possible de masques d'entrée (format unique), et seulement deux modes possibles de sortie sur imprimante (n colonnes ou étiquettes).

Nous avons aimé :

- .la rapidité de fonctionnement
- .la sécurité de fonctionnement
- .la facilité de mise en place d'une application, une fois le modèle maîtrisé
- .la possibilité de classer ou de trier avec n'importe quelle rubrique comme critère
- .la possibilité d'ajouter ou d'enlever des rubriques à un fichier existant

Nous attendons avec impatience de voir l'adaptation de ce système à des supports magnétiques de plus grande capacité et les nouveaux produits qui doivent être développés autout de CX Multigestion, ce dernier n'étant que l'axe principal d'une famille de produits.

Notre opinion générale est très favorable:

nous trouvons dans CX Multigestion un produit ayant certains points communs avec le dans une certaine mesure des touches classystème M/DOS. Dans les deux cas, l'utilisa- siques à la place des touches de contrôle. teur peut rapidement mettre au point des applications à base de gestion de fichiers d'une certaine complexité, et bénéficier d'un efficace. La différence tient traitement principalement à la clientèle visée, M/DOS s'adressant aux concepteurs de programmes, alors que CX Multigestion est conçu pour être par des non-informaticiens (bien qu'il vaille mieux en être un pour bien définir la structure des fiches).

NDLR : nous avons été récemment avertis que la version du programme devant sortir au SICOB a été améliorée pour tenir compte de nos remarques.

> Courrier des lecteurs

... Je profite de cette occasion pour vous féliciter : enfin une revue spécifique de l'Apple, et en français; cela manquait cruellement. Certes, les deux premiers numéros comportaient certains articles assez "hermétiques" pour la plupart des profanes, mais heureusement les notions de base sont vite venues au secours des gens en détresse! Je dirai même que c'est grâce à votre revue que j'ai commencé à "manipuler" des programmes en langage machine et en assembleur, et que j'ai fait mes premiers pas dans ce domaine qui me paraissait bien mystérieux auparavant.

Bravo aussi pour les bancs d'essai des utilitaires et des cartes, qui permettent de se faire une idée avant d'acheter. Suggestion : vous devriez tester les différentes cartes 80 colonnes, car il y en a tellement qu'on ne sait pas laquelle choisir ...

Les trucs et astuces, enfin, sont une série de trouvailles toutes plus intéressantes les unes que les autres ... que demander de plus? Une parution mensuelle, ou du moins bimestrielle ! Les lecteurs sont décidément insatiables ! Mais il faut reconnaître que pour les possesseurs de l'Apple ne connaisL'utilisateur pourra maintenant utiliser

En outre, la nouvelle version permettra la mémorisation des paramètres d'impression sur la disquette données, au lieu de les enregistrer d'office sur la disquette du programme.

Enfin, la nouvelle documentation comportera une fiche finale aide-mémoire.

Note sur 10		0	2	4	6	8	8	10
Qualité de la documentation	!	* 1	* * 1	+ * +	* *	ř		
Facilité d'apprentissage	!	* 1	* * 1	(*)	*			
Variété des possibilités	!	* 3	**	***	**	* *	*	
Rapidité de fonctionnement	1	* 3	* * 1	(*)	*	* *	* :	£
Sécurité de fonctionnement	!	* >	* * 1	**	*	*		
Aisance d'utilisation	!	* >	**	(* +	* *	* *	*	

Prix public de CX-Multigestion: 3.500 FF.



sant pas l'anglais, votre revue est indispensable et irremplaçable ! Bonne continuation !

P.S. Voici une petite annonce - Vends carte SECAM 800 F (entrée par fil d'antenne TV).

Dr. Antoine Migliore - 40 Bd. Auguste Raynaud - 06100 Nice - Tel (93) 98.45.15

Votre lettre nous fait très plaisir; nous n'osons pas en général publier les lettres dithyrambiques, de peur que certains puissent croire que nous les écrivons nous-mêmes ... Mais nous n'allons pas vous priver de la publication de cette petite annonce !

Cela fait deux fois que des personnes nous promettent un article comparatif sur les cartes 80 colonnes. Nous avons préféré ne pas traiter du sujet plutôt que de le faire de façon trop cursive; la publication d'un tel article reste un de nos objectifs; nous attendons de pouvoir le faire dans de bonnes conditions.

Récent utilisateur d'un Apple II, je me

suis abonné à Pom's et je dois avouer que la majorité de son contenu passe bien au-dessus de ma tête. Cependant, avec votre aide, je ne désespère pas de faire quelques progrès dans l'avenir.

Je me permets de vous faire parvenir un court programme sans prétention qui, avec la carte RVB Chat Mauve, permet de sélectionner simplement un fonctionnement en mode monochrome parmi les 15 couleurs possibles.

JLIST

```
HOME
5
       ***PROGRAMME RVB***
7
        ::: APPLE II + :::
         :::ET CARTE RVB:::
9
   REM
         ::: CHAT MAUVE :::
10
   GR : HOME
   FOR T = 0 TO 31: COLOR= T / 2
     : VLIN 0,39 AT T + 3: NEXT T
    PRINT "
       11 13 15"
    PRINT "
     10 12 14"
    PRINT "COULEUR (1-15)"
40
45
    INPUT C
    IF C > = 1 AND C < = 15 THEN
60
    GOTO 25
    REM SELECTION COULEUR
85 CO = C:C1 = C:C2 = C:C3 = C:B =
     C:CT = C
90
    GOSUB 2000
    TEXT : HOME
95
    HTAB 5: VTAB 2: INVERSE
     IF C = 1 THEN PRINT " (((RVB
110
      MAGENTA>>>"
     IF C = 2 THEN
120
                   PRINT "(((RVB
      BLEU FONCE>>>"
     IF C = 3 THEN PRINT "(((RVB
130
      VIOLET>>>"
     IF C = 4 THEN
140
                   PRINT " (((RVB
      VERT FONCE>>>"
     IF C = 5 THEN
                   PRINT "(((RVB
150
      GRIS 1>>>"
     IF C = 6 THEN
                    PRINT "(((RVB
160
      BLEU>>>"
     IF C = 7 THEN
170
                   PRINT "(((RVB
      BLEU CLAIR>>>"
180
     IF C = 8 THEN
                    PRINT "(((RVB
     MARRON)))"
190
     IF C = 9 THEN
                    PRINT " (((RVB
      DRANGE>>>"
200
     IF C = 10 THEN
                     PRINT "(((RV
     B GRIS 2)))"
     IF C = 11 THEN
210
                     PRINT "(((RV
     B ROSE >> > "
     IF C = 12 THEN
220
                     PRINT " (( (RV
     B VERT CLAIR>>>"
230
    IF C = 13 THEN PRINT "(((RV
     B JAUNE>>>"
     IF C = 14 THEN PRINT "(((RV
240
     B TURQUOISE>>>"
     IF C = 15 THEN PRINT " (( (RV
250
```

B BLANC>>>": POKE - 16144,0

```
300
     NORMAL
     END
310
2000 PDKE
            - 16139, 16 * (15 - CT
2010
            - 14577 - B, 15 - CO
      POKE
            - 14561 - B, 15 - C1
2020
      POKE
2030
            - 14545 - B, 15 - C2
      POKE
2040
      POKE
             - 14529 - B, 15 - C3
2050
     POKE
            - 16131, 16 * (15 - CT
      RETURN
2060
```

Dr. J-F Schwartz - 54300 Lunéville

Nous sommes bien conscients que certains articles sont d'un niveau difficilement accessible au néophyte. Dans la mesure où nous nous adressons à tous les utilisateurs francophones d'Apple, nous sommes en effet tenus de panacher le niveau des articles afin que chacun y trouve à boire et à manger. Nous n'avons pas eu la place de mettre dans ce numéro un article de la série sur les notions de base : cela reprendra cependant dès le prochain numéro, ainsi que la série sur l'apprentissage de l'assembleur, si elle nous parvient à temps ...

L'imprimante étant absente de mon système micro-informatique, je prends la liberté de vous écrire à la main. D'abord : BRAVO ! Oui, je tenais à vous féliciter pour l'idée, la réalisation et la parution de votre revue. Vous pouvez croire que si un flemmard du stylo comme moi prend la peine de vous l'écrire, c'est que vous l'avez vraiment mérité.

J'ai pris connaissance de Pom's depuis peu, et je me suis régalé. Voici enfin la lecture saine, instructive et exclusive que ne pouvaient qu'espérer tous les passionnés de l'Apple. Je m'initie à cette bête de machine depuis près d'un an, et j'ai l'impression d'avoir encore pas mal à en tirer.

Brièvement, ma petite critique de Pom's. les points positifs :

la présentation : +++

les programmes : ++++ (par leur choix, leur essence et leur composition

le titre : +++ (peut-être pas original, mais évident !)

la lisibilité des listings : ++++ (sauf pour la lettre D dans les listes en hexa qui ressort comme un C)

. les points négatifs (eh oui)

la longueur de la revue, par conséquent son épaisseur (on reste sur sa faim) les intervalles de parution (trop longs) les explications de ce que fait le programme, parfois assez succintes.

Pour conclure, je reviendrai sur les programmes en Applesoft, qui pour certains sont composés de manière plus que claire, et surtout astucieuse. J'apprécie beaucoup les logiciels faisant preuve d'astuce de la part du programmeur. Ces gens-là sont-ils des professionnels, ou de simples amateurs comme moi ?

Dimitri Auer - 68130 Wittersdorf

Nous avons déjà résolu en partie le problème de l'importance de la revue depuis le numéro 4 : nous réduisons maintenant le texte, ce qui nous a fait gagner l'équivalent de 10 pages de texte. Nous ne pouvons hélas pas encore augmenter la fréquence; il nous faut pour cela passer le cap des 2000 abonnés.

Les auteurs de tous les articles des deux premiers numéros étaient des professionnels. Nous recevons de plus en plus de contributions, ce qui fait que plusieurs de nos auteurs actuels sont des amateurs; c'est en particulier le cas d'Olivier Herz à qui nous devons HAIFA et de Denis Sureau (le clavier magique et la programmation facilitée).

Bibliographie

1. Les éditions Radio viennent de sortir plusieurs ouvrages intéressants et présentés de façon agréable :

Initiation BASIC, de H. Lilen, 176 pages - D'intérêt général, mais avec les exemples en BASIC Microsoft.

Pratique de l'Apple II, de H. Lilen, 192 pages - 80 FF - Très clair.

70 programmes BASIC, de Lon Poole, Mary Borchers et David Castlewitz, 198 pages - 85 FF - Pourquoi ne pas fournir la disquette en option ?

Manuel de l'utilisateur Apple II, de Lon Poole, Martin McNiff et Steven Cook, 367 pages -95 FF - Assez complet, mais moins distrayant à lire.

2. Les éditions du PSI vous offrent deux nouveaux titres :

La comptabilité sur Apple, de S. et G. Llilio - 95 FF - Sort au SICOB.

La pratique du Visicalc sur Apple, de Hervé Thiriez - Prix et nombre de pages inconnus au moment de la rédaction de Pom's - Comporte de nombreux exemples d'applications, allant de l'initiation à Visicalc aux astuces professionnelles de création de tableaux. Sort au SICOB.

pom's

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je désire recevoir le N° _ de POM'S

avec disquette _ _ _ 85 F TTC

sans disquette _ 35 F TTC

Je désire m'abonner pour 4 numéros

à partir du N° _ avec disquette _ 295 F TTC

sans disquette _ 120 F TTC

Nom _ Adresse _ _ Ces tarifs comprennent l'envoi postal en France Métropolitaine et CEE (voie aérienne exceptée)

Envoyez ce bon de commande et votre règlement à :

Editions MEV - 49 rue Lamartine - 78000 Versailles

Imprimerie Laballery, 58500 Clamecy, imprimé en France. Directeur de la publication Hervé Thiriez Dépôt légal : mai 1983

66

CNIT-PARIS LA DÉFENSE DU 22 SEPT. AU 1et OCT. 82 DE 9 H 30 A 18 H - FERMÉ LE DIMANCHE 26

ENTRÉE LIBRE

UN DOCUMENT ESSENTIEL

L'ORDINATEUR L'ORDINATEUR L'ORDINATEUR L'ORDINATEUR

CORDINATEUR

AU SOMMAIRE

- Panorama des ordinateurs valant entre 250 et 60 000 FF (plus de 120 matériels).
- Panorama des imprimantes valant moins de 20 000 FF (plus de 70 matériels).
- Réactualisation de 12 bancs d'essai parus dans l'Ol.
 - Annuaire des fournisseurs (plus de 700 adresses).
 - Annuaire des clubs (plus de 200 adresses).
 - Dictionnaire de l'informatique individuelle.
 - Le point sur les nouveautés parues depuis l'été 1981.
 - Et une série d'articles pour vous "guider" sur le chemin de votre informatisation individuelle.

à partir du 10 septembre 1982 30 FF chez votre marchand de journaux

Pour recevoir, chez vous le Guide 82 83 dès sa parution, il vous suffit d'envoyer vos nom et adresse ainsi qu'un chèque de 30 FF à L'ORDINATEUR INDIVIDUEL (GUIDE 82-83) 41 rue de la Grange-aux-Belles 75483 Paris Cedex 10

numéro spécial hors série nº 39 bis Canada: 5.50 SC-Belgique: 250 FB - Suisse: 40FS 30 F

Une réduction de 5 FF est accordée aux abonnés sur envoi de la dernière étiquette d'expédition